

REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 Servizio **Gestione Rifiuti e Bonifiche**
Ufficio Pianificazione e Programmi
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

p.c. **ARTA ABRUZZO – Area Tecnica**
protocollo@pec.artaabruzzo.it

OGGETTO: CIVETA Srl - AIA n. DPC026/02 del 23/07/2015 e ss.mm.ii. - AIA n. DPC 026/195 del 08/08/2022 – AIA n. DPC 026/305 del 20/12/2023– Istanza di variante sostanziale A.I.A. (art. 29 nonies co.2 D.lgs. 152/2006). Comunicazione di avvio del procedimento - Indizione Conferenza di Servizi artt. 14 co.2, 14-bis co. 7 e 14-ter della Legge 241/1990 in forma simultanea ed in modalità sincrona.

- **Titolare autorizzazione: CIVETA SRL**
- **Sede Legale: Contrada “Valle Cena” - Comune di Cupello (CH);**
- **C.F./PIVA: 01376600696;**
- **Sede Impianto: Contrada “Valle Cena”;**
 - o **Codice SGRB: IPPC – CH 001.**

Trasmissione valutazioni di competenza.

Si riscontra la nota regionale n. 0471843/24 del 05/12/2024 acquisita al Protocollo ARTA con n. 48032/2024 di pari data.

A tal proposito si trasmettono le valutazioni di competenza nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata in forma simultanea ed in modalità sincrona.

Si evidenzia che le valutazioni tecniche relative agli aspetti ambientali sono rese ai sensi dell'art. 17 della legge 241/90 e ss. mm. ii., ogni determinazione è rimessa all'Autorità Competente regionale.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Dott. Massimo Giusti

(firmato digitalmente)

U
ARTA ABRUZZO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0049164/2024 del 12/12/2024
Firmatario: MASSIMO GIUSTI

VALUTAZIONI TECNICHE INERENTI LA DOCUMENTAZIONE PUBBLICATA SUL PORTALE REGIONALE AVENTE DATA NOVEMBRE 2024, RELATIVAMENTE ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI CONVOCATA DAL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PER IL 18/12/2024 ARTT. 14 CO.2, 14-BIS CO. 7 E 14-TER DELLA LEGGE 241/1990 IN FORMA SIMULTANEA ED IN MODALITÀ SINCRONA:

Dato atto che la ditta è in possesso delle seguenti Autorizzazioni AIA:

AIA n.DPC026/02 del 23/07/2015 avente ad oggetto “*D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - art. 29 octies e 29 nonies – Variante sostanziale al progetto autorizzato con Autorizzazioni Integrate Ambientali nn. 125/112 del 30.06.2009, 3/10 del 16.03.2010 e 1/13 del 21.02.2013. RIESAME e MODIFICA*” di cui si riporta il sottostante stralcio in cui si evidenziano, all’art. 7, le potenzialità e le tipologie di codici autorizzati in ingresso al TMB:

**ART. 7
GESTIONE DEL POLO TECNOLOGICO**

Il CIVETA è autorizzato a gestire il complesso impiantistico in argomento con funzionamento contestuale delle seguenti linee d’impianto:

- Piattaforma ecologica per il trattamento e la valorizzazione delle sostanze recuperabili raccolte con il sistema differenziato;
- Post gestione della discarica esaurita;
- Linea di trattamento meccanico-biologico dell’impianto TMB per il trattamento separato del RU indifferenziato e della FORSU per la produzione di compost di qualità, secondo quanto riportato nella seguente tabella;
- Gestione della nuova discarica di servizio.

Impianto di trattamento meccanico – biologico (TMB)	
Potenzialità trattamento RU indifferenziato (D8 – D9)	22.000 t/a
Potenzialità trattamento FORSU (R3)	24.000 t/a
Turni di lavorazione	2
CER trattamento RU indifferenziato.	20 03 01
CER trattamento FORSU	20 01 08; 20 02 01; 20 01 38

AIA n.DPC026/195 del 08/08/2022 avente ad oggetto: “*Consorzio Intercomunale CIVETA AIA n. DPC026/02 del 23/07/2015 – Riesame ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, lett. a del D.lgs.152/2006 limitatamente al TMB e Piattaforma*” di cui si riporta il sottostante stralcio in cui si evidenziano, all’art. 1, lettere e) e f), le potenzialità e le tipologie di codici autorizzati in ingresso al TMB:

- e) di **CONFERMARE** le seguenti potenzialità per linea impiantistica:

TMB : 22.000 Mg/a RUI - Operazioni D8 – D9

30.900 Mg/a FORSU – Operazione R3

PIATTAFORMA: 8.625 Mg/a – Operazioni R3 – R13 e D15

- f) di **RICHIAMARE** le seguenti fasi gestionali:

FASE GESTIONALE 1 - ATTUALE

La fase gestionale 1 si riferisce al periodo transitorio fino alla messa in esercizio dell’istallazione di digestione anaerobica e al subentro, quale gestore del relativo impianto, del concessionario RENERWASTE Cupello Srl:

Impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB)		
Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.	RUI EER 200301 (D8 – D9)	22.000 Mg/a
	FORSU - EER 200108 EER 200201 – EER 200138 - (R3)	30.900 Mg/a



AIA n.DPC026/274 del 14/11/2022 avente ad oggetto “*Consorzio Intercomunale CIVETA - AIA n. DPC026/02 del 23/07/2015 e successivo aggiornamento con AIA DPC026/195 del 08/08/2022 – Presa d’atto variante non sostanziale ai sensi dell’art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006*”, di cui si riporta il sottostante stralcio in cui si evidenziano, all’art. 1, lettera b), le potenzialità e le tipologie di codici autorizzati in ingresso al TMB:

b) di **AUTORIZZARE**, fatte proprie le risultanze di cui al Giudizio CCRVIA N. 3760 del 13/10/2022 e del successivo parere ARTA prot. n. 50886/2022 del 27/10/2022, al Consorzio Intercomunale CIVETA (P.IVA 01376600696), con sede legale in C.da Valle Cena – Comune di Cupello (CH), la “rimodulazione dei quantitativi in ingresso fermo restando la potenzialità annua già autorizzata” con **AIA n. DPC026/195 del 08/08/2022** secondo lo schema di seguito riportato:

EER	Operazioni di cui all'allegato B – parte IV del D.lgs.152/2006	Operazioni di cui all'allegato C – parte IV del D.lgs.152/2006	Potenzialità annuale
200301	D8 - D9		17.900

12



GIUNTA REGIONALE

200108		R3	35.000
200201			
200138			
TOTALE			52.900

AIA n.DPC026/7 del 17/01/2023 avente ad oggetto “*Consorzio Intercomunale CIVETA - AIA n. DPC026/02 del 23/07/2015 e successivo aggiornamento con AIA DPC026/195 del 08/08/2022 –*



Presa d'atto variante non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006" di cui si riporta il sottostante stralcio in cui si evidenziano, all'art. 1, lettera b), le potenzialità e le tipologie di codici autorizzati in ingresso al TMB oltre che, alla lettera b), in cui si evince l'eliminazione del vincolo di conferimento di RUI solo ai Comuni Consorziati, aprendo anche ai produttori di rifiuti urbani generati nella Regione Abruzzo e/o i rifiuti decadenti dagli urbani prodotti all'interno della Regione (ATO regionale);

b) di **AUTORIZZARE**, fatte proprie le risultanze di cui al Giudizio CCRVIA N. 3766 del 25/10/2022 e degli esiti della CdS, seduta del 12/12/2022, al Consorzio Intercomunale CIVETA (P.IVA 01376600696), con sede legale in C.da Valle Cena – Comune di Cupello (CH), l'eliminazione del vincolo di conferimento di RUI solo ai Comuni Consorziati, aprendo anche ai produttori di rifiuti urbani generati nella Regione Abruzzo e/o i rifiuti decadenti dagli urbani prodotti all'interno della Regione (ATO regionale);

12



GIUNTA REGIONALE

c) di **AUTORIZZARE** la *“rimodulazione dei quantitativi in ingresso fermo restando la potenzialità annua già autorizzata”* con **AIA n. DPC026/195 del 08/08/2022** secondo lo schema di seguito riportato:

EER	Operazioni di cui all'allegato B – parte IV del D.lgs.152/2006	Operazioni di cui all'allegato C – parte IV del D.lgs.152/2006	Potenzialità annuale
200301	D8 - D9		12.500
191212	D8 - D9		5.400
200108		R3	35.000
200201			
200138			
TOTALE			52.900

Determinazione n.DPC026/187 del 25/08/2023 avente ad oggetto *“CIVETA Srl – Presa d’Atto modifica ragione sociale - Volturazione Autorizzazioni Integrate Ambientali in capo al “Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.” (P.IVA 01376600696) a “CIVETA Srl” (P.IVA 01376600696)”*;

AIA n.DPC026/201 del 08/09/2023 avente ad oggetto *“CIVETA Srl - AIA n. DPC026/02 del 23/07/2015 e successivi aggiornamenti con AIA DPC026/195 del 08/08/2022 e AIA DPC026/07 del 17/01/2023 – Presa d’atto variante non sostanziale ai sensi dell’art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006”* di cui si riporta il



sottostante stralcio in cui si evidenziano, all'art. 1, lettera b), le potenzialità e le tipologie di codici autorizzati in ingresso al TMB:

- b) di **AUTORIZZARE**, fatte proprie le risultanze di cui al Giudizio CCRVIA del 22/08/2023 n. 3987 e del successivo parere ARTA prof. n. 39339/2023 del 06/09/2023, al CIVETA Srl (P.IVA 01376600696), con sede legale in C.da Valle Cena – Comune di Cupello (CH), la “rimodulazione dei quantitativi in ingresso fermo restando la potenzialità annua già autorizzata” con AIA n. DPC026/195 del 08/08/2022 e ss.mm.ii. secondo lo schema di seguito riportato:

EER	Operazioni di cui all'allegato B – parte IV del D.lgs.152/2006	Operazioni di cui all'allegato C – parte IV del D.lgs.152/2006	Potenzialità annuale
200301	D8 – D9	-	22.000
191212			
200108	-	R3	32.900
200201			
200138			
TOTALE			52.900

AIA n.DPC026/305 del 20/12/2023 avente ad oggetto “CIVETA Srl - AIA n. DPC026/02 del 23/07/2015 e ss.mm.ii. – Presa d'atto variante non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006” di cui si riporta il sottostante stralcio in cui si evidenziano, all'art. 1, lettera a), le potenzialità e le tipologie di codici autorizzati in ingresso al TMB:

Art. 1

AUTORIZZAZIONE IMPIANTO - ELABORATI TECNICI – POTENZIALITA'

- a) di **PRENDERE ATTO** della valutazione dell'ARTA come da nota prot. n. 53495/2023 del 05/12/2023 formulata per la modifica non sostanziale comunicata dal Consorzio CIVETA, circa la “rimodulazione dei quantitativi in ingresso all'impianto TMB”, fermo restando la potenzialità annua già autorizzata secondo la tabella di seguito riportata:

EER	Operazioni di cui all'allegato B – parte IV del D.lgs.152/2006	Operazioni di cui all'allegato C – parte IV del D.lgs.152/2006	Potenzialità annuale
200301	D8 – D9		25.300
191212			
200108		R3	27.600
200201			
200138			
TOTALE			52.900

Esaminata la documentazione pubblicata sul portale regionale, inerente le modifiche proposte:



CIVETA S.r.l. - VS all'AIA DPC026/02 del 23/07/2015 - In esame

 PUBBLICATO: 29 NOVEMBRE 2024 / ULTIMO AGGIORNAMENTO: 29 NOVEMBRE 2024


Nominativo Impianto: Impianto TMB

Localizzazione Impianto:
C.da Valle Cena - Cupello (CH)












Tipo di procedimento:
Modifica sostanziale

Descrizione del tipo di procedimento:
Modifica sostanziale all'AIA DPC026/02 del 23/07/2015 - In esame

Stato del procedimento: In esame

Documenti:
 [Documentazione - Novembre 2024](#)

Anno di riferimento:
2024

Nome	Ultima modifica	Dimensione
 allegato 1 - tavola - schemi a blocchi processo tmb e compostaggio	29/11/2024 11:23	1.962 KB
 allegato 2 - report sintetici quantità rifiuti polo tecnologico c.i.v.e.t.a. – anno 2023	29/11/2024 11:23	1.738 KB
 allegato 3 - mud 2023 polo	29/11/2024 11:23	398 KB
 allegato 4 -trasmissione relazione annuale 2023	29/11/2024 11:23	234 KB
 allegato 5 - iso-45001-10000311284-msc-accredia-ita-1-it-it-20230801-20230801133943	29/11/2024 11:23	161 KB
 allegato 6 - iso-9001-33362-2008-aq-ita-sincert-7-it-it-20230801-20230801134109	29/11/2024 11:23	168 KB
 allegato 7 - iso-14001-165676-2014-ae-ita-accredia-5-it-it-20230801-20230801134107	29/11/2024 11:23	162 KB
 elaborato tecnico descrittivo istanza vs a-Copy 183 pagg. 27_11_2024	29/11/2024 11:30	3.379 KB
 g-4397-signed	29/11/2024 11:23	2.935 KB
 istanza variante sostanziale aia (CIVETA SRL - AOO - PR. U. N. 0006520 DEL 27112024 - 18.2)	29/11/2024 11:23	194 KB
 relazione tecnica illustrativa variante aia (PR. U. N. 0006520 DEL 27112024 - 18.2) 17 pagg. 25-11-24	29/11/2024 11:23	1.170 KB

Rilevato

quanto risulta nella Relazione Tecnica illustrativa:

- a pag. 11/17: “...non si prevede l'integrazione di nuovi codici EER da trattare, ma esclusivamente la variazione dei singoli flussi di rifiuti distinti tra EER 200108 e EER 200301 e EER 191212.”



- a pag. 14 /17 della Relazione Tecnica illustrativa da cui si evince la rimodulazione dei flussi:

EER	Operazioni di cui all'allegato B – parte IV del D.lgs.152/2006	Operazionei di cui all'allegato C – parte IV del D.lgs.152/2006	Potenzialità annuale
200301	D8 – D9		28 . 300
191212			
200108		R3	24 . 600
200201			
200138			
TOTALE			52.900

Richiamato il **Giudizio n. 4397 del 07/11/2024** con il quale il CCR-VIA si è espresso favorevolmente in merito “*all'esclusione dalla procedura di VIA*” per l'istanza in oggetto, fatto salvo quanto indicato nelle premesse e segnatamente:

[...] “*i rifiuti con codici EER 200301 e EER 191212 non devono essere suscettibili di ulteriore recupero o riciclaggio e che, previo trattamento, il loro conferimento in discarica deve determinare il miglior risultato ambientale ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.*”;

- *i rifiuti con codice EER 191212 devono pervenire esclusivamente dal trattamento di rifiuti urbani provenienti dall'ambito territoriale ottimale regionale denominato “ATO Abruzzo”;*
- *i rifiuti con codici EER 200301 e EER 191212 accettati nell'impianto devono essere obbligatoriamente trattati nell'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) prima di essere eventualmente conferiti in discarica;*

Ritenuto opportuno demandare in sede di autorizzazione AIA l'individuazione delle modalità gestionali con cui verificare e monitorare l'attuazione di quanto indicato nei punti precedenti”.

Si comunica che, *nell'individuare le modalità gestionali con cui verificare e monitorare l'attuazione di quanto indicato nei punti precedenti*, così come richiesto dal Giudizio VIA sopra richiamato, si ritiene necessario predisporre dei registri contenenti le seguenti informazioni:

- quantitativi giornalieri, in ingresso, dei singoli codici EER 200301 e 191212 (*obbligatoriamente trattati nell'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) prima di essere eventualmente conferiti in discarica*), loro provenienza e relativo riepilogo mensile;
- quantitativi giornalieri, in ingresso, dei singoli codici EER 200108, 200201, 200138, loro provenienza e relativo riepilogo mensile;
- quantitativi giornalieri, trattati giornalmente, dei singoli codici EER 200301, 191212, 200108, 200201, 200138 e relativo riepilogo mensile.



Detti registri devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo e devono essere inviati ad ARTA nell'ambito della trasmissione del report annuale.

Il gruppo istruttorio

Incaricato di Funzione *Dott. Massimo Di Gennaro*

Coll. Tecnico Prof.le *Dott.ssa M. Tiziana Del Borrello*

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Dott. Massimo Giusti

(firmato digitalmente)

