



REGIONE ABRUZZO – ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
VIA dei Vestini snc Palazzina N (ex SE.BI) – 66100 Chieti - (P.IVA 02307130696 – LR
05/2008)
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica

66100 Chieti – ViaDiscesa delle Carceri, 6 – Tel. 0871/358833 – siesp.chieti@asl2abruzzo.it

Chieti,

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio – Ambiente (DPC)
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: CIVETA Srl - AIA n. DPC026/02 del 23/07/2015 e ss.mm.ii. - AIA n. DPC 026/195 del 08/08/2022 – AIA n. DPC 026/305 del 20/12/2023– Istanza di variante sostanziale A.I.A. (art. 29 nonies co.2 D.lgs. 152/2006).).

Comunicazione di avvio del procedimento - Indizione Conferenza di Servizi artt. 14 co.2,14-bis co. 7 e 14-ter della Legge 241/1990 in forma simultanea ed in modalità sincrona.

- **Titolare autorizzazione:** CIVETA SRL
- **Sede Legale:** Contrada “Valle Cena” - Comune di Cupello (CH);
- **C.F./PIVA:** 01376600696;
- **Sede Impianto:** Contrada “Valle Cena” - Comune di Cupello (CH);
- **Codice SGRB:** IPPC – CH 001;

Parere di competenza

In riscontro alla nota in oggetto, acquisita al prot. n. 129428 del 05.12.2024,

Considerato le Autorizzazioni AIA e Giudizi CCR-VIA riferiti al polo tecnologico complesso del Civeta:

☑ **AIA n.DPC026/02 del 23/07/2015** avente ad oggetto “Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i. - art. 29 octies e 29 nonies – Variante sostanziale al progetto autorizzato con Autorizzazioni integrate Ambientali nn. 125/112 del 30.06.2009, 3/10 del 16.03.2010 e 1/13 del 21.02.2013. RIESAME e MODIFICA”;

☑ **AIA N.DPC026/137 del 29/07/2020** avente ad oggetto: “AIA n. DPC026/0 del23/07/2015 e s.m.i Variante sostanziale “Invaso 1” - Progetto di rimodellamento delprofilo di chiusura della discarica di servizio n. 1”;

☑ **AIA n.DPC026/118 del 20/05/2021** avente ad oggetto:” Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. - Variante sostanziale AIA n. DPC026/151 del 12/07/2017 -Approvazione modifica sostanziale per la realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento meccanico biologico per il trattamento dei rifiuti urbani e impianto di compostaggio aerobico e digestione anaerobica di rifiuti organici di natura agro industriale e urbani da raccolta differenziata con produzione di biometano”;

☑ **AIA n.DPC026/35 del 16/02/2022** avente ad oggetto: “Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. - AIA n. DPC026/02 del 23/07/2015 e s.m.i. - Variante al “Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo”;

☑ **AIA n.DPC026/195 del 08/08/2022** avente ad oggetto: ” Consorzio IntercomunaleCIVETA AIA n. DPC026/02 del 23/07/2015 – Riesame ai sensi dell’art. 29-octies,comma 3, lett. a del .lgs.152/2006 limitatamente al TMB e Piattaforma”;

☑ **AIA n.DPC026/274 del 14/11/2022** avente ad oggetto “Consorzio Intercomunale CIVETA SRL - AOO - PR. U. N. 0006520 DEL 27/11/2024 - 18.2 CIVETA - AIA n. DPC026/02 del 23/07/2015 e successivo aggiornamento con AIA DPC026/195 del 08/08/2022 – Presa d’atto variante non sostanziale ai sensi dell’art.29 nonies del D.lgs. 152/2006”, limitatamente alla rimodulazione dei quantitativi in ingresso fermo restando la potenzialità annua già autorizzata con AIA n. DPC026/195del 08/08/2022;

☒ **AIA n.DPC026/7 del 17/01/2023** avente ad oggetto "Consorzio IntercomunaleCIVETA - AIA n. DPC026/02 del 23/07/2015 e successivo aggiornamento con AIA DPC026/195 del 08/08/2022 – Presa d'atto variante non sostanziale ai sensi dell'art.29 nonies del D.lgs. 152/2006";

☒ **Determinazione n.DPC026/187 del 25/08/2023** avente ad oggetto "CIVETA Srl –Presa d'Atto modifica ragione sociale - Volturazione Autorizzazioni IntegrateAmbientali in capo al "Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A." (P.IVA 01376600696)a "CIVETA Srl" (P.IVA 01376600696);

☒ **AIA n.DPC026/201 del 08/09/2023** avente ad oggetto "CIVETA Srl - AIA n.DPC026/02 del 23/07/2015 e successivi aggiornamenti con AIA DPC026/195 del 08/08/2022 e AIA DPC026/07 del 17/01/2023 – Presa d'atto variante non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006";

☒ **AIA n.DPC026/305 del 20/12/2023** avente ad oggetto "CIVETA Srl - AIA n.DPC026/02 del 23/07/2015 e successivi aggiornamenti – Presa d'atto variante non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006";

Autorizzazioni AIA rilasciate e procedure ambientali svolte:

☒ **Giudizio CCR-VIA N.2168 del 14/03/2013**

☒ **Giudizio CCR-VIA N.3337 del 04/02/2021**

☒ **Giudizio CCR-VIA N.3760 del 13/10/2022**

☒ **Giudizio CCR-VIA N.3766 del 25/10/2022**

☒ **Giudizio CCR-VIA N.3987 del 22/08/2023**

. **Giudizio CCR-VIA N.4080 del 21/11/2023**

☒ **Giudizio CCR-VIA N.4397 del 07/11/2024**

☒ **AIA DPC 026/02 del 23/07/2015**

☒ **AIA DPC 026/151 del 12/07/2017**

☒ **AIA DPC 026/195 del 08/08/2022**

☒ **AIA DPC 026/274 del 14/11/2022**

☒ **AIA DPC 026/07 del 17/01/2023**

☒ **AIA DPC 026/201 del 08/09/2023**

☒ **AIA DPC 026/305 del 20/12/2023 (ultima variazione dei flussi in ingresso)**

Preso atto delle valutazioni di competenza dell'ARTA trasmesse con prot. n. 0049164/2024 del 12/12/2024;

Esaminata la documentazione pubblicata sul portale regionale;

Considerato che ad oggi, il polo tecnologico consortile, è autorizzato all'esercizio per la gestione dei quantitativi in ingresso secondo lo schema di seguito riportato:

EER	Operazioni di cui all'allegato B – parte IV del D.lgs.152/2006	Operazioni di cui all'allegato C – parte IV del D.lgs.152/2006	Potenzialità annuale
200301	D8 – D9	R3	25.300
191212			
200108			
200201			
200138			
TOTALE			52.900

Considerato che la rimodulazione proposta riguarda i flussi di rifiuti gestiti rimanendo invariata la quantità complessiva autorizzata di 52.900 ton/anno, autorizzate come da schema sotto riportato.

EER	Operazioni di cui all'allegato B – parte IV del D.lgs.152/2006	Operazioni di cui all'allegato C – parte IV del D.lgs.152/2006	Potenzialità annuale
200301	D8 – D9		28.300
191212			
200108		R3	24.600
200201			
200138			
TOTALE			52.900

Considerato che:

- non viene variata la capacità complessiva annuale di trattamento dei rifiuti in ingresso;
- non viene variata la natura dei processi già autorizzati e i codici EER già autorizzati, né la dotazione impiantistica del polo tecnologico.

Esprime nulla osta per quanto di competenza alla rimodulazione di che trattasi a condizione che la ditta metta in atto tutti gli accorgimenti necessari atti ad impedire disturbi e/o molestie alla salute pubblica.

Distinti saluti

Il Direttore f.f. SIESP
Dott.ssa Ada Mammarella Anchitella

