



ARTI

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,  
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA**  
*Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA*  
Via Passolanciano, 75 - Pescara  
tel. n. 085-7672524 fax. n. 085-767 2549

Pescara, 16 FEB. 2011

Prot. n. RA 394643  
Rif. n. 63

**RACCOMANDATA A.R.**

Ditta LATERIZI VALPESCARA  
Via Aterno  
**66100 CHIETI**

Comune di  
**66100 CHIETI**

Amministrazione Provinciale  
Settore Tutela Ambientale  
**66100 CHIETI**

ARTA Sede Centrale - Gruppo IPPC  
Viale Marconi, 178  
**65100 PESCARA**

ARTA Dip. Provinciale  
Via Spezioli  
**66100 CHIETI**


Servizio B.U.R.A.  
**67100 L'Aquila**

Servizio Gestione Rifiuti  
**SEDE**

**OGGETTO: Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. -Integrazione Autorizzazione Integrata Ambientale n. 104/83 del 27/03/2009 con piano controlli a tariffa ai sensi del D.Lgs.152/06 art.29-decies c. 3. Trasmissione Provvedimento A.I.A. n. 178 del 16 FEB. 2011**

Si trasmette copia del Provvedimento descritto in oggetto.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**Dott.ssa Iris Flacco**



**ORIGINALE**

**PROVVEDIMENTO A.I.A. N° 178**

**DEL 16 FEB. 2011**

**Integrazione al PROVVEDIMENTO/A.I.A. N° 104/83**

**DEL 27/03/2009**

**DIREZIONE:** Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,  
Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali,  
Energia

**SERVIZIO:** Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA

**UFFICIO:** Attività Tecniche Ecologiche

**OGGETTO:** **Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. –Integrazione  
Autorizzazione Integrata Ambientale n. 104/83 del 27/03/2009 con piano  
controlli a tariffa ai sensi del D.Lgs.152/06 art.29-decies c. 3.**

**DITTA: Laterizi Valpescara s.r.l.**

**Sede impianto:** via Aterno, 259 loc. Brecciarola (CH)

**Attività svolta:** Produzione Laterizi

**Codice IPPC: 3.5.** Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3.

## **L'AUTORITÀ COMPETENTE**

**D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009**

**VISTA** l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 104/83, del 27/03/2009, rilasciata alla Ditta Laterizi Valpescara s.r.l. (di seguito denominata Gestore), con sede legale in loc. Brecciarola(CH), via Aterno n. 259, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l'esercizio

dell'impianto di Produzione di Laterizi di cui all'all. VIII alla parte II del D. Lgs. 152/06) punto 3.5, sito nel Comune di Chieti loc. Brecciarola, via Aterno. n.. 259.

**VISTO** il D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 – cd. Correttivo Aria-VIA-IPPC", entrato in vigore il 26 agosto 2010, che oltre a novellare in maniera estesa la Parte II<sup>^</sup> del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per quanto riguarda le procedure VIA, VAS ed AIA, inserisce un nuovo Titolo III-bis (AIA) nel. "Codice ambientale" D.lsg.152/06, abrogando il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" ed il DM 19 aprile 2006;

**VISTI** in particolare l'art. 29 decies, comma 3, del D.Lgs.152/06, relativo agli accertamenti da parte delle agenzie regionale per la protezione dell'ambiente e lo stesso art. comma 2 relativo alla trasmissione da parte della ditta dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale;

**VISTO** il D.M. 24/04/08 inerente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del 18/02/2005";

**VISTA** la DGR. n.34 del 14/02/09 recante "D.M. 24/04/08 inerente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del 18/02/2005". Adozione linee guida per l'applicazione delle tariffe. D.G.R. 27/11/08 n.1154 proroga dei termini", che proroga i termini per il pagamento dei costi istruttori fino al 30.04.09;

**VISTA** la DGR n.308 del 24/06/09 recante "DM del 24/04/2008 inerente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59". Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell'art 9 del DM 24/04/2008".

**VISTA** la DGR. n. 310 del 29 giugno 2009 che ha modificato il punto 1 della DGR 28/04 individuando la Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie. Programmazione.Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie 1.2,3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 6.1. 6.2, 6.3, 6.4 b), 6.4 c) dell'Allegato I D.Lgs.59/05;

**VISTA** la nota dell'ARTA prot. 178561 del 24/12/10 acquisita al protocollo regionale prot. RA/2308 del 05/01/11 avente all'oggetto D.Lgs. 152/06, parte II (ex D.lgs.59/05). Inoltre piani dei controlli a tariffa titolari di Autorizzazione Integrata Ambientale;

**RITENUTO NECESSARIO** procedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 29-decies D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 104/83 del 27/03/2009 Integrandola con il piano dei controlli a tariffa riportato all'all.1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**RITENUTO NECESSARIO** altresì, ai sensi dell'art. 29-decies comma 2, fissare le modalità, ove non già specificato nell'AIA in vigore, con cui il gestore deve trasmettere i dati sui controlli previsti nell'AIA all'Autorità Competente, ai Comuni e all'ARTA.

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

## **DETERMINA**

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

### **Art. 1**

di stabilire secondo quanto indicato all'all.1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il **piano dei controlli a tariffa** da effettuarsi da parte dell'ARTA con oneri a carico del gestore, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 3, del D.Lgs.152/06. Ai fini del pagamento delle tariffe da parte delle aziende, in base a quanto stabilito dal DGR 308/09, per ciascuna voce si fa rimando a quanto indicato nell'all.1 al presente provvedimento.

### **Art. 2**

Il pagamento da parte del Gestore dei controlli le cui tariffe non sono ancora individuate in allegato 1, viene sospeso sino all'emanazione dell'atto di recepimento del relativo tariffario ARTA.

### **Art. 3**

Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore, ai sensi dell'art.29-decies comma 2 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. deve trasmettere all'Autorità Competente, ai Comuni interessati ed al Dipartimento Provinciale ARTA, un report contenente i monitoraggi e controlli (autocontrolli) relativi all'anno civile precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'impianto. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Il contenuto minimo di tali documenti è riportato in allegato 1; nelle more di approvazione di un modello delle schede di reporting la ditta è tenuta a concordare con il Dipartimento ARTA competente per territorio, il dettaglio delle schede. Contestualmente al report di cui sopra, il Gestore invia il cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno civile successivo.

Solo per il corrente anno 2011, ove il Gestore non abbia già provveduto, il cronoprogramma delle attività di controllo a cui ditta è soggetta deve essere comunicata all'Autorità Competente e al Dipartimento Provinciale ARTA, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

### **Art. 4**

Il presente provvedimento costituisce modifica e integrazione della Autorizzazione Integrata Ambientale n. 104/83 del 27/03/2009., sostituendo ove presente, quanto riportato nell'Autorizzazione predetta relativamente agli accertamenti da parte di ARTA in riferimento all'art. 11, comma 3, del D.lgs.59/05 (ora art.29-decies, comma 3, del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii.) e integrandolo, ove non già presente, con quanto riportato all'art. 3 relativamente alla trasmissione (ai sensi dell'art. 29 decies comma 2 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii) dei controlli effettuati dalla ditta e del cronoprogramma degli autocontrolli prescritti nell'AIA vigente.

### **Art. 5**

Fermo restando quanto riportato nel presente provvedimento, restano invariati le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti previsti nell'autorizzazione n. 104/83 del 27/03/2009 e s.m.i..

### **Art. 6**

Il presente provvedimento decorre dalla data di comunicazione dello stesso mediante consegna a mano al Legale Rappresentante o suo delegato .

Decorso 15 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento senza che sia stata possibile la consegna a mano, si procederà alla notifica dello stesso al Gestore.

**Art. 7**

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene comunicato, ai sensi dell'art. 6, alla ditta **Laterizi Valpescara s.r.l.**, con sede legale nel Comune di Chieti loc. Brecciarola (CH), via Aterno n. 259, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA" della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 29-quater comma 15 e art. 29-decies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio, nonché al BURA per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, relativamente all'oggetto e agli artt. 1 e 2 del dispositivo del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

---

L'ESTENSORE  
(Ing. Andrea Veschi)



---


IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO  
(Dott.ssa Iris Flacco)



---

L'AUTORITA'  
COMPETENTE

(Arch. Antonio Sorgi)



---

Firma e data per ricevuta della presente Autorizzazione Integrata Ambientale da parte del Legale Rappresentante pro-tempore o suo delegato:

-----

**PIANO DEI CONTROLLI A TARIFFA – SOGGETTA AL D. LGS. 152/06 parte II (ex D.Lgs 59/05)  
LATERIZI VAL PESCARA S.r.l. – AIA N. 104/83 del 27/03/2009**

**PIANO DEI CONTROLLI A TARIFFA ( a cura del Dip. Provinciale ARTA CHIETI)**

**Controllo tecnico documentale (annuale)**

L'ARTA ritiene opportuno effettuare con cadenza annuale, il controllo della relazione che l'azienda deve inviare con i dati dell'anno solare precedente a quello di invio.

Contestualmente al documento in formato cartaceo, si chiede all'azienda di compilare ed inviare al Dipartimento Prov.le competente le schede di reporting, in formato excel, con le informazioni di seguito elencate.

**SCHEDE DI REPORTING**

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di Prodotto ottenuto - Dati di produzione effettuata..
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Emissioni dirette e indirette di CO2.
10. Tabella riassuntiva emissioni COV.
11. Rifiuti:risultati della caratterizzazione annuale.
12. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
13. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
14. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
15. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrato.
16. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
17. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

**RELAZIONE**

Nella relazione che deve accompagnare le schede di reporting, l'azienda deve riportare le informazioni di seguito specificate.

1. I dati identificativi e la qualifica del personale incaricato di effettuare gli autocontrolli del Piano di Monitoraggio e Controllo.
2. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.
3. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA..
4. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
5. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
6. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
7. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
9. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

Alla relazione dovranno essere allegati i certificati analitici dei controlli effettuati.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli a Tariffa, senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore.

L'ARTA effettuerà il sopralluogo con cadenza biennale e i controlli a tariffa con frequenze biennale.

ACQUE SOTTERRANEE

2Controlli effettuati:uno su un piezometro a monte e uno a valle - campionamento ed analisi		
Rif. per determinare costo	Metodica	Rif. per determinare costo
Livello piezometrico		Tariffario ARTA - tab. 2 punto 139.8
Campionamento	-	Tariffario ARTA - punto 1.01.02
Metalli: Cd, Cr tot, Cr (VI), Hg, Pb, Mn	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Idrocarburi	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)

ARIA

Campionamento ed Analisi emissione camino E01		
Voce	Metodica	Rif. per determinare costo
Campionamento		*
Polveri	UNI 10169:2001	DM 24/4/08
Portata, Temperatura, Umidità	UNI 10169:2001	DM 24/4/08
O <sub>2</sub>	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, etc	DM 24/4/08
SO <sub>x</sub>	analizzatori automatici a celle elettrochimiche infrarosso UV, ecc.	Tariffario ARTA - punto 15.03.15
NO <sub>x</sub>	analizzatori automatici a celle elettrochimiche/DM25/8/00 all.1	DM 24/04/08
SOV	UNI EN 13649	DM 24/4/08
Fenoli	UNICHIM 501 (UV- VIS)	DM 24/4/08
Aldeidi	UNICHIM 430 UNICHIM 487 (UV-VIS)	DM 24/4/08
CO	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, etc	DM 24/4/08
HCl	ISTISAN 98/2 (Cl)	DM 24/04/08
HF	ISTISAN 98/2 (Cl)	DM 24/4/08
Metalli: Ni, Cr (III), Pb, Cu, Zn	ISTISA 88/19+UNICHIM 723 UNI EN 14385	Tariffario ARTA-punto 1.02.02+DM 24/4/08

\* La voce dovrà essere individuata mediante apposito atto dell'A.C. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata

Campionamento ed Analisi emissione camino tra. E02, E03, E04		
Voce	Metodica	Rif. per determinare costo
Campionamento		*
Polveri	EPA 201A+ UNI 13284 (gravimetria)	DM 24/4/08
Portata, Temperatura, Umidità	UNI 10169:2001	DM 24/4/08
O <sub>2</sub>	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, etc	DM 24/4/08
SO <sub>x</sub>	analizzatori automatici a celle elettrochimiche/infrarosso/UV, ecc.	Tariffario ARTA - punto 15.03.15
NO <sub>x</sub>	analizzatori automatici a celle elettrochimiche/DM25/8/00 all.1	DM 24/04/08
SOV	UNI EN 13649	DM 24/4/08
Fenoli	UNICHIM 501 (UV- VIS)	DM 24/4/08
Aldeidi	UNICHIM 430 UNICHIM 487 (UV-VIS)	DM 24/4/08
CO	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, etc	DM 24/4/08
HCl	ISTISAN 98/2 (Cl)	DM 24/04/08
HF	ISTISAN 98/2 (Cl)	DM 24/4/08

Campionamento ed Analisi emissione camino tra. E02, E03, E04		
Voce	Metodica	Rif. per determinare costo
Metalli: Ni, Cr (III), Pb, Cu, Zn	ISTISA 88/19+UNICHIM 723 UNI EN 14385	Tarifario ARTA punto 1.02.02 + DM 24/4/08

\* La voce dovrà essere individuata mediante apposito atto dell'A.C. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.