



**PROVVEDIMENTO A.I.A. N° DPC025/281**

**DEL 22/10/2020**

DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE

SERVIZIO: Politica Energetica e Risorse del Territorio

UFFICIO: A.I.A.

OGGETTO: **Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/291 del 09/08/2019**

**DITTA:** ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l.

**Sede installazione:** Via Amendola, 150 – San Giovanni Teatino (CH)

**Attività svolta:** Produzione di imballaggi in cartone ondulato a partire da carta da macero.

**Codice IPPC** di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:

**6.1.(b):** *“Fabbricazione in installazioni industriali di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno”.*

#### **IL DIRIGENTE**

(D.G.R. n. 469 del 24/06/15 e s.m.i.)

**VISTA** la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;

**VISTO** il Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

**VISTA** l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/291 del 09/08/2019, così come aggiornata con Provvedimento n. DPC025/393 del 04/11/2019;

**PRESO ATTO** del Rapporto Conclusivo dell'Attività di Ispezione Integrata Ambientale ordinaria, ai sensi dell'art. 29-decies, co. 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'annualità 2019, trasmesso da ARTA alla Ditta in data 24/02/2020, con nota prot. n. 9451/2020 ed acquisito in atti al prot. n. RA/287779 del 02/10/2020;

**ACQUISITA** in atti al prot. n. RA/281755 del 28/09/2020, la nota datata 21/07/2020 con cui la Ditta ha trasmesso la documentazione a riscontro delle integrazioni e proposte di miglioramento formulate da ARTA nel su citato Rapporto di Ispezione;

**VISTA** la richiesta di parere tecnico di competenza inoltrata dalla Regione Abruzzo – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, all'ARTA Abruzzo, con nota prot. n. RA/290094 del 06/10/2020;

**PRESO ATTO** del parere tecnico dell'ARTA Abruzzo, trasmesso con nota prot. n. 46776/2020, acquisito in atti al prot. n. RA/301881 del 16/10/2020, con cui si ritiene necessario aggiornare l'autorizzazione relativamente a: procedura operativa di attivazione dello scarico S2 (EHS 3), planimetria reti di raccolta delle acque reflue meteoriche e relativi scarichi (D1.5), planimetria rete di raccolta delle acque meteoriche (D.5), planimetria aree di deposito temporaneo rifiuti prodotti (G1.2), dati di portata massima giornaliera;

**DATO ATTO** che la Ditta ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria di cui al D.M. 24/04/08 ed alla D.G.R. n. 308/2009, dandone riscontro con la nota acquisita in atti al prot. n. RA/164312 del 01/06/2020;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

## **DETERMINA**

### **ART. 1**

di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/291 del 09/08/2019, così come aggiornata con Provvedimento n. DPC025/393 del 04/11/2019, rilasciata alla Ditta ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., con sede legale in Via M. Bellisario, 460 di Pianella ed operativa in Via Amendola, 150 – San Giovanni Teatino (CH), nella persona del Gestore, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.1.b) "*Fabbricazione in installazioni industriali di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno*" dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

### **ART. 2**

- 1) La planimetria relativa alle reti di raccolta delle acque reflue meteoriche e relativi scarichi (planimetria D1.5) di cui all'art. 6 dell'A.I.A. n. DPC025/291 del 09/08/2019, si intende sostituita con l'elaborato "*Planimetria dello stabilimento con individuazione delle reti di raccolta delle acque reflue meteoriche - Rev. 02*", datato 18/06/2020 ed acquisito in atti al prot. n. RA/281755 del 28/09/2020 – **Allegato 1** al presente Provvedimento;
- 2) L'art. 6 dell'A.I.A. DPC025/291 del 09/08/2019 si intende integrato con i seguenti valori di portata massima giornaliera agli scarichi S1 e S2:
  - 4000 mc/giorno per lo scarico S1;
  - 3000 mc/giorno per lo scarico S2.

### **ART. 3**

- 1) La planimetria relativa alla rete di raccolta delle acque meteoriche (planimetria D.5) di cui all'art. 7 dell'AIA n. DPC025/291 del 09/08/2019, si intende sostituita con l'elaborato "*Planimetria aree scolanti acque meteoriche*", datato 28/08/2020 ed acquisito in atti al prot. n. RA/281755 del 28/09/2020 – **Allegato 2** al presente Provvedimento;

### **ART. 4**

- 1) La planimetria relativa alle aree di deposito temporaneo rifiuti prodotti (planimetria G1.2) di cui all'art. 8 dell'AIA n. DPC025/291 del 09/08/2019, si intende sostituita con l'elaborato "*Planimetria aree stoccaggio rifiuti prodotti - Rev. 01*", datato 18/06/2020 ed acquisito in atti al prot. n. RA/281755 del 28/09/2020 – **Allegato 3** al presente Provvedimento;

**ART. 5**

Si allega quale parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento l'elaborato "Procedura EHS 43 – Attivazione dello scarico delle acque industriali in pubblica fognatura", acquisito in atti al prot. n. RA/281755 del 28/09/2020 (**Allegato 4** al presente Provvedimento);

**ART. 6**

Fermo restando quanto sopra riportato, restano invariati le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti previsti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/291 del 09/08/2019, così come aggiornata con Provvedimento n. DPC025/393 del 04/11/2019, non contemplati nel presente provvedimento. Il Gestore è tenuto, inoltre, al rispetto degli ulteriori limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies, comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006.

**ART. 7**

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento alla Ditta e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

**ART. 8**

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio.

---

**L'ESTENSORE**

**Dott.ssa Alessandra DI DOMENICA**  
*(firmato elettronicamente)*

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**Dott. Vincenzo COLONNA**  
*(firmato elettronicamente)*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**Dott.ssa Iris FLACCO**  
*(firmato digitalmente)*