



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE  
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche  
Ufficio Pianificazione e Programmi**

Via Catullo, 2 – 65127 Pescara

PEO: [dpc026@regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@regione.abruzzo.it)

PEC: [dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

**VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI DEL  
31/05/2022**

**Oggetto:** Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino” – D.lgs. 152/06 - A.I.A. n. 81/120 del 09/02/2009 e s.m.i.- Discarica per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, di origine urbana – Località S. Lucia” nel Comune di Atri (TE). – Riesame attività ai sensi dell’art. 29-*octies* “*Rinnovo e riesame*” del D.lgs. 152/2006 - **Conferenza di Servizi** [art. 14 ter della Legge 07/08/1990 n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016)] - **Verbale CdS**.

**IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**RICHIAMATO:**

- Il contenuto della nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) prot. n. 0108688/22 del 18/03/2022 di “**Convocazione Conferenza di Servizi** [art. 14 ter della Legge 07/08/1990 n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016)]”;

**RICHIAMATI** i contenuti di cui alle precedenti Conferenze di Servizio e nello specifico:

- CdS seduta del 24/07/2018, il cui verbale è stato trasmesso con nota del SGRB-dpc026 in data 27/07/2018 prot.n. 0214312/18;
- CdS seduta del 05/09/2019, il cui verbale è stato trasmesso con nota del SGRB-dpc026 in data 05/09/2019 prot.n. 248843/19;

**RICHIAMATA** la “**Relazione asseverata inclinometri**” del 20/07/2021 a firma del geol. Giuliano Ruoppolo trasmessa dal Consorzio Piomba Fino e pubblicata sul sito della Regione Abruzzo;

**PRESO ATTO** del **Giudizio CCR-VIA n. 3464 del 22/07/2021**, favorevole all’esclusione dalla procedura di VIA per l’incremento volumetrico della discarica sopra richiamato, trasmesso agli atti del SGRB-dpc026 con nota prot. n. 030781621 del 23/07/2021, nel quale si demanda, tra l’altro, di:

- valutare in sede di CdS dell'AIA la “*verifica delle effettive volumetrie abbancate*”, così come richiesto dal Comune di Atri nella Determina del Dirigente di Settore n. 362 del 24/06/20212 con la quale il Comune “*rilascia parere positivo di valutazione di incidenza*”;
- “**la verifica della possibilità di abbancare ulteriori rifiuti in relazione alla stabilità dei fronti di discarica**”, così come evidenziato in premessa nel Giudizio n. 3357 del 04/03/2021 e nello specifico:  
[omissis] ...*il Comitato demanda al Servizio Genio Civile di Teramo, competente per materia, l'espressione del parere in sede di Conferenza di Servizio dell'AIA, sulla verifica della possibilità di abbancare ulteriori rifiuti in relazione alla stabilità dei fronti di discarica;*

**RICHIAMATA** la nota del SGRB-dpc026 del 27/07/2021 prot. n. 0312441/21 di richiesta verifica dimensionale della discarica di cui all'oggetto, al fine di accertare la “*verifica delle effettive volumetrie abbancate*”, così come richiesto dal Comune di Atri nella Determina del Dirigente di Settore n. 362 del 24/06/20212 con la quale il Comune “*rilascia parere positivo di valutazione di incidenza*” all'interno della procedura di verifica ambientale e per la quale il CCR-VIA demanda la verifica nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria dell'AIA;

**ACQUISITA** agli atti del SGRB-dpc026 in data 30/08/2021 prot. n. 0349371/21 la nota ARTA-Direzione Tecnica con la **trasmissione delle risultanze di cui al rilievo piano altimetrico** eseguito dai tecnici della Direzione in data 05/08/2021 a seguito della richiesta di verifica dimensionale della discarica del SGRB-dpc026 sopra citata;

**ACQUISITA** agli atti del SGRB in data 21/01/2022 con il prot.n. 23592/22, la nota prot. 2502/2022 con la quale l'ARTA ha trasmesso la relazione relativa alla stabilità del corpo di discarica a firma dell'ing. Luciano Matteo Siena;

**RICHIAMATA** la nota del SGRB-dpc026 del 14/03/2022 prot. 98973/22, di sollecito dell'aggiornamento della relazione trasmessa da ARTA soprarichiamata, poiché nella stessa non erano stati presi in considerazione i dati trasmessi nella “Relazione asseverata inclinometri” del 20/07/2021 a firma del geol. Giuliano Ruoppolo ed inviata dal Consorzio Piomba Fino;

**VISTA** la nota ARTA prot. 8106/2022 del 21/02/2022, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 17/03/2022 con il prot. 106467/22, avente ad oggetto “supplemento alla nota ARTA prot. n. 2502 del 21/01/2022”;

**PRESO ATTO** della comunicazione del Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio Piomba Fino datata 20/04/2022 nonché della nota n. 79 del 07.03.2022 del Commissario Straordinario recante *“DPGR n. 44 del 09.11.2021- Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento RU “Area piomba-Fino” in Atri (TE)- Commissariamento”* con la quale il Commissario ha rassegnato formali dimissioni a partire dal 15/03/2022, in virtù *“della situazione finanziaria del Consorzio consistente nell’assoluta indisponibilità dei fondi affiancata da rilevanti quantità di pluriennali debiti e la conseguente impossibilità di adempiere alle funzioni”*;

**VISTA** la richiesta del “Comitato Difesa Ambiente Santa Lucia”, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 26/04/2022 con il prot. n. 0159899/22, di partecipazione alla CdS del 29/04/2021 in qualità di “auditor” in quanto portatrice di interessi diffusi in merito al procedimento decisorio in oggetto;

**ACQUISITI** agli atti del Servizio:

- in data 26/04/2022 prot. n. 0161831/22, la nota del Servizio Difesa del Suolo (dpe013) con la quale, nel chiarire la natura dei compiti istituzionali del Servizio, si ribadisce quanto già espresso nelle precedenti comunicazioni del 21/03/2019 e 06/08/2019 e nello specifico:

[omissis]

*“Il Servizio scrivente, nello spirito di collaborazione istituzionale, attraverso le note Prot. n. RA/89387 del 21/03/2019 e Prot. n. RA/228587 del 06/08/2019 ha fornito, sulla base dei dati disponibili, un inquadramento geomorfologico del sito e normativo e raccomandato di verificarne l’idoneità geomorfologica attraverso il monitoraggio dei fenomeni attivi e di quelli quiescenti esterni all’area di interesse al fine di evitare che l’eventuale evoluzione dei processi di dissesto possa interessare la discarica di rifiuti”*;

- in data 27/04/2022 prot. n. la nota della ASL TERAMO 4 con la quale in Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, nel ribadire l’espressione del parere contrario alla variante non sostanziale di cui alla nota del 07/09/2018 prot. n. 85425/18 sottolinea altresì la necessità di concludere le procedure di cui alla Parte IV Titolo V per i siti “Fosso Portella” (TE230039) e “Discarica di Atri” (TE210030);
- in data 28/04/2022 prot. n. 0165161/22 la “Relazione di chiarimento alla nota ARTA rif. prot. n. 8106/2022 del 22/02/2022 relativa alla valutazione tecnica dell’ing. Siena” trasmessa dalla Atri Ambiente srl, gestore della discarica;

- in data 28/04/2022 prot. n. 0165308/22 la nota prot. n. 146 del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani “Area Piomba Fino”;

**RICHIAMATA** la comunicazione del SGRB-dpc026 prot. n. 0165615/22 del 28/04/2022 di “differimento della data della riunione in modalità sincrona già fissata per il giorno 29 aprile 2022 con la nota del SGRB-dpc026 del 18/03/2022 al giorno **31/05/2022 alle ore 10:00**”, al fine di provvedere alla predisposizione dei provvedimenti regionali volti a garantire la prosecuzione delle attività consortili viste le richiamate dimissioni del Commissario ad acta nonché al fine di valutare le controdeduzioni inviate dal gestore in data 28 aprile 2022;

**DATO ATTO che la CdS sincrona si svolgerà in modalità telematica.** I partecipanti alla CdS sincrona sono stati invitati ad intervenire con collegamento skype for business attraverso invito del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche condiviso tramite i rispettivi indirizzi di posta elettronica, comunicati dagli Enti via mail e/o pec, fornendo apposito link per l’accesso.

**PRESENTI ALLA CONFERENZA:**

- Per il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche: ing. Salvatore Corroppolo (Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche), dott. Gabriele Costantini (Responsabile ufficio Pianificazione e Programmi e RP), arch. Cinzia Serpente (collaboratore), ing. Valentina Crescenzi (collaboratore PNRR), ing. Raffaella Evangelista (collaboratore PNRR);
- Per il Comune di Atri (TE): arch. Giovanni Luca Germinario;
- Per l’ARTA: dott. Massimo Giusti, ing. Michela Piccioni, geom. Antonio Giansante e ing. Luciano Siena;
- Per la Provincia di Teramo: Bruno Cozzi (delegato dal Dirigente Area 3 ing. Ranieri);
- Per il Genio Civile di Teramo: ing. Giancarlo Misantoni (Dirigente del Servizio), dott. Rinaldo Mauro Di Matteo;
- Per il Consorzio Comprensoriale Piomba Fino: ing. Nicola Frattura (Direttore tecnico discarica);
- Per Atri Ambiente: arch. Rino Antonucci, geol. Alberto Conti, ing. Vincenzo Di Cretico, geol. Daniele Mercuri (tecnici e consulenti delegati dalla Atri Ambiente), dott. Giulio Nardelli (legale per la Atri Ambiente presente in qualità di uditore);
- Per il Comitato Difesa Ambiente Santa Lucia: Sig.ra Reparata Graziosi (Presidente) in qualità di auditore;

**ASSENTI ALLA CONFERENZA:**

- SIESP ASL Teramo

### PER QUANTO SOPRA ESPRESSO

Alle ore 10:00 il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche apre la riunione in modalità sincrona, indetta ai sensi dell'art. 14, 14-bis comma 7 e 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii. in forma simultanea ed in modalità sincrona, così come previsto nella nota di convocazione della CdS prot. n. 0108688/22 del 18/03/2022 e s.m.i., ricordando ai presenti l'oggetto dell'odierna Conferenza dei Servizi:

- 1) Definizione iter istruttorio per la variante per un incremento di volumetria, in misura inferiore al 15%, del quantitativo di rifiuti autorizzato con l'AIA n. 81/120 del 09/02/2009 e s.m.i., oltre a modifiche relative a diversa localizzazione di attrezzature e strutture di servizio;
- 2) Rinnovo/Riesame AIA n. 81/120 del 09/02/2009 con adeguamento al D.lgs. 03/09/2020 n. 121;

In merito al punto 1) così come definito in sede di CCRVIA del 22/07/2021 la CdS e l'A.C. al rilascio dell'AIA è tenuta a:

- valutare in sede di CdS dell'AIA la “verifica delle effettive volumetrie abbancate”, così come richiesto dal Comune di Atri nella Determina del Dirigente di Settore n. 362 del 24/06/2021 con la quale il Comune “rilascia parere positivo di valutazione di incidenza”;
- valutare la “verifica della possibilità di abbancare ulteriori rifiuti in relazione alla stabilità dei fronti di discarica”, così come evidenziato in premessa nel Giudizio n. 3357 del 04/03/2021 e nello specifico:

[omissis] *...il Comitato demanda al Servizio Genio Civile di Teramo, competente per materia, l'espressione del parere in sede di Conferenza di Servizio dell'AIA, sulla verifica della possibilità di abbancare ulteriori rifiuti in relazione alla stabilità dei fronti di discarica.*

Per quanto concerne la verifica delle effettive volumetrie abbancate, l'ARTA ha ottemperato alla prescrizione trasmettendo le **risultanze di cui al rilievo piano altimetrico** eseguito dai tecnici della Direzione in data 05/08/2021 a seguito della richiesta di verifica dimensionale della discarica del SGRB-dpc026 del 27/07/2021 prot. n. 0312441/21;

Per quanto concerne la “verifica della possibilità di abbancare ulteriori rifiuti in relazione alla stabilità dei fronti di discarica” per la quale il CCRVIA demanda al Servizio Genio Civile di Teramo, competente per materia, l'espressione del parere in sede di Conferenza di Servizio dell'AIA, si chiede al Genio Civile di esplicitare il proprio contributo.

In merito si sottolinea altresì il contributo proattivo fornito dall'ARTA, su richiesta del SGRB ed a tutela dell'aspetto ambientale, che, per il tramite del consulente ing. Siena, ha elaborato una relazione trasmessa con nota prot. 8106/2022 del 21/02/2022.

Il Dirigente del SGRB invita l'Agenzia ad illustrarne i contenuti al fine di avviare un confronto costruttivo con i tecnici del gestore della discarica.

L'ing. Siena illustra i contenuti della relazione evidenziando le criticità riscontrate dall'analisi dei dati desunti dallo studio presentato dalla Atri Ambiente.

L'ing. Michela Piccioni si sofferma sulla necessità di approfondimenti per avere maggiori garanzie dal punto di vista ambientale dato che la variante per un incremento di volumetria, in misura inferiore al 15% e quindi da considerarsi non sostanziale, comporta comunque un aggravio di carico sugli strati sottostanti della discarica, che già presenta delle criticità così come evidenziato nella relazione dell'ing. Siena.

Per quanto concerne le altre modifiche e per il Rinnovo/Riesame dell'autorizzazione la documentazione presentata andrebbe adeguata ai dettami del D.lgs. 03/09/2020 n. 121.

Il Distretto ha elaborato un documento con osservazioni del quale si dà lettura integrale e si allega al presente verbale.

Quindi prende la parola il geol. Alberto Conti, consulente per la Atri Ambiente – gestore della discarica- il quale fornisce precisazioni in merito alle criticità evidenziate dall'ing. Siena.

Nel mentre interviene il Dirigente del Genio Civile di Teramo il quale in merito alla *“verifica della possibilità di abbancare ulteriori rifiuti in relazione alla stabilità dei fronti di discarica”* per la quale il CCRVIA demanda al Servizio Genio Civile di Teramo, competente per materia, l'espressione del parere in sede di Conferenza di Servizio dell'AIA “ sottolinea che il Genio Civile esprime un parere su un progetto che deve essere depositato al genio Civile o al Comune di riferimento in riferimento alla classe d'uso utilizzata dal progettista in sede di calcolo. Qualora gli interventi non riguardino opere, manufatti o edifici di carattere “strategico” o “rilevante” di interesse regionale, esplicitamente ricompresi nell'Allegato 1 alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1009 del 29 ottobre 2008, andranno depositati presso la piattaforma telematica regionale MUDE-RA, Servizi di competenza dei comuni, secondo le modalità riportate negli artt. 9 - 10 della L.R. 11 agosto 2011, n.28 e s.m.i. Viceversa, qualora esplicitamente ricompresi negli allegati di cui in precedenza, andranno depositati secondo le procedure di cui all'art.7 della stessa Legge, nel qual caso utilizzando la medesima piattaforma MUDE-RA, Servizi di competenza del Genio Civile Regionale.

Si concorda quindi con il Consorzio Piomba Fino ed in particolare con il gestore Atri Ambiente di relazionarsi con il Genio Civile di Teramo al fine di definire con il Servizio e/o con il Comune l'iter da seguire per la verifica di ottemperanza di cui al **Giudizio CCR-VIA n. 3464 del 22/07/2021**:

**“verifica della possibilità di abbancare ulteriori rifiuti in relazione alla stabilità dei fronti di discarica”**, così come evidenziato in premessa nel Giudizio n. 3357 del 04/03/2021 e nello specifico:

*[omissis] ...il Comitato demanda al Servizio Genio Civile di Teramo, competente per materia, l'espressione del parere in sede di Conferenza di Servizio dell'AIA, sulla verifica della possibilità di abbancare ulteriori rifiuti in relazione alla stabilità dei fronti di discarica;*

In merito al contributo del Genio Civile di Teramo, il Comune di Atri fornisce un proprio apporto inviando una nota prot. n. 10649/2022 del 31/05/2022, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 0213480/22, avente ad oggetto “Memorie seduta del 31/05/2022” che si allega al verbale, in quanto per motivi tecnici l'arch. Germinario non è riuscito ad intervenire nel corso della Conferenza pur avendo ascoltato l'intera seduta.

Con la medesima nota l'arch. fornisce anche chiarimenti in merito alle procedure di cui alla Parte IV Titolo V per i siti “Fosso Portella” (TE230039) e “Discarica di Atri” (TE210030) per le quali sia la Provincia di Teramo che l'ARTA chiedevano informazioni sullo stato dell'arte.

#### **TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA**

la Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito e dopo approfondita disamina, si conclude alle ore 12:00. I lavori della Conferenza risultano sospesi fino alla definizione della verifica di ottemperanza soprarichiamata. Il SGRB provvederà a programmare una nuova data per la conclusione dei lavori della Conferenza non appena ricevuta da parte di Atri Ambiente la documentazione necessaria.

Il presente verbale, costituito da n. 7 (sette) pagine viene trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nell'iter istruttorio di che trattasi.

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO E  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Gabriele Costantini

*[Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93]*