

PROV. UCT+1001111
del 31/10/2017



PROVINCIA
DI TERAMO

AREA 4
SETTORE 4.2

Tutela e valorizzazione ambiente - Sub Ambito territoriale
Acqua e rifiuti

Protocollo N.

In data

Alla Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e, p.c.

All'ARTA Distretto di Teramo
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

OGGETTO : Polo tecnologico CIRSU S.p.A. loc. Casette di Grasciano - Notaresco.
Procedura fallimentare Tribunale di Teramo n. 91/2015 reg. fall. AIA
n. 1/14 del 11.02.2014 e s.m.i. Comunicazione esiti sopralluogo in
data 27.10.2017.

Si trasmette copia del verbale di sopralluogo effettuato presso il polo tecnologico della CIRSU S.p.A. in data 27.10.2017, congiuntamente a personale: dell'ARTA Distretto di Teramo, della ASL di Teramo e dei Carabinieri del NOE di Pescara, nonché i relativi allegati.

Si comunica inoltre che è possibile scaricare il materiale fotografico, entro la data del 17.11.2017, al seguente link:
<https://cloud.provincia.teramo.it/index.php/s/26n0mDS3uqgz2hv>.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Luigi Guerrini





Foto 1: AIE di fermentazione vuote



Rifiuti "ex sogesa" nelle AIA 1,2,3




Capannone raffinazione



Capannone stoccaggio CDR



Capannone stoccaggio prodotto finito utilizzato per disfacimento balle CER 191212



Biotunnel lato DX rispetto all'ingresso linea CDR-vuoto




Biotunel lato SX rispetto all'ingresso pieno. CER 190501




Capannone 8 rifiuti CER 191212 e CER 190501



Capannone 8 lato sud CER 190501




Compost stoccato in area ricezione organico



Capannone Area ricezione indifferenziato CER 200301-vuoto



Capannone lavorazione CDR- vuoto



Capannone maturazione compost



Rilevato in terra posto a contenimento della discarica di nuova realizzazione con evidenti fessurazioni e impronte di ruscellamento superficiale.

VERBALE DI SOPRALLUOGO

In data 27/10/2017, alle ore 9.30 e seguenti è stato effettuato un sopralluogo presso il Polo Tecnologico CIRSU in località Casette di Grasciano nel comune di Notaresco.


Presenti: ing. Michela Piccioni, dott. Maurizio Rosa, dott. Mauro Campanella tecnici dell'Arta Distretto di Teramo, geom. Antonio Di Giansante dell'ARTA sede Centrale AREA TECNICA, Sig. Luigi Guerrini e sig. Bruno Cozzi della Provincia di Teramo, dott. Moreno Marà, tecnico della prevenzione del SISF della ASL di Teramo, arch. Cinzia Carbone del comune di Notaresco, ing. Adelaide Del Greco della ditta Con.S.Amb.; sono intervenuti inoltre il Sindaco di Notaresco Diego di Bonaventura e l'assessore ai lavori pubblici Antonio di Gianvittorio. Erano inoltre presenti dalle ore 11.00 a seguire i C.C. NOE Pescara per l'espletamento di ulteriori accertamenti: Brig. Ca. Oscar Di Giorgio e M.Ilo Ca. Lelio Cesti.

Si da atto che il personale del N.O.E. di Pescara intervenuto sui luoghi non ha partecipato alle verifiche di cui al presente verbale ma ha eseguito, con il tecnico ARTA Geom. DI GIANSANTE, unicamente una scansione in 3D con attrezzatura in dotazione (LASER SCANNER C10 Leica) al capannone n.8 in area CIRSU a scopo conoscitivo.

Il sopralluogo è stato effettuato su richiesta della Regione Abruzzo al fine di verificare lo stato dei luoghi. Si è provveduto ad ispezionare i capannoni rilevando quanto segue:

Il capannone n. 8 è risultato colmo di rifiuti delle seguenti tipologie: CER 191212 proveniente dal reparto CDR/CSS e CER 190501 proveniente dal trattamento nei Biotunnel. In merito al capannone n. 8 i carabinieri del NOE hanno messo a disposizione la strumentazione tecnica su richiesta dell'ARTA, al fine di valutare congiuntamente il quantitativo di rifiuti stoccati all'interno.

In merito ai rifiuti CER 191212 stoccati in balle nel capannone n.8, la ditta nella persona dell'ing. Del Greco riferisce che: "La ditta è in attesa dell'autorizzazione al trasporto transfrontaliero, come già documentato, dal mese di settembre 2016 e che nell'impossibilità di procedere al suddetto trasporto, stante l'attuale mancato pronunciamento da parte della Regione, sta provvedendo all'avvio a recupero degli stessi presso l'impianto Lomellina Energia, come riportato dalla documentazione di trasporto dei rifiuti. Poiché l'impianto Lomellina Energia non riceve i rifiuti stoccati in balle, per problematiche di natura impiantistica, la ditta sta trasportando il rifiuto CER 191212 in balle, nel capannone di stoccaggio del CDR, al fine di disfare le stesse e consentire il trasporto del rifiuto sfuso."



Le AIE di fermentazione risultavano svuotate dei rifiuti ad eccezione dei rifiuti "ex Sogesa" stoccati nell'area già individuate nel corso dei precedenti sopralluoghi. Nell'area ricezione rifiuti organici erano presenti n. 3 cumuli di materiale descritto dalla ditta come compost finito. In merito allo stesso, la ditta ha riferito: "di averlo depositato all'interno della suddetta area in quanto non è stato ancora ceduto all'esterno per mancanza di richieste, visto il clima di generale diffidenza da parte degli utenti creatosi in seguito alle ultime vicende societarie".


Per quanto riguarda i capannoni di raffinazione e maturazione del compost gli stessi si presentavano con presenza di rifiuti come evidenziato nella documentazione fotografica.

Per quanto riguarda la linea di trattamento dei rifiuti indifferenziati CER 200301, i capannoni di ricezione indifferenziato e lavorazione CDR, non presentavano rifiuti ad eccezione del capannone di stoccaggio del CDR utilizzato per il disfacimento delle balle, secondo quanto dichiarato dalla ditta.

Si è proceduto ad ispezionare le vasche di stoccaggio del percolato da cui è emerso quanto segue: la vasca 1 di raccolta del percolato della vecchia discarica (CER 190703) è piena con un franco di circa 10 cm, la vasca 2 di stoccaggio delle acque di processo (CER 190703) era piena, la vasca 3 utilizzata come vasca di carico del percolato non permetteva di rilevare il livello in quanto non rilevabile visivamente, la vasca 4 utilizzata come vasca di supporto alla vasca 1 per le operazioni di travaso e prelievo era vuota. La suddetta vasca (4) è collegata tramite due pompe di travaso alla vasca 1 che è a sua volta, divisa in due parti; la stessa al momento del sopralluogo, era piena con un franco di 10 cm. Per tale vasca(1), la ditta ha dichiarato di avere iniziato a travasare il contenuto nella vasca 4 di carico al fine di procedere ad ulteriore smaltimento. In merito allo smaltimento del suddetto rifiuto, la ditta ha riferito che: "la ditta ha provveduto e provvederà a smaltire i rifiuti liquidi prodotti dall'intero impianto polo-discarda regolarmente, con cadenza indicativamente settimanale, come verificabile dai registri di carico e scarico". Lo smaltimento è stato effettuato anche in data odierna ed è stato acquisito il relativo formulario di smaltimento per un quantitativo in uscita pari a 30060 Kg. Si è provveduto ad acquisire inoltre la seguente documentazione:

1. Registri di carico e scarico dal 27/07/17 (in formato elettronico);
2. Formulari di smaltimento rifiuti del 26/10/2017 e 27/10/2017;
3. Verbale di accertamento dei vigili del fuoco di Teramo del 22/09/2017. ➔

Nel corso del sopralluogo si avvertiva un forte odore molesto riconducibile alla tipologia di rifiuti presenti. Il sistema di irrigazione dei biofiltri è risultato attivo. Alla luce delle evidenze emerse nel corso del sopralluogo, si richiede alla ditta/gestore di procedere al controllo relativo all'efficacia di aspirazione delle linee di captazione delle emissioni e relativi sistemi di abbattimento, dandone preventiva comunicazione al distretto provinciale ARTA di Teramo nonché agli Enti intervenuti al fine di procedere a verifiche in contraddittorio. Si richiama la necessità di evitare molestie da odori e di adottare ogni utile accorgimento/intervento tecnico al fine di assicurare il pieno rispetto delle MTD (migliori tecniche disponibili) secondo quanto già prescritto in precedenza.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by the initials 'Q22', 'ADW', and a cluster of more complex signatures and initials on the right side.

Per quanto riguarda la stabilità dell'invaso di nuova realizzazione si ritiene necessario procedere rapidamente allo svuotamento dell'acqua meteorica contenuta, al fine di evitare le relative conseguenze/pericoli. A tal fine si ritiene opportuno procedere al continuo controllo del livello inserendo eventualmente dispositivi per il drenaggio delle acque meteoriche.

Come evidenziato dalla documentazione fotografica allegata, si osserva che il rilevato in terra, posto al piede del nuovo invasore, presenta scanalature da ruscellamento provocate verosimilmente dalle acque meteoriche.

Si fa altresì presente che all'interno di alcune aree erano visibili deiezioni animali (guano di piccioni) per cui si prescrive di mantenere le aree di lavoro pulite e di procedere sistematicamente a disinfezione/derattizzazione secondo norma.

Per quanto riguarda la stima dei quantitativi di rifiuti stoccati nell'impianto, si fa presente che in data odierna è stato possibile eseguire un rilievo topografico del solo capannone n. 8 mediante utilizzo della strumentazione in dotazione al N.O.E.. La strumentazione topografica in dotazione dell'Agenzia (stazioni totali e GPS) non consente le verifiche richieste, in quanto l'area non è praticabile in sicurezza e trattasi di capannoni chiusi. Si procederà pertanto a fornire la stima elaborata a seguito dell'acquisizione del dato grezzo da parte del C.C. N.O.E. Pescara. Ai fini del completamento della suddetta attività si chiede alla ditta di fornire agli uffici dell'ARTA Area tecnica planimetria in scala 1:100 del capannone 8 o file DWG.

DICHIARAZIONI DITTA: La ditta dichiara di avere proceduto alla derattizzazione e disinfestazione in data 23/10/2017 e fornisce la documentazione a supporto delle dichiarazioni rese.

FIRMA:

PER LA DITTA

Adelmo Del Grosso

N.O.E. (p.p.c.)

NG f. B. B.

P. e J. M.

B. B. B. B.

M. B. B.

M. B. B.

M. B. B.

M. B. B.

M. B. B.



Parte B

INFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE - DISINFEZIONE
PRODOTTI PER L'IGIENE AMBIENTALE
ALLONTANAMENTO VOLATILI



ANIL



CEPA
EUROPEAN
PEST
MANAGEMENT
ASSOCIATION

SOCHIL VERDE s.r.l.

023 MOSCIANO S. ANGELO (Te) - C.da Ripoli, Via Manzoni sn - Tel. 085.8071558 - Fax 085.8071658
122 FORLÌ (FC) - Via Andrea Dragoni, 80 - Tel. 0543.1802235 - Fax 0543. 1802249
www.sochilverde.it - e-mail: sochilverde@sochilverde.it - info@sochilverde.it - forli@sochilverde.it
rt. IVA IT 00952850675 - R.E.A. n. 113953 - R.I. n. 64287

ERBALE DI ESECUZIONE SERVIZIO
OPERATORE

CONSORZIO STABILE AMBIENTE s.c.a.r.l.

LOCALITA' BOSCHETTO SN L'AQUILA AQ

POLO TECNOLOGICO DI NOTARESCO

LOC. CASSETTE DI GRASCIANO NOTARESCO TE

13-10-2017

DATA INT. _____ ORA _____

SERVIZI EFFETTUATI:

- ☒ DISINFESTAZIONE ESTERNA INSETTI ALATI
☒ DERATTIZZAZIONE
☒ DISINFEZIONE WC+SPOGGIATOI

AREE TRATTATE: 1002702 + ERIETAL

NOTE PER IL CLIENTE: _____

DATA: 13/10/2017

FIRMA OPERATORE: [Signature]

OSSERVAZIONI CLIENTE _____

RAPPORTO DI SERVIZIO
INFESTAZIONE ESTERNA
INSETTI ALATI O VOLANTI

Esecutore

☐

TRIBUITA

E



INFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE
PRODOTTI PER L'IGIENE AMBIENTALE
ALLONTANAMENTO VOLATILI

023 Mosciano S. Angelo (TE) - C.da Ripoli
Tel. 085.8071558 - Fax 085.8071658

RAPPORTO DI SERVIZIO DISINFESTAZIONE ESTERNA INSETTI ALATI O VOLANTI

CITÀ San Vito

OGGI DI INTERVENTO 13.10.2018

Monitoraggio del 13.10.2018 Tecnico esecutore ...

TIPO DI INTERVENTO

sche ☐ Zanzare ☐

spe ☐

o ☐

STATO DELL'INFESTAZIONE

atti vivi

atti nelle trappole

oce

arente assenza di insetti

ianti di climatizzazione disattivati: si ☒ no ☐

te e finestre chiuse: si ☒ no ☐

sonale presente avvisato: si ☒ no ☐

PRODOTTI UTILIZZATI E QUANTITÀ DISTRIBUITA

utilizzato: ...

nulato ...

e ...

zzatura per la distribuzione ...



trappole alimentari

materiali:

E:

A OT ... FIRMA CLIENTE ...

FIRMA CLIENTE





MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TERAMO

NOTARESCO 22/09/2017

Fascicolo pos. n. ____/PG/2017

Prat. di Prev. Incendi n. 11095 e 21043

VERBALE DI ACCERTAMENTO

I sottoscritti DVD Ing. Vincenzo DE THOMASIS e SDACE Geom. Giovanni CAVALLARI, Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Comando Provinciale VV.F. di Teramo, in data 22/09/2017, alle ore 10,20 in occasione di sopralluogo di prevenzione incendi presso la Ditta CONSORZIO STABILE AMBIENTE S.p.A.R.L. sita in CASSETTE DI GRASCIANO del Comune di NOTARESCO, di cui risulta titolare il Sig. SICILIANI FRANCESCA MARIA, nato a AVEZZANO il 18/04/1968 e residente in Via SANTA LUCIA, 2 del Comune di BALZORANO (AQ), hanno accertato quanto di seguito verbalizzato:

	All'atto del sopralluogo l'attività di trattamento rifiuti è risultata sospesa in conseguenza di un provvedimento della Regione Abruzzo. Pertanto non vengono svolte attività lavorative ed eccezione della rimozione dei rifiuti stoccati all'interno dei capannoni facenti parte dello stabilimento.
	In particolare all'atto del sopralluogo alcuni dipendenti stavano caricando materiale plastico su di un mezzo pesante.
	Il personale presente è costituito da n. 5 unità.
	Per l'attività con n. di prot. 11095 risulta


rilasciato un Verbale di visita tecnica
per l'attività 70.1.B. con scadenza 15/07/2020.
Per l'attività con n. di pr. 21043 risulta
rilasciato un EPI per le attività 70.2.C
36.1.B, 13.1.A con scadenza 07/10/2020.
Nel corso del sopralluogo si è constatato
l'efficienza dell'impianto idrico,
attraverso l'apertura di idrante UNI 45,
nonché la corretta compilazione del
Registro dei controlli sistematici.

Al sopralluogo era presente il/la Sig./ra PREZIOSO ALESSANDRO, in qualità di
DIPENDENTE AMMINISTRATIVO nato a TERAMO il
10/10/1985 e residente in Via A. PEPE del Comune di
TERAMO, identificato mediante PATENTE
rilasciata da LTE-UEO il 07/05/2004.



Il presente verbale viene, dagli intervenuti, riletto confermato e sottoscritto.

La parte

Con.S.Amb. s.c. a r.l.
Consorzio Stabile Ambiente s.c. a r.l.
Sede legale: Loc. Boschetto, snc
T. nucleo ind. di P.le 67100 L'Aquila (AQ)
Tel. 0863 950861 f.a. f. fax 0863 950861
P.I. e C.F. 01659690660



I verbalizzanti

Con.S.Amb.
s.c.a.r.l.

CON.S.AMB. S.C.A.R.L.

Sede legale:

Località Boschetto snic - frazione Nucleo Industriale di Pile - 67100 L'Aquila (AQ)

Ufficio e gestione corrispondenza:

Zona industriale S.S. 82 Km. 38,000 - 67050 San Vincenzo Valle Roveto (AQ)

Tel. 0863.950861 Fax 0863.950851

Part. IVA: 01659600660

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO

Serie e numero XFIR

82859 /2016

del 26/10/2016

(D.L. n. 22 del 05/02/97 art. 15)

Numero Registro

1 **Produttore/Detentore** : CONSORZIO STABILE AMBIENTE S.C.A.R.L.

Unità locale : IMPIANTO CDR/CSS CONSORZIO STABILE AMBIENTE S.C.A.R.L.

GESTORE POLO TECNOLOGICO CIRSU SPA 64024 NOTARESCO - - LOC. CASSETTE DI GRASCIANO TE.

Codice fiscale : 01559600660

N. Aut./Albo: A.I.A. N.6/14 del 19/11/2014

2 **Destinatario** : LOMELLINA ENERGIA SRL

Luogo di destinazione : STR. VECCHIA VIC. PER VIGEVANO 27020 PARONA PV

Codice fiscale : 11529940153

N. Aut./Albo: A.I.A. n.10547 del 24/10/2010

3 **Trasportatore del rifiuto** : GENERAL TRASPORTI S.R.L.

VIA PROVINCIALE ALLE VALLI, 20 24048 TREVIGLIO BG

Codice fiscale : 03762790164

N. Aut./Albo: MI47763 del 08/04/2013

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento ☐ di:

Annotazioni: NOTE PRODUTTORE: INTESTATARIO AUTORIZZAZIONI CIRSU SPA SEDE LEGALE LOC. CASSETTE DI GRASCIANO 64024- NOTARESCO (TE) NOTE DESTINATARIO: ROF (recupero della frazione combustibile).

Intermediario: LINEA AMBIENTE SRL C.F. 03022920171

N. Aut./Albo: MI19540 del 23/05/2017

4 **Caratteristiche del rifiuto:** altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11

(descrizione)

Codice Europeo : 191212

Stato fisico : 2 - Solido non Polverulento

Caratteristiche di pericolo:

N. Colli/contenitori : 1

5 **Rifiuto destinato a** : Recupero R13 NESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE D

Caratteristiche chimico-fisiche:

6 **Quantità:** ☒ Kg o litri 27800

(Peso Lordo:

Tara:

☒ Peso da verificare a destino.

7 **Percorso (se diverso dal più breve):**

8 **Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:** ☐ SI - ☒ No

9 **Firme:**

0 **Cognome e nome conducente:** CARFORA MASSIMO

Targa automezzo: FK853NX

Targa rimorchio: XH857GF

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

Inizio trasporto Data: 26/10/2017

Ora 13.14

1 **Riservato al destinatario:**

Si dichiara che il carico è stato:

- ☐ Accettato per intero
☐ Accettato per la seguente quantità (Kg o litri)
☐ Respinto per le seguenti motivazioni

Data:

Ora

FIRMA DEL DESTINATARIO

Con.S.Amb.
s.c.a.r.l.

CON.S.AMB. S.C.A.R.L.

Sede legale:

Località Boschetto snc - frazione Nucleo Industriale di Pile - 67100 L'Aquila (AQ)
Uffici e gestione corrispondenza:
Zona industriale S.S. 82 Km. 38,000 - 67050 San Vincenzo Valle Roveto (AQ)
Tel. 0863.950861 Fax 0863.950851
Part. IVA : 01659600660

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e numero XFIR **82860 /2016** del **26/10/2017**
(D.L. n. 22 del 05/02/97 art. 15) Numero Registro

Produttore/Detentore : CONSORZIO STABILE AMBIENTE S.C.A.R.L.

Unità locale : IMPIANTO CDR/CSS CONSORZIO STABILE AMBIENTE S.C.A.R.L.
GESTORE POLO TECNOLOGICO CIRSU SPA 64024 NOTARESCO - LOC. CASSETTE DI GRASCIANO (TE)

Codice fiscale : 01659600660 N. Aut./Albo: A.I.A. N. 6/14 del 19/11/2014

Destinatario : LOMELLINA ENERGIA SRL

Luogo di destinazione : STR. VECCHIA VIC. PER VIGEVANO 27020 PARONA PV

Codice fiscale : 11629940153 N. Aut./Albo: A.I.A. n. 10547 del 24/10/2016

Trasportatore del rifiuto : GENERAL TRASPORTI S.R.L.

VIA PROVINCIALE ALLE VALLI 20 24048 TREVISO BG

Codice fiscale : 03762790164 N. Aut./Albo: MI47763 del 08/04/2013

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento ☐ di:

Annotazioni: NOTE PRODUTTORE: INTESTATARIO AUTORIZZAZIONE CIRSU SPA SEDE LEGALE
E LOC. CASSETTE DI GRASCIANO 64024 - NOTARESCO (TE) NOTE DESTINATARIO:
RIFIUTO: RDF (recupero della frazione combustibile).

Intermediario: LINEA AMBIENTE SRL C.F. 03022920171

N. Aut./Albo: MI19540 del 23/06/2017

Caratteristiche del rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi
(descrizione) da quelli di cui alla voce 19 12 11

Codice Europeo : 191212

Stato fisico : 2 - Solido non polverulento

Caratteristiche di pericolo: [1] [2] [3] [4]

N. Colli/contenitori : 1

Rifiuto destinato a : Recupero R13 NESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE D [recupero/smaltimento]

Caratteristiche chimico-fisiche:

Quantità: ☒ Kg. e litri **24 430**

(Peso Lordo:

Tara:

☒ Peso da verificare a destino

Percorso (se diverso dal più breve):

Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: ☐ SI: ☒ No

Firma:

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

Cognome e nome conducente: **COMMONARA SALVATORE**

Targa automezzo: FH699LD

Targa rimorchio: XA898GF

FIRMA DEL TRASPORTATORE

Inizio trasporto Data: 26/10/2017

Ora: 14.02

Riservato al destinatario:

Si dichiara che il carico è stato:

☐ Accettato per intero

☐ Accettato per la seguente quantità (Kg. o litri):

☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

Data:

Ora:

FIRMA DEL DESTINATARIO

FORMULARIO RIFIUTI

SFR

995275

/16

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

27/10/2014

1. PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale **CONSORZIO STAB-AMB-SCARL-LOC. BOSCHETTO-CAIADO-AQ**

Unità Locale **LOC. CASSETTE DI ERASLIANO-CIRSU-**

64024 NOTARESO-TE-

Codice Fiscale **01659600660**

N. Autorizz. / Albo **RA/128542** del **13.05.1**

2. DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale **UNIPROJECT SRL**

Luogo di Destinazione **IMPIANTO DI DEPURAZIONE - VIA BONIFICA N° 2**

MALTILIANO - AP-

Codice Fiscale **01667110447**

N. Autorizz. / Albo **D.A. 758** del **22.05.1**

3. TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

Indirizzo **VACCARINI s.r.l.**

Via Sardegna, 7

64021 Giulianova (TE)

Codice Fiscale **Cod. Fisc./P IVA 01037200670**

N. Autorizz. / Albo **AQ388** del **24.07.1**

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento ☐ di

4. ANNOTAZIONI

5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto **PERCOLATO DI DISCARICA**

CODICE DEL RIFIUTO (*)

CER/190703

STATO FISICO

☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

LIQUIDO

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

NESSUNA

M. SCELTA CONTENITORI

CISTERNA

6. DESTINAZIONE DEL RIFIUTO:

☐ Recupero ☒ Smaltimento

D9

7. QUANTITÀ

☒ Kg. **30060**

☐ Litri

P.lordo **45540**

Tara **15480**

☒ Peso da verificarsi a destino

8. PERCORSO

Se diverso dal più breve

☒ TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / ☐ SI ☒ NO

9. FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

10. MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo **AH 894 FH**

Targa rimorchio **AA494Z4**

Cognome e Nome del Conducente **SECONETTI SECONI GIACOMO**

Data e Ora Inizio Trasporto **27/10/2014 09:14**

11. RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☐ Accettato per intero

☐ Accettato per la seguente quantità:

☐ Kg.
☐ Litri

☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

Data

Ora

Firma del Destinatario

« ‹ › »

Archivio Tipo Documento Progressivo assoluto Numero protocollo Data protocollo

PROTOCOLLO ▾

Posta in arrivo ▾

1010468

0277188/17

31/10/2017

Fascicolazione Archivistica

Protocollo mittente

Data protocollo mittente

23

Tipologia spedizione

Numero raccomandata

Data visto arrivare

Ora arrivo

PEC

31/10/2017

23

Mittente

PROTOCOLLO@PEC.PROVINCIA.TERAMO.IT

Tag Oggetto

Oggetto

PROT.N.0137806/2017 - POLO TECNOLOGICO CIRSU S.P.A. LOC. CASSETTE DI GRASCIANO - NOTARESCO. PROCEDURA FAL

Servizio destinatario

DPC026@PEC.REGIONE.ABRUZZO.IT;DIST.TERAMO@PEC.ARTAABRUZZO.IT;

Rubrica Regione Abruzzo