



COROGRAFIA Scala 1:500.000




00	21.03.24	EMISSIONE	DEL VECCHIO	CECONI	CAPRIOTTI
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
 			Dis. PG-AMB-050		
			Fg. 1 di 3		
Rifacimento MET.TO CHIETI - RIETI DN 400 (16"), DP 24 bar			Comm. NR /19094		
			INDICE	00	
CARTA DELLA NATURA CON SONDAGGI			Scala 1:10000		
			Sostituisce il		
			Sostituito dal		

Rifacimento MET.TO CHIETI - RIETI
DN 400 (16"), DP 24 bar

00	21.03.24	EMISSIONE	DEL VECCHIO	CECCONI	CAPRIOTTI	
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
						
			Dis. PG-AMB-050		Foglio 2	
			Comm. NR /19094		di 3	
					Scala 1:10000	

CARTA DELLA NATURA CON SONDAGGI



BUSSI SUL TIRINO

PESCOSANSONESCO

PESCARA












Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

00	21.03.24	EMISSIONE	DEL VECCHIO	CECCONI	CAPRIOTTI
INDICE	DATA	R E V I S I O N I	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
 			Dis. PG-AMB-050		
			Comm. NR /19094		

CARTA DELLA NATURA CON SONDAGGI

LEGENDA

SIMBOLOGIA TEMATICA

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  22.1 | Acque dolci (laghi, stagni) |  41.732 | Querceti a querce caducifoglie con Quercus pubescens dell'Italia peninsulare e insulare |
|  24.52 | Banchi di fango fluviali con vegetazione a carattere eurosiberiano |  41.7511 | Cerrete sud-italiane |
|  31.8A | Roveti tirrenici a vegetazione decidua sub-mediterranea |  44.13 | Gallerie di salice bianco |
|  31.81 | Cespuglieti medio-europei |  44.61 | Foreste mediterranee ripariali a pioppo |
|  31.88 | Cespuglieti a ginepro |  45.32 | Leccete supramediterranee |
|  31.844 | Ginestreti collinari e submontani dell'Italia peninsulare e Sicilia |  45.324 | Leccete supramediterranee dell'Italia |
|  34.81 | Prati mediterranei subnitrofilii (incl. vegetazione mediterranea e submediterranea postcolturale) |  53.1 | Vegetazione dei canneti e di specie simili |
|  34.323 | Praterie xeriche del piano collinare e sub montano |  62.14 | Rupi basiche dei rilievi dell'Italia meridionale |
|  34.326 | Praterie mesiche del piano collinare e sub montano |  82.3 | Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi |
|  38.1 | Prati mesofili pascolati e/o postcolturali |  83.11 | Oliveti |
|  41.8 | Ostietti, carpineti e boschi misti termofili di scarpata e forra |  83.15 | Frutteti |
|  41.9 | Castagneti |  83.21 | Vigneti |
|  41.74 | Cerrete nord-italiane e dell'Appennino settentrionale |  83.31 | Piantagioni di conifere |
|  41.81 | Boscaglie di Ostrya carpinifolia |  86.1 | Citta' |
|  41.175 | Faggete calcifile dell'Appennino centro-settentrionale |  86.3 | Siti industriali attivi |
|  41.731 | Querceto a roverella dell'Italia settentrionale e dell'Appennino centro-settentrionale | | |

-  Sx punto di sondaggio
-  Strade esistenti che verranno percorse per l'esecuzione dei sondaggi

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.