



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila lì, **09/07/2021**

Riferimento: Prot n. 277642/21 del 05/07/2021

Codice pratica: **21/0277642**
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Alla **Cometal S.r.l.**
cometalrecuperi@pec.it
cometal2020@libero.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)
Richiesta di integrazioni, ai sensi dell'Art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Codice Pratica 21/0277642
Progetto Realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva R13 e recupero R4 di rottami metallici ferrosi e non ferrosi
Richiedente Cometal S.r.l.
Comune Aielli (AQ)

In riferimento alla pratica in oggetto, per la quale in data 05/07/2021 (ns prot.n. 277642) codesta spettabile Ditta ha fatto istanza di procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, per il progetto di "Realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva R13 e recupero R4 di rottami metallici ferrosi e non ferrosi", si rappresenta quanto segue.

L'art. 19, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 e ss.mm.ii., entrato in vigore il 01/06/2021, al comma 2 stabilisce che:

*2 Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere (i chiarimenti e le integrazioni richiesti), **inderogabilmente entro i successivi quindici giorni**. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, **la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.***

Per quanto sopra, da una prima verifica di adeguatezza e completezza della documentazione allegata all'istanza, svolta da questo Servizio in qualità di organo tecnico competente in materia di VIA (art. 6 D.G.R. 119/2002 e ss.mm.ii.), si comunica che al fine di permettere all'Autorità Competente di valutare il progetto, sulla base dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del citato decreto, è necessario fornire i seguenti chiarimenti.

Considerato che all'interno della relazione geologica ed idrogeologica è riportato che «A causa della elevata eterogeneità geologica e giaciturale che caratterizza i vari litotipi (con lenti più o meno estese e tra loro interdigitate a depositi con differente grado di permeabilità) che costituiscono l'acquifero sotterraneo nella piana del Fucino, la circolazione idrica sotterranea si esplica secondo "falde sovrapposte" caratteristica di un acquifero multifalda poroso. [...] Nei dintorni del lotto d'interesse è presente un pozzo per l'emungimento, all'interno del quale è stata effettuata una misura freaticometrica. [...] il livello piezometrico dell'area in condizioni statiche, si attesta a circa 17 m dal P.C. [...]» e vista la modalità proposta per lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia trattate e delle acque eccedenti la prima pioggia, **occorre approfondire gli aspetti**

idrogeologici, relazionando sulla direzione di flusso della falda idrica sotterranea ed indicando la localizzazione dell'unico piezometro preso a riferimento, su base cartografica in scala adeguata.

È inoltre necessario relazionare in maniera più dettagliata **sul funzionamento della c.d. area drenante di 208 m² e dei relativi pozzi disperdenti**, nonché fornire appropriata documentazione grafica a corredo.

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., **qualora il proponente non trasmetta i chiarimenti e le integrazioni richiesti entro quindici giorni dalla ricezione della presente nota l'Autorità Competente procederà all'archiviazione della pratica.**

Si comunica, infine, che, in considerazione dei provvedimenti normativi in relazione al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 ed in riferimento alla nota prot. n. RA/0197511/DPB del 10.05.2021 recante “*Circolare n. 8/DPB Emergenza COVID – 19 – D.L. 30 aprile 2021, n. 56*”, nonché alla Determinazione DPC/101 del 01/06/2021 “*Circolare n. 8/DPB Emergenza COVID – 19 (Coronavirus) a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 30 aprile 2021, n. 56 – Nuove disposizioni in materia di lavoro agile per il personale del Dipartimento Territorio – Ambiente*”, che tra l'altro stabilisce che: “*l'accesso dell'utenza negli uffici è limitato a casi eccezionali e soltanto nell'eventualità che l'informazione/assistenza non possa essere svolta attraverso telefono, e-mail, od altra modalità telematica*”, ribadendo la necessità “*di proseguire nel ricorso al lavoro agile “semplificato” in ragione dell'attuale perdurante fase di crisi pandemica*” ogni comunicazione con lo scrivente Servizio Valutazioni Ambientali, deve essere inviata per via telematica all'indirizzo PEC:

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare:

erika.galeotti@regione.abruzzo.it

andrea.santarelli@regione.abruzzo.it

Distinti saluti.

**La Responsabile dell'Ufficio
Valutazioni Ambientali
ING. ERIKA GALEOTTI**
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

**Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali**

ING. DOMENICO LONGHI

REGIONE ABRUZZO

Certificatore ARUBA S.p.A.

Firma Digitale n. 6130940002297007

Validità 06/06/2022

FIRMATO DIGITALMENTE

EG/as

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 56A8B0878537A007B114E13F8688786379302FBDA1872529DE2E3350020E497A

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: LONGHI DOMENICO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0285963/21
Data protocollo 09/07/2021

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAX40W7-65318

PASSWORD joegr

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

