



GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3465 del 22/07/2021

Prot. n° 2021/220191 del 24/05/2021

Ditta Proponente: Fratelli Galeota Elio e Angelo s.n.c.

Oggetto: Progetto prosecuzione ed ampliamento attività estrattiva

Comune di Intervento: Poggio Picenze

Tipo procedimento: Verifica di Ottemperanza al giudizio n. 137 del 04.02.2013 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) ing. Domenico Longhi (Presidente delegato)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali -

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque ASSENTE

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara dott. Enzo Franco De Vincentiis (delegato)

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara dott. Gabriele Costantini (delegato)

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ing. Eligio Di Marzio (delegato)

Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila ASSENTE

Dirigente Servizio Opere Marittime ASSENTE

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

L'Aquila ing. Giovanni Antonio Ruscitti (delegato)

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila dott. Luciano Del Sordo (delegato)

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti dott. Paolo Torlontano (delegato)

Direttore dell'A.R.T.A dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)

Esperti in materia Ambientale





GIUNTA REGIONALE

Relazione Istruttoria

Titolare Istruttoria:

ing. Erika Galeotti

Gruppo Istruttorio:

dott.ssa Serena Ciabò

Si veda istruttoria allegata

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa da Fratelli Galeota Elio e Angelo s.n.c. con prot. n. 220191 del 24 maggio 2021 relativamente alla verifica di ottemperanza alle condizioni del giudizio n. 137 del 04.02.2013;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Preso atto che per quanto concerne l'ottemperanza alla richiesta di cui al Giudizio CCR VIA n. 137 del 04/02/2003 vale a dire "che i materiali utilizzati per il ripristino siano esclusivamente quelli esplicitamente previsti in relazione con esclusione di ogni forma di rifiuto", il titolare della Ditta ha dichiarato che "i lavori sono appena alla fase iniziale" e pertanto, una volta terminate definitivamente le operazioni di ripristino, la Ditta dovrà dare atto della totale conformità delle stesse rispetto al progetto valutato dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

FAVOREVOLE ALLA VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI DI CUI AL GIUDIZIO N. 137 DEL 04/02/2003

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativemente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso





ing. Domenico Longhi (Presidente delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Enzo Franco De Vincentiis (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Gabriele Costantini (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Giovanni Antonio Ruscitti (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

La Segretaria Verbalizzante

ing. Silvia Ronconi (segretaria verbalizzante)



**Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali**

Istruttoria Tecnica: Verifica delle Ottemperanze ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Fratelli Galeota Elio e Angelo S.n.c.

Progetto: Istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel: Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA Parere n. 137 del 04/02/2003

Oggetto

Titolo dell'intervento:	Istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel: Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA Parere n. 137 del 04/02/2003
Descrizione del progetto:	Progetto per la prosecuzione di attività estrattiva con l'ampliamento, coltivazione e ripristino finale dei luoghi da utilizzare a cava di inerti in località "Mariale" del Comune di Poggio Picenze
Azienda Proponente:	Fratelli Galeota Elio e Angelo S.n.c.

Localizzazione del progetto

Comune:	Poggio Picenze
Provincia:	AQ
Altri Comuni interessati:	Nessuno
Località	Mariale
Numero foglio catastale:	13
Particella catastale:	104-106-107-108-109-110-111-112-113-115-199-200-204-206-207-208-209-210-213-214-231-701-702-703

Contenuti istruttoria:

La presente istruttoria riassume quanto riportato nella documentazione e nei relativi allegati prodotti e firmati dal Geom. Marcello Accili, iscritto Collegio dei Geometri della Provincia dell'Aquila con matr. N. 1286.

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- I. Anagrafica del progetto
- II. Sintesi delle Verifiche alle Ottemperanze

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo di lavoro istruttorio:

Dott.ssa Serena Ciabò





SEZIONE I ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Galeota Angelo
e-mail	aldogaleota1978@gmail.com
PEC	fratelligaleotasnc@pec.it

2. Estensore dello studio

Cognome e nome	Accili Marcello
Albo Professionale e num. iscrizione	Collegio dei Geometri della Provincia dell'Aquila, matr. N. 1286.
Telefono	3394361819
e-mail	marcelloaccili@tiscali.it
PEC	marcelloaccili@pec.it

3. Avvio della procedura

Acquisizione in atti domanda	Prot. n. 0220191/21 del 24/05/2021
------------------------------	------------------------------------

4. Iter Amministrativo

Oneri istruttori versati	50,00 €
Precedenti pareri CCR VIA	Giudizio n. 3351 del 25/02/2021 di "rinvio a VIA" Giudizio n. 137 del 04/02/2003 "FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI".

5. Elenco Elaborati

Publicati sul sito - Sezione "Elaborati VA" (avvio della procedura)	Publicati sul sito - Sezione "Integrazioni" (integrazioni richieste)
Dichiarazione sostitutiva atto notorietà1 Documentazione fotografica1 mod_7_istanza_ottemperanza1 Planimetria-signed PROTOCOLLO nota pec di trasmissione Regione Abruzzo_bonifico sbianchettatc Relazione pendenza scarpe-signed	

6. Osservazioni

--

Premessa

La Ditta Fratelli Galeota Elio e Angelo S.n.C. con sede in Poggio Picenze, Viale Benedetto Croce n. 4, ha chiesto, con nota prot. n. 335501/20 del 10/11/2020 l'avvio della procedura di V.A. a VIA per il progetto di prosecuzione dei lavori di coltivazione della cava in località "Mariale" del Comune di Poggio Picenze con ampliamento e sistemazione ambientale contestuale ai lavori di coltivazione, in quanto lo stesso rientra nella tipologia elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 8, lettera i), cave e torbiere. La procedura è stata avviata con nota prot. 358332/20 del 20/11/2020.

Con nota prot. n. 341678/20 del 20/11/2020, il servizio DPC002 ha chiesto integrazioni ai sensi dell'Art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06. La ditta ha provveduto a trasmettere quanto richiesto con nota 0353987/20 del 19/11/2020.



Il progetto è stato sottoposto all'attenzione del CCR VIA che, nel corso della seduta del 25/02/2021, ha espresso Giudizio di *“rinvio a procedura di V.I.A.”* specificando che *“Entro 30 giorni il proponente deve dare evidenza di aver ottemperato alle condizioni ambientali riportate nel citato giudizio (n. 137/2003) attivando la procedura di Verifica di Ottemperanza, secondo le procedure informatiche all'uopo predisposte nella sezione dedicata alla Valutazione d'Impatto Ambientale e Verifica di Assoggettabilità, nel sito della Regione Abruzzo – sezione Ambiente”*.

Con nota prot. 0117272/21 del 24/03/2021, la Ditta ha chiesto *“in merito all'ottemperanza di aver attivato la Verifica di Ottemperanza relativamente al precedente giudizio 137/2003 [...] di voler concedere la proroga di giorni 60 rispetto al termine già stabilito in quanto ha necessità di dover documentare in modo completo la richiesta di che trattasi”*. In riscontro alla suddetta richiesta, con nota prot. 0122369 del 26/03/2021, il Servizio DPC002 ha stabilito che *“il termine ultimo per l'attivazione della procedura di Verifica di Ottemperanza è fissato per il 26/05/2021”*.

Con nota Prot. n. 0220191/21 del 24/05/2021, la Ditta ha attivato la procedura di V.O. ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. trasmettendo la relativa documentazione. Di seguito si riporta una sintesi di quanto trasmesso dalla Ditta.

Per maggiore chiarezza si riporta testualmente di seguito quanto richiesto dal Giudizio n. 137/2003: *“FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI che la pendenza di scavo sia di 30° e che i materiali utilizzati per il ripristino siano esclusivamente quelli esplicitamente previsti in relazione con esclusione di ogni forma di rifiuto; inoltre in fase di coltivazione va prevista apposita quinta arborea”*.

SEZIONE II

SINTESI DELLA VERIFICA DELLE OTTEMPERANZE

1. Pendenza di scavo

In riferimento alla richiesta *“che la pendenza di scavo sia di 30°”*, il titolare della Ditta dichiara che *“la pendenza di scavo è di 30°, così come rilevabile dalla relazione redatta dal Geom. Marcello Accili”*. La citata relazione riporta quanto segue.

Per verificare tale rispetto si è proceduto ad un primo esame visivo dell'area di cava interessata riscontrando che sul versante sud e su quello est-sud est la parte alta delle scarpate discendenti dal piano di campagna esterno all'area di cava verso il piazzale di fondo presenta un fenomeno di *“ingrignimento”* del calcare, inizialmente biancastro, con notevole stabilità del pendio. Tale fenomeno naturale è segno palese di stabilità del versante che risulta quindi presente in sito da molto tempo senza aver dato luogo a fenomeni di smottamento o di assestamento e, trattandosi di materiale sistemato sul fronte già scavato, ha pendenza superiore all'angolo di riposo del terreno di riporto che, in generale, assume un angolo al piede di circa 30°-33°.

Il tecnico ha inoltre effettuato la verifica con la misura strumentale della pendenza delle scarpate stesse in almeno cinque porzioni più significative dell'area con la esecuzione di sezioni trasversali al pendio per le quali sono stati rilevati i punti corrispondenti all'inizio della porzione a quota superiore di collegamento con il piano di campagna attuale ed alla fine, a quota inferiore, nel punto di collegamento con il piazzale di fondo.

Per ogni sezione sono stati misurati i dati caratteristici occorrenti per la determinazione dell'angolo al piede della scarpata rispetto all'orizzontale e nell'abaco che segue sono indicati i dislivelli riscontrati e le relative distanze orizzontali intercorrenti tra il piede scarpata all'intersezione con il fondo cava e la sommità di collegamento con il piano di campagna esistente.



Sezione	Dislivello scarpata	Distanza piede-testata	Angolo al piede
A	8,91 m.	15,59 m.	30°
B	8,87 m.	17,35 m.	< 30°
C	6,83 m.	18,36 m.	< 30°
D	9,67 m.	17,90 m.	< 30°
E	6,28 m.	10,80 m.	30°




Figura 1 – Stralcio catastale Comune di Poggio Picenze

2. I materiali utilizzati per il ripristino siano esclusivamente quelli esplicitamente previsti in relazione con esclusione di ogni forma di rifiuto

Riguardo a tale aspetto, il titolare della Ditta dichiara che “i materiali utilizzati per il ripristino ambientale delle scarpate della cava sono esclusivamente quelli esplicitamente previsti nella relazione tecnica allegata al progetto con esclusione di ogni forma di rifiuto; tali lavori sono appena alla fase iniziale in quanto è stata presentata istanza per ampliamento in approfondimento della cava stessa ed è stato utilizzato unicamente il materiale di copertura della cava (cd. cappellaccio) senza fare ricorso ad altro proveniente dall'esterno”.





3. In fase di coltivazione va prevista apposita quinta arborea

Riguardo a tale aspetto, il titolare della Ditta dichiara che *“E’ stata eseguita la realizzazione di una apposita quinta arborea lungo la strada comunale che conduce a San Demetrio né Vestini e di recente si è provveduto a realizzarla anche sul restante perimetro dell’area di cava, così come rilevabile dall’apposita documentazione fotografica che si allega alla richiesta di verifica di ottemperanza”*





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica: Verifica delle Ottemperanze ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Fratelli Galeota Elio e Angelo S.n.C.

Progetto:

Istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel: Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA Parere n. 137 del 04/02/2003



Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo di lavoro istruttorio:


Dott.ssa Serena Ciabò
