



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE  
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: [dpc002@regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@regione.abruzzo.it) P.E.C.: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

L'Aquila lì, **09/11/2020**

Riferimento: Prot n. 0252032/20 del 26/08/2020

Codice pratica: **0248377/20** (Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

**Alla Ruzzo Reti S.p.A.**

PEO: [info@ruzzo.it](mailto:info@ruzzo.it)  
[ufficio.protocollo@ruzzo.it](mailto:ufficio.protocollo@ruzzo.it)

PEC: [protocollo@ruzzocert.it](mailto:protocollo@ruzzocert.it)

E p.c.

**Alla Provincia di Teramo**

PEC: [provincia.teramo@legalmail.it](mailto:provincia.teramo@legalmail.it)

**Al Servizio Gestione e Qualità delle Acque (DPC024)**

PEO: [dpc024@regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@regione.abruzzo.it)

**Al Comune di Teramo**

PEC: [affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it](mailto:affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it)

**OGGETTO:** Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)  
Richiesta di integrazioni, ai sensi dell'Art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/06  
Codice Pratica **0248377/20**  
Progetto **Impianto di depurazione sito in Località S. Atto nel Comune di Teramo**  
Richiedente **Ruzzo Reti S.p.A.**  
Comune **Teramo (TE)**

In riferimento alla pratica in oggetto, per la quale in data 26/08/2020 (prot.n. 0252032/20) questo Servizio ha effettuato la comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si rappresenta quanto segue.

Lo Studio Preliminare Ambientale deve avere i contenuti di cui all'allegato IV bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e deve permettere all'Autorità Competente di valutare il progetto secondo i criteri riportati nell'allegato V del medesimo Decreto.

In particolare, nella descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, prevista dal punto 3 dell'Allegato IV bis, è necessario approfondire gli aspetti idrogeologici dell'area.

Occorre, inoltre, che il proponente relazioni sulle eventuali misure previste o già poste in essere per la riduzione del rischio idraulico, in relazione al fatto che il progetto ricade nelle aree a pericolosità P1 individuate dal Piano Stralcio Difesa Alluvioni della Regione Abruzzo.

Occorre, infine, ricostruire l'iter amministrativo ed autorizzativo dell'impianto in oggetto nonché i titoli autorizzativi già ottenuti e da ottenere successivamente alla presente istanza.

Si ricorda infine che, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06, le integrazioni richieste devono essere presentate **“entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle**

*integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione".*

Si comunica inoltre che, in considerazione dell'emergenza COVID-19 in atto ed in riferimento: all'articolo 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alla Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3/2020 del 24 luglio 2020 e alla Circolare della Regione Abruzzo n. 5/DPB Emergenza COVID del 03/08/2020, il Servizio Valutazioni Ambientali ha emanato la Determinazione Dirigenziale DPC002/21 del 14/09/2020 avente ad oggetto "Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 – Fase di progressiva e graduale ripartenza – Disposizioni rientro programmato in servizio del personale del Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Territorio – Ambiente" con la quale si determina che il personale svolgerà la propria attività lavorativa in presenza nella sede di lavoro al 50% del monte orario lavorativo mediante apposita turnazione. Il restante orario lavorativo continuerà ad essere svolto in lavoro agile (cd. "smartworking"). Con successiva Determinazione Dirigenziale DPC002/23 del 16/09/2020 tale attivazione è stata differita. Pertanto, nelle more della concreta attivazione della suddetta organizzazione, ogni comunicazione al Servizio/Ufficio, deve essere inviata esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC:

[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare:

[erika.galeotti@regione.abruzzo.it](mailto:erika.galeotti@regione.abruzzo.it)

[chiara.forcella@regione.abruzzo.it](mailto:chiara.forcella@regione.abruzzo.it)

Distinti saluti.

**La Responsabile dell'Ufficio  
Valutazioni Ambientali  
ING. ERIKA GALEOTTI**  
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

**Il Dirigente del  
Servizio Valutazioni Ambientali**

**ING. DOMENICO LONGHI**

REGIONE ABRUZZO

Certificatore ARUBA S.p.A.

Firma Digitale n. 6130940002297007

Validità 06/06/2022

**FIRMATO DIGITALMENTE**

EG/cf



## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in partenza	0334132/20	09/11/2020	PEC	<b>Destinatari:</b> ALLA RUZZO RETI S.P.A. INFO@RUZZO.IT UFFICIO.PROTOCOLLO@RUZZO.IT  PROTOCOLLO@RUZZOCERT.IT  ALLA PROVINCIA DI TERAMO PROVINCIA.TERAMO@LEGALMAIL.IT  AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE (DPC024) DPC024@.REGIONE.ABRUZZO.IT  AL COMUNE DI TERAMO AFFARIGENERALI@COMUNE.TERAMO.PECPA.IT	
<b>Oggetto:</b>	VA-RICHIESTA DI INTEGRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 6 DEL D.LGS. 152/06-PROGETTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOCALITÀ S. ATTO NEL COMUNE DI TERAMO-RICHIEDENTE RUZZO RETI S.P.A.						
<b>Impronta:</b>	01A9BA4AEB9F9D24FC180E0249F51AAB4C5E9F68634F32112A97AA5C6AC0455E						