



Osservatorio Atriano
Coordinamento Donne Atri (TE)

Spett.le Regione Abruzzo
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Via Antica Salaria est, 27
-67100 L'Aquila
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Osservazioni a norma dell'art 19 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. In merito alla richiesta di Incremento Volumetrico e assoggettabilità a VIA (VA) n.pratica 20/225633 Discarica per rifiuti non pericolosi S. Lucia di Atri(TE), proponente Consorzio Piomba Fino

L'Osservatorio Atriano -Coordinamento Donne, gruppo Associativo Informale, che ha tra le sue finalità la trattazione di tematiche cittadine, anche ambientali, con sede nel Comune di Atri(TE), nella persona della sua *Coordinatrice Reparata Graziosi*, C.F. **GRZRRT72C49A488C** e residente in Atri(TE), Via Amos Zanibelli n. 12:

COMUNICA LE seguenti OSSERVAZIONI

PREMESSE

Le seguenti Direttive europee:

Direttiva 2018/850/UE, che modifica la direttiva 1999/31 CE sulle discariche e la **Direttiva 2018/851/UE**, che modifica la direttiva 2008/98 sui rifiuti, sull'Economia Circolare approvate dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea di cui si attende recepimento da parte degli Stati Membri e nel quale verranno rimodulate le normative per le discariche e i rifiuti, ma con obiettivo generale di riduzione del ricorso alle discariche per i rifiuti urbani al 10%(entro 2030)

e CONSIDERATO che

in particolare la **Direttiva 2018/850/UE** che modifica la direttiva 1999/31(Atto del Governo 168) sulle discariche è al vaglio della **13 Commissione Territorio e Ambiente del Senato della Repubblica** con finalità prioritaria di stabilire delle restrizioni sul collocamento in discarica e viceversa di favorire il riciclo e il recupero **appare contraddittorio prevedere e autorizzare incrementi delle stesse** e auspicabile che la regione negli atti autorizzativi tenga conto di questi nuovi criteri restrittivi nelle more dell'applicazione di tale normativa europea a quella italiana.

ed inoltre si OSSERVANO

-sul punto f pag 19/36 degli **STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE** dello **STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE**- Realizzazione e gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località Santa Lucia di Atri(TE)- presentata dal Committente **ATRI AMBIENTE SRL**(come consultabile dallo Sportello Ambiente Regionale) ove si fa riferimento al **VINCOLO IDROGEOLOGICO**, e alla connessa valutazione di una presenza di una soggiacenza della falda **permangono in analogia**(dato anche le particelle catastali sono contigue) al procedimento di implementazione della Discarica e **non si superano le criticità** evidenziate mancando **un completamento dello studio idrogeologico che possa escludere la presenza idrica sotterranea** e conclusosi con Giudizio N 3158 del 06/02/2020 del Comitato CCR Via.

meritano quindi di essere RICHIAMATI

-il **PARERE NON FAVOREVOLE** del Comitato CCR VIA del 06/02/2020 in relazione alla richiesta di Variante sostanziale AIA 81/120 del 06/02/2009 presentata dal Consorzio Piomba Fino per ampliamento della discarica Santa Lucia di Atri -III vaso

GIUDIZIO N° 3158 del 06/02/2020 del COMITATO CCR VIA

*[...]”Viste le controdeduzioni prodotte dal proponente[...]Visti i criteri escludenti e penalizzanti di cui al cap 18.6 del vigente Piano Regionale Gestione Rifiuti **ESPRIME IL SEGUENTE PARERE NON FAVOREVOLE PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI**. Le controdeduzioni di cui in premessa non superano le criticità sollevate con parere n. 3093 del 30/09/2019. Per tutto quanto evidenziato si rigetta l'istanza”*

PARERE N. 3093 PREAVVISO DI RIGETTO AI SENSI DELL'ART 10 BIS DELLA 241/190 del 30/09/2019

[...] Distanza dai corsi d'acqua [...]Infine in riferimento al criterio di soggiacenza della falda(D. Lgs 36/20039 gli studi idrogeologici non sono idonei a dimostrare l'assenza di falda [...]

In particolare per la documentazione relativa[...] al punto” [...]g) Soggiacenza della Falda “Si è provveduto a completare lo studio idrogeologico che ha dimostrato l'assenza della falda e che potrà essere trasmesso “[...]come da **Nota e osservazioni al preavviso di rigetto Giudizio n.3093 del 30/09/2019 Consorzio Piomba Fino del 16/01/2020 protocollo n.22** che si riporta,

la scrivente a data 21 gennaio 2020,(alla presente si acclude Allegato n.1) segnala al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza , l'omessa e incompleta pubblicazione sul sportello telematico,di tale completamento di studio idrogeologico, ricevendo risposta a data 21/02/2020 n. protocollo 52509/2020(alla presente si acclude Allegato n.2)che si riporta

Risposta del RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA alla segnalazione di omessa pubblicazione informazioni ambientali prot. n. 52509/2020

[..] *“Per quanto concerne la documentazione relativa al punto g) Soggiacenza della falda , la stessa non risulta pubblicata in quanto non allegata alla nota del Consorzio Piomba Fino. Nella richiamata nota, infatti è stata assicurata la disponibilità da parte del proponente ed un eventuale successiva trasmissione”.*

Il Servizio competente in materia, che per legge per conoscenza è invitato a verificare la corrispondenza delle pubblicazioni relative alla documentazione agli atti”

SI NOTA e si OSSERVA

che mancando tale approfondimento e studio idrogeologico, atto anche ad aggiornare la situazione ambientale evidenziata anche dal Piano di Caratterizzazione del 2015, approvato con determina n.89 del 29/03/2019 del responsabile di Area del Comune di Atri, non si riesca a valutare nella sua interezza l'esigenza di tutela delle acque superficiali e sotterranee, e che la presenza storica e umana di masserie storiche sui terreni e comunque su tutta l'area interessata dalla discarica risulta sicuramente attraversata da un reticolo di acque, anche sotterranee, come confermato dalla presenza di pozzi storici, che potrebbero avere natura anche sorgiva o quantomeno segnale di una importante presenza idrica che va tutelata e monitorata costantemente dal percolato potenziale che sfugge alla captazione e per la quale questa diversa proposta progettuale di incremento potrebbe anche accentuare.

SI INTEGRA con la seguente documentazione

in cui entrambe sembrano confermare la presenza storica di un reticolo e raccolta di acque sotterranee e di pozzi a servizio delle masserie storiche ivi presenti e un'esigenza di tutela delle stesse:

Figura n. 1 Stralcio e dettaglio carta Corografica

Fonte Archivio Storico Comune Atri(TE)

presumibilmente anni 50 non risulta segnalata 'omonima Chiesa di Santa Lucia che risale la sua fondazione al 1956

Figura n. 2

Mappa Orografica/ del Comitato Santa Lucia

Cartina orografica Fonte Archivio Comitato Difesa Discarica Santa Lucia

Figura n. 2

Mappa Orografica/ del Comitato Difesa Ambiente Santa Lucia Cartina
orografica Fonte Archivio Comitato Difesa Ambiente Santa Lucia



RICHIAMATE anche le seguenti

-Deliberazione n.35 del 08/08/2011 del Consiglio Comunale del Comune di Atri (TE)

Oggetto: Progetto per realizzazione discarica di rifiuti speciali non pericolosi di origine urbana da parte del Consorzio comprensoriale Piomba-Fino- Adozione variante PRG Apposizione del vincolo di esproprio- Dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza nella quale si legge all'art 49[...] 5e)AREE DI INTERESSE TECNOLOGICO che"è consentita la realizzazione di manufatti per rimesse di autoveicoli e mezzi necessari all'esercizio dell'impianto con S.e. Non superiore a 0,03mq/7mq(300mq/ha) fino ad un massimo di 600mq e di uffici con S.e. non superiore a 0,01mq/ fino ad un massimo di 200 mq".

[...]Tutti gli impianti dovranno essere progettati, realizzati e condotti nel rispetto dei principi generali stabiliti dalle vigenti leggi in materia e finalizzati soprattutto ad evitare ogni danno o pericolo per la salute della collettività e di ogni singolo, a garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie, ed evitare ogni rischio di inquinamento, dell'aria dell'acqua, del suo e del sottosuolo, a salvaguardare la flora e la fauna ed evitare ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio".

[...] Per le distanze dei nuovi edifici [...] devono osservare dal perimetro della discarica si rimanda a quanto disposto dall'art.1. Lett d).

-Deliberazione n.42 del 20/09/2011

del Consiglio comunale del Comune di Atri(TE)

Oggetto: EFFiCACIA della Delibera n.35 dell'08/08/2011 con apposizione variante PRG. Apposizione del vincolo di esproprio, dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza per la realizzazione di discarica rifiuti speciali non pericolosa di origin urban da parte del Consorzio Piomba Fino

dalle quali delibere dispositive a precedenti ampliamenti della Discarica, sembrano desumersi le caratteristiche e le superfici possibili dell'area di servizio disponibile

RICHIAMATO quindi

-Il Parere contrario da parte della ASL di Teramo(Prevenzione igiene e sanità pubblica) emesso in data 27/08/2018

e nel quali viene rimarcata l'importanza della tutela della salute e meritano di essere approfondite le motivazioni del parere negativo della Asl Teramo che su tali tematiche ha competenza.

L'ente comunale , ove persiste tale discarica non può continuare ad essere ignorato se non per esigenze ed interessi superiori di pubblica utilità che potrebbero sorgere in relazione alla gestione dei rifiuti e che ne mai si ammetta che si possa essere sacrificato il diritto alla salute e salubrità su quel territorio ove risiedono circa 150 nuclei familiari.

RICORDATA

-la volontà testamentaria del benefattore Domenico Ricciconti, proprio su quei terreni (adesso ASP 2 Teramo) ove insiste la discarica di Santa Lucia e le finalità caritatevoli di quel lascito, che non corrispondono a quelle attuali.



AUSPICANDO fortemente

-a che finalmente si decida di percorrere una strada in direzione dei valori ambientali e di sostenibilità atta a valorizzare la regione Abruzzo come polmone verde dell'Europa e nel quale il territorio comunale interessato da detto incremento volumetrico, presenta delle peculiarità uniche con SIC "Calanchi di ATRI"-

RIBADITA


-la netta contrarietà manifestata dalla popolazione e dalla opinione pubblica,(oltre 4000 firme sottoscritte per sollecitare la chiusura), dalle associazioni ambientali e delle famiglie residenti e i numerosi articoli giornalistici e dibattito pubblico ancora acceso a memoria di un territorio che segna i primi conferimenti abusivi in discarica già dal lontano 1978, con un triste primato ultra quarantennale e con un'esigenza di radicale bonifica di quel territorio non più rinviabile.

CHIEDE

e per considerazioni in premessa per quanto di vostra competenza di valutare **e di non approvare la richiesta di Incremento Volumetrico in** quanto la stessa si configurerebbe come richiesta e modifica della di Variante sostanziale nella parte in cui questa AREA SERVIZIO,ulteriore sembra essere propedeutica e funzionale ad un ampliamento della stessa discarica per la quale andrebbe di attivato un nuovo iter procedurale e pieno rispetto dei criteri localizzativi

Atri, li 14 settembre 2020.

La Coordinatrice
Osservatorio Atriano



(Reparata Graziosi)

Allegato n.1 Segnalazione di omessa e incompleta pubblicazione Graziosi Reparata a data 21/01/2020 degli allegati sullo sportello telematico

Allegato n. 2 Risposta Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza protocollo 52509/2020 del 31/02/2020

Allegato n.3 carta identità del cittadino Osservatore: Graziosi Reparata rilasciata dal Comune di Atri(TE) n. AX0243887



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0267364/20	14/09/2020	PEC	Mittente: REPARATA.GRAZIOSI@MPSPEC.IT	
<hr/>							
Oggetto:	OSSERVAZIONI INCREMENTO VOLUMETRICO DISCARICA SANTA LUCIA LOCALIÀ ATRI N. PRATICA 20/225633 - GRAZIOSI REPARATA						
Impronta:	99859A65F34D1D68FDE95412EC5BDE0CD3837BA95892EA39D592AFD328A0DC55						