



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila lì, **12/10/2020**

Riferimento: Prot n. 228892/20 del 28/07/2020

Codice pratica: **20/217548**
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Alla Tecnologie Ambiente S.r.l.

PEO roberto@idioridolfi.it

PEC tecnoamb@pec.it

E p.c.

Provincia dell'Aquila

PEC urp@cert.provincia.laquila.it

Comune di Magliano de' Marsi

PEC protocollo.comunemaglianodemarsi@pec.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)
Richiesta di integrazioni, ai sensi dell'Art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/06
Codice Pratica **20/217548**
Progetto **Variante non sostanziale all'AIA 86 del 2015**
Richiedente **Tecnologie Ambiente S.r.l.**
Comune **Magliano de' Marsi (AQ)**

In riferimento alla pratica in oggetto, per la quale in data 28/07/2020 (prot.n. 228892/20) questo Servizio ha avviato la procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (art. 19 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), si rappresenta quanto segue.

- Lo Studio Preliminare Ambientale deve avere i contenuti di cui all'allegato IV bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e deve permettere all'Autorità Competente di valutare il progetto secondo i criteri riportati nell'allegato V del medesimo Decreto. In particolare, nella descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, prevista dal punto 3 dell'Allegato IV bis, è necessario approfondire gli aspetti legati all'impatto acustico, idrogeologico ed emissivo.
- Occorre inoltre produrre puntuale confronto della localizzazione dell'impianto con i criteri localizzativi previsti dal Piano Regionale Gestione Rifiuti, approvato con DCR n. 110/8 del 02/07/2018.
- Infine, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 152/06, è necessario che il Proponente dia evidenza di aver ottemperato alle seguenti condizioni ambientali riportate nel Giudizio del Comitato di Coordinamento per la VIA n. 1997 del 06/07/2012:
 1. In sede di AIA, occorre presentare una descrizione dettagliata dello stato attuale della discarica accompagnata da un rilievo planoaltimetrico e dal calcolo della volumetria residua e verificare l'efficienza del sistema esistente di impermeabilizzazione, il dimensionamento delle tubazioni e della vasca di stoccaggio del percolato in relazione all'ampliamento;
 2. contestualmente alla realizzazione all'ampliamento occorre procedere alla copertura definitiva della parte già esaurita;
 3. è necessario acquisire il parere del Corpo Forestale dello Stato per il vincolo idrogeologico.

Si ricorda infine che, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06, le integrazioni richieste devono essere presentate "entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. Su richiesta motivata del proponente

l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione”.

Si comunica inoltre che, in considerazione dell'emergenza COVID-19 in atto ed in riferimento: all'articolo 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alla Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3/2020 del 24 luglio 2020 e alla Circolare della Regione Abruzzo n. 5/DPB Emergenza COVID del 03/08/2020, il Servizio Valutazioni Ambientali ha emanato la Determinazione Dirigenziale DPC002/21 del 14/09/2020 avente ad oggetto “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 – Fase di progressiva e graduale ripartenza – Disposizioni rientro programmato in servizio del personale del Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Territorio – Ambiente” con la quale si determina che il personale svolgerà la propria attività lavorativa in presenza nella sede di lavoro al 50% del monte orario lavorativo mediante apposita turnazione. Il restante orario lavorativo continuerà ad essere svolto in lavoro agile (cd. “smartworking”). Con successiva Determinazione Dirigenziale DPC002/23 del 16/09/2020 tale attivazione è stata differita. Pertanto, nelle more della concreta attivazione della suddetta organizzazione, ogni comunicazione al Servizio/Ufficio, deve essere inviata esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC:

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare:

erika.galeotti@regione.abruzzo.it

andrea.santarelli@regione.abruzzo.it

Distinti saluti.

**La Responsabile dell'Ufficio
Valutazioni Ambientali
ING. ERIKA GALEOTTI
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)**

**Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali**

ING. DOMENICO LONGHI

REGIONE ABRUZZO

Certificatore ARUBA S.p.A.

Firma Digitale n. 6130940002297007

Validità 06/06/2022

FIRMATO DIGITALMENTE

EG/as



Registro protocollo Regione Abruzzo

| Archivio | Codice Registro | Tipo Documento | Progressivo Annuo | Data Protocollo | Trasmissione | Mittente/Destinatari | Annullato |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|--|-----------|
| PROTOCOLLO UNICO RA | RP001 | Posta in partenza | 0297139/20 | 12/10/2020 | PEC | Destinatari: ALLA TECNOLOGIE AMBIENTE S.R.L. ROBERTO@IDIORIDOLFI.IT TECNOAMB@PEC.IT PROVINCIA DELL'AQUILA URP@CERT.PROVINCIA.LAQUILA.IT COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSÌ PROTOCOLLO.COMUNEMAGLIANODEMARSÌ@PEC.IT | |
| Oggetto: | VA-RICHIESTA DI INTEGRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 6 DEL D.LGS. 152/06-PROGETTO VARIANTE NON SOSTANZIALE ALL'AIA 86 DEL 2015-RICHIEDENTE TECNOLOGIE AMBIENTE S.R.L.-COMUNE MAGLIANO DE' MARSÌ (AQ) | | | | | | |
| Impronta: | 29F9F1CDD79D9BB4B24B672E67F9CB2783E9F33EF68AF6D4A4ECCA2DE052B934 | | | | | | |