

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE****Giudizio n° 3372 del 18/03/2021****Prot. n° 2020/30430 del 28/01/2021****Ditta Proponente:** DEL BORRELLO MARIA DOMENICA**Oggetto:** Trasferimento del centro di autodemolizione da Vasto, via Madonna della saletta, allo stabilimento in località Ranciara**Comune di Intervento:** Pollutri**Tipo procedimento:** Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.**Presenti** (in seconda convocazione)**Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente)** ing. Domenico Longhi (Presidente Delegato)**Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali** -**Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque****Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara** dott. Giovanni Cantone (delegato)**Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara** dott. Gabriele Costantini (delegato)**Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio** ing. Eligio Di Marzio (delegato)**Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila** dott. Sabatino Belmaggio**Dirigente Servizio Opere Marittime** ASSENTE**Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio****Chieti** ing. Giancarlo Misantoni**Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila****Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti** dott. Paolo Torlontano (delegato)**Direttore dell'A.R.T.A** dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)**Esperti in materia Ambientale**

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

La Segretaria Verbalizzante

ing. Silvia Ronconi (segretaria verbalizzante)





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.

Del Borrello Maria Domenica - TRASFERIMENTO DEL CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE DA VASTO, VIA MADONNA DELLA SALETTA, ALLO STABILIMENTO IN Località RANCIARA, GIÀ AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA CON AUA n. 51391 DEL 14.02.2018

Oggetto

Titolo dell'intervento:	TRASFERIMENTO DEL CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE DA VASTO, VIA MADONNA DELLA SALETTA, ALLO STABILIMENTO IN Località RANCIARA, GIÀ AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA CON AUA n. 51391 DEL 14.02.20181
Descrizione del progetto:	TRASFERIMENTO DEL CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE DA VASTO, VIA MADONNA DELLA SALETTA, ALLO STABILIMENTO IN Località RANCIARA, GIÀ AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA CON AUA n. 51391 DEL 14.02.2018
Azienda Proponente:	Del Borrello Maria Domenica
Procedimento:	Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. art. 19 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Localizzazione del progetto

Comune:	Pollutri
Provincia:	Chieti
Altri Comuni interessati:	Nessuno
Località:	Località Ranciara
Numero foglio catastale:	2
Particella catastale:	4311

Contenuti istruttoria

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Riscontro al giudizio n. 3270 del 05/11/2020

La presente istruttoria riassume quanto riportato dal proponente all'interno delle integrazioni trasmesse a seguito del Giudizio CCR-VIA n. 3270 del 05/11/2020. Per quanto non espressamente riportato nella presente istruttoria si rimanda agli elaborati progettuali pubblicati sullo Sportello Regionale Ambiente ed all'istruttoria allegata al citato Giudizio.

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo istruttorio:

Ing. Andrea Santarelli





**Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali**

Istruttoria Tecnica

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.

Progetto

Del Borrello Maria Domenica - TRASFERIMENTO DEL CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE DA VASTO, VIA MADONNA DELLA SALETTA, ALLO STABILIMENTO IN Località RANCIARA, GIÀ AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA CON AUA n. 51391 DEL 14.02.2018

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Del Borrello Maria Domenica
Telefono	0873360089
e-mail	delborrellocommerciale@virgilio.it
PEC	delborrellocommerciale@pec.it

Estensore dello studio

Nome Azienda e/o studio professionista:	Eco Ingegneria Srl
Referente	Gianmattei Lorenzo
Albo Professionale e num. iscrizione	Ordine Ingegneri Pescara n. 268
Telefono	0854211262
e-mail	mail@ecoingegneria.com
PEC	mailcert@pec.ecoingegneria.com

Avvio della procedura

Acquisizione in atti domanda	Prot. n. 0197961/20 del 30/06/2020
Comunicazione enti e avvio procedura	Prot. n. 0206402/20 del 08/07/2020

Iter Amministrativo

Oneri istruttori versati	50,00 €
Atti di sospensione	Giudizio CCR-VIA n. 3270 del 05/11/2020
Atti di riattivazione	Prot.n. 0030430/21 del 28/01/2021

Elenco Elaborati

Publicati sul sito - Sezione "Elaborati VA"	Publicati sul sito - Sezione "Integrazioni"
Studio preliminare ambientale: R2-SPA Studio Preliminare Ambientale DEL BORRELL Altri elaborati: Altra documentazione VA	Integrazione 1: Integrazioni CCR-VIA PDF

Osservazioni e comunicazioni

Nei termini di pubblicazione (45 giorni dall'avvio della procedura), non è pervenuta alcuna osservazione.



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.

Progetto

Del Borrello Maria Domenica - TRASFERIMENTO DEL CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE DA VASTO, VIA MADONNA DELLA SALETTA, ALLO STABILIMENTO IN Località RANCIARA, GIÀ AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA CON AUA n. 51391 DEL 14.02.2018

PREMESSA

L'impresa **Del Borrello Maria Domenica** è titolare di autorizzazione regionale rilasciata con Determinazione n. **DR4/50 del 19/05/2009** e successiva rettifica ed integrazione del **31/12/2009**, in virtù della quale gestisce un **centro di autodemolizione e stoccaggio provvisorio rifiuti speciali non pericolosi** ai sensi del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. ubicato a Vasto presso la medesima sede aziendale.

È inoltre **proprietaria di un opificio industriale**, dotato di piazzale di manovra e servizi ausiliari, ubicato in C. da Ranciara – Zona Artigianale del Comune di **Pollutri (CH)**.

Presso tale unità operativa la il proponente, in seguito al rilascio da parte del SUAP Trigno-Sinello di **Autorizzazione Unica Ambientale n. 5139 del 14.02.2018**, effettua l'attività di **recupero di rifiuti non pericolosi** per la sola operazione di Messa in riserva - R13, di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Come dichiarato, in considerazione della **più idonea e confortevole dotazione infrastrutturale** disponibile presso il **sito di Pollutri**, il proponente intende **trasferire presso tale impianto anche il centro di autodemolizione e stoccaggio provvisorio** per rifiuti speciali, al fine di razionalizzare le attività di gestione dei rifiuti ed operare in condizioni di maggior sicurezza e rispetto dell'ambiente.

Configurandosi l'iniziativa proposta come fattispecie prevista nell'**Allegato IV alla Parte II** del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i., al **punto 7, lettera z.b)** "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", la ditta ha presentato alla Regione Abruzzo l'istanza per la procedura di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico Ambientale (D.L.vo 152/06 e s.m.i.).

Il progetto è stato già sottoposto all'attenzione del CCR-VIA, il quale ha espresso **Giudizio n. 3270 del 05/11/2020**, di cui si riporta di seguito lo stralcio:

«[...]

- *Premesso che in fase di autorizzazione dovrà essere riproposta la valutazione di impatto acustico verificando correttamente il rispetto del limite differenziale e che dovrà essere ricostruita la piezometrica della falda.*
- *Preso atto dei superamenti delle csc riscontrate nelle acque sotterranee per il parametro manganese che dovranno essere oggetto di comunicazione, da parte del proponente, ai sensi del titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006*

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO
DI RINVIO PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI

È necessario che la ditta fornisca chiarimenti circa:

- *il posizionamento dell'area di intervento rispetto alle eventuali individuazioni di fasce di rispetto e/o di area contigue della riserva naturale Bosco di Don Venanzio così come indicato nel PRGR relativamente ai vincoli sulle aree protette;*
- *il rispetto dell'esclusione dei vincoli stabiliti dall'art. 26 delle NTA del PTA dichiarati al punto 1.3.2.5. "Aree rivierasche dei corpi idrici" della Relazione tecnica illustrativa fornendo un elaborato catastale con l'indicazione delle distanze del recinto dell'area oggetto di intervento con i vincoli stabiliti dal comma 3 delle predette norme;*
- *elaborato cartografico a scala idonea con l'indicazione dell'impianto e delle aree di pericolosità P1 del PAI;*
- *l'elaborato cartografico 08-PRD4 "Reti Tecnologiche" con l'indicazione del sistema di gestione delle acque comprensivo della porzione di piazzale impermeabilizzato ricompreso tra il capannone esistente ed il fosso;*

Il procedimento rimane sospeso fino alla definizione dell'iter relativo alla Valutazione d'Incidenza Ambientale.»

A seguito di **richiesta di proroga** da parte del proponente, accordata dal Servizio Valutazioni Ambientali, con nota prot.n. 0030430/21 del 28/01/2021, la ditta ha provveduto a comunicare l'avvenuto caricamento delle integrazioni sullo sportello regionale ambiente.





RISCONTRO AL GIUDIZIO N. 3270 DEL 05/11/2020


1. Posizionamento dell'area di intervento rispetto alle eventuali individuazioni di fasce di rispetto e/o di area contigue della riserva naturale Bosco di Don Venanzio così come indicato nel PRGR relativamente ai vincoli sulle aree protette

Il tecnico dichiara che la proponente DEL BORRELLO ha inviato all'Ufficio Tecnico del Comune di Pollutri specifica richiesta, al fine di attestare la totale estraneità del progetto con il perimetro e con gli strumenti di gestione della Riserva Naturale guidata Bosco di Don Venanzio. È dichiarato altresì che con nota prot. 5640 del 9.12.2020 (Allegato 1 alla documentazione integrativa), il Responsabile del Settore Tecnico ha certificato che l'area dell'impianto non ricade né all'interno della perimetrazione della Riserva Naturale Regionale Guidata né all'interno della perimetrazione dell'area zona SIC/ZSC.

2. Rispetto dell'esclusione dei vincoli stabiliti dall'art. 26 delle NTA del PTA dichiarati al punto 1.3.2.5. "Aree rivierasche dei corpi idrici" della Relazione tecnica illustrativa fornendo un elaborato catastale con l'indicazione delle distanze del recinto dell'area oggetto di intervento con i vincoli stabiliti dal comma 3 delle predette norme

Il tecnico dichiara che la ditta proponente ha incaricato un tecnico abilitato per eseguire un **rilievo topografico**, volto ad indicare il **reale andamento del corso d'acqua** (cd. Fosso Barbato) limitrofo all'area di impianto, in quanto l'**estratto di mappa catastale** risulta **non aderente** al reale stato dei luoghi.

Sulla base del rilievo topografico eseguito, il tecnico dichiara di aver predisposto un **elaborato progettuale** (Allegato 2 alla documentazione integrativa), sviluppato su base catastale, riportante l'indicazione della **fascia di 10 metri dall'argine del fosso**.





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali


Istruttoria Tecnica

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. - V.A.

Progetto


Del Borrello Maria Domenica - TRASFERIMENTO DEL CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE DA VASTO, VIA MADONNA DELLA SALETTA, ALLO STABILIMENTO IN Località RANCIARA, GIÀ AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA CON AUA n. 51391 DEL 14.02.2018

Come dichiarato, applicando un criterio prudenziale, la verifica è stata condotta prendendo a riferimento il piede della scarpata a monte dell'argine del corpo idrico, il quale risulta lievemente arretrato rispetto all'argine stesso. Si riporta di seguito uno stralcio della sezione presente nell'Allegato 2 alla documentazione, in cui vengono indicati i punti dai quali sono state calcolate le distanze.



Viene altresì affermato che su tale elaborato è stata indicata la **realizzazione di una recinzione**, mediante blocchi in cls, al fine di **segregare l'area di gestione rifiuti** delle superfici più prossime al fosso e garantire il rispetto della condizione posta dal PRGR.

A seguito di ciò il tecnico dichiara che si è anche reso necessario **aggiornare l'elaborato 07-PRD3 - Planimetria layout Linea "B"**, in quanto l'area di stoccaggio degli inerti (B.10) risulterebbe lievemente intersecata dalla recinzione da realizzare (Allegato 3 alla documentazione integrativa).





3. Elaborato cartografico a scala idonea con l'indicazione dell'impianto e delle aree di pericolosità P1 del PAI

Il tecnico della ditta, dott. geol. V. Tiracchia, ha provveduto a sviluppare un elaborato cartografico (Allegato 4 alla documentazione integrativa) della pericolosità del PAI con indicazione del sito di intervento sovrapposta ad una immagine satellitare, così come desunta dal portale cartografico del Patto Territoriale Trigno Sinello, di cui di seguito si riporta uno stralcio.



CLASSI DI PERICOLOSITA'



4. Elaborato cartografico 08-PRD4 “Reti Tecnologiche” con l'indicazione del sistema di gestione delle acque comprensivo della porzione di piazzale impermeabilizzato ricompreso tra il capannone esistente ed il fosso

Rispetto a tale punto, il proponente ha allegato alla documentazione progettuale l'elaborato denominato “Allegato 5 - Elab 08PRD4” datato Gennaio 2021, riportato di seguito, a firma del tecnico Ing. Lorenzo Giammattei, al quale si rimanda per i dettagli.

Come descritto dal tecnico nella relazione di accompagnamento alle integrazioni, al fine di assicurare la corretta gestione delle acque meteoriche anche per la porzione di piazzale impermeabilizzato ricompreso tra il capannone esistente ed il fosso, è stato previsto un **sistema di drenaggio delle acque dilavanti tali superfici**, costituito da una **canaletta carrabile a raso** in cui dette acque defluiranno per gravità vista la pendenza attuale del piazzale.




Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. - V.A.

Progetto

Del Borrello Maria Domenica - TRASFERIMENTO DEL CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE DA VASTO, VIA MADONNA DELLA SALETTA, ALLO STABILIMENTO IN Località RANCIARA, GIÀ AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA CON AUA n. 51391 DEL 14.02.2018



Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo di lavoro istruttorio:

Ing. Andrea Santarelli



Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

Il sottoscritto **DEL BORRELLO MARIA DOMENICA** nato a **PESCARA** **63 22 06 1954** identificato tramite documento di riconoscimento n. **A0357260** rilasciato il **23/12/2010** da **COMUNE DI VASTO** in qualità di titolare della Ditta individuale **DEL BORRELLO MARIA DOMENICA**, chiede di poter partecipare, *tramite l'invio della presente comunicazione*, alla seduta del CCR-VIA relativa alla discussione del procedimento di VA per il progetto di **TRASFERIMENTO DEL CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE DA VASTO, VIA MADONNA DELLA SALETTA, ALLO STABILIMENTO IN Località RANCIARA, GIÀ AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA CON AUA n. 51391 DEL 14.02.2018**, ubicato in Comune di Pollutri (CH) Zona Artigianale – Codice pratica: **20/197961**, in capo alla ditta proponente **DEL BORRELLO MARIA DOMENICA**, che si terrà il giorno **04.03.2021** (o nelle sedute successive, qualora la pratica non sia trattata nella data prevista, erroneamente inserita nell'OdG tra le pratiche inerenti la Provincia di Pescara).

Con la presente, inoltre,

DELEGO

Il dott. Luca Giammattei, nato a **[REDACTED]**, residente in Comune di **[REDACTED]**

e

L'ing. Lorenzo Giammattei, nato a **[REDACTED]**, residente in Comune di **[REDACTED]**

a partecipare al CCR-VIA di cui sopra, conferendo agli stessi ogni potere e facoltà di legge.

VASTO, 3.03.2021

Firma del richiedente

DEL BORRELLO MARIA DOMENICA

C.da Ranciara, 1 - 66020 POLLUTRI (CH)

Part. IVA: 01221700691

Cod. Fisc.: DLB MDM 54M62 Z114A

Atto del D.P.C. 025/51/1 del 09/02/2018

Prov. Resp. AC 0002 del 02/03/2018

Si allega:

1. Documento di riconoscimento del delegante.
2. Documenti di riconoscimento dei delegati.

Contatti per la prova di connessione o collegamento telematico:

[REDACTED]