



GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3592 del 20/01/2022

Prot. n° 2021/0551775 del 15/12/2021

Ditta Proponente: DEL BORRELLO MARIA DOMENICA

Oggetto: Trasferimento del centro di autodemolizione da vasto, via madonna della saletta, allo stabilimento in località Ranciara, già autorizzato alla messa in riserva con AUA n. 51391 del 14.02.2018 – Integrazioni richieste con Giudizio n. 3372 del 18/03/2021.

Comune di Intervento: Pollutri

Tipo procedimento: Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) ing. Domenico Longhi (Presidente Delegato)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali -

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott. Antonello Colantoni (delegato)

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara dott. Enzo Franco De Vincentiis (delegato)

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara dott. Gabriele Costantini (delegato)

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ing. Eligio Di Marzio (delegato)

Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila dott.ssa Serena Ciabò (delegata)

Dirigente Servizio Opere Marittime ASSENTE

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

Chieti ASSENTE

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila dott. Luciano Del Sordo (delegato)

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti dott. Paolo Torlontano (delegato)

Direttore dell'A.R.T.A dott. Roberto Cocco (delegato)

Esperti in materia Ambientale

Relazione Istruttoria Titolare Istruttoria:
Gruppo Istruttorio:

ing. Erika Galeotti
ing. Andrea Santarelli

Si veda istruttoria allegata



Preso atto della documentazione presentata dalla SOCIETA' AGRICOLA INTERZOO SRL relativamente al progetto di "Modifica di tipologia di suini allevati";

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Sentito in audizione il tecnico della ditta l'ing. Giammattei di cui alla richiesta prot.n. 20161 del 20/01/2022.

Richiamate le premesse del Giudizio n. 3270 del 05/11/2020, di cui si riporta di seguito lo stralcio:

«[...]

- *Premesso che in fase di autorizzazione dovrà essere riproposta la valutazione di impatto acustico verificando correttamente il rispetto del limite differenziale e che dovrà essere ricostruita la piezometrica della falda.*
- *Preso atto dei superamenti delle csc riscontrate nelle acque sotterranee per il parametro manganese che dovranno essere oggetto di comunicazione, da parte del proponente, ai sensi del titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006».*

Considerato il rilievo topografico volto ad indicare il reale andamento del corso d'acqua limitrofo all'area di impianto e l'elaborato progettuale, sviluppato su base catastale, riportante l'indicazione della fascia di 10 metri dall'argine del fosso, e l'aggiornamento dell'elaborato 07-PRD3 di gennaio 2021.

Rilevato che il progetto riguarda la particella n. 4311;

Preso atto che la documentazione riporta che:

- *«Il progetto di trasferimento del centro di autodemolizione e stoccaggio provvisorio presso l'esistente stabilimento in loc. Ranciaro non introdurrà modifiche all'attuale sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque di dilavamento delle superfici del complesso impiantistico, la cui configurazione è stata autorizzata nell'ambito dell'AUA richiamata in epigrafe»;*
- *«[...] è da ritenere altresì trascurabile la produzione di emissioni diffuse durante la fase di trasporto e movimentazione dei rifiuti nel complesso impiantistico, in quanto i materiali che giungono all'impianto sono costituiti prevalentemente da rottami metallici, imballaggi e materiale non facilmente disperdibile».*

Considerato che l'adeguatezza del sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque di dilavamento delle superfici del complesso impiantistico delle acque meteoriche potrà essere utilmente valutata in sede di autorizzazione;

Preso atto del parere favorevole di VInCA provvedimento prot. 74773 del 14.12.2021 rilasciato dal Comune di Vasto ed acquisito in atti al prot.n. 551775 del 15/12/2021;



ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A.

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

ing. Domenico Longhi (Presidente Delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Antonello Colantoni (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Enzo Franco De Vincentiis (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Serena Ciabò (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Roberto Cocco (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

La Segretaria Verbalizzante

Dott.ssa Paola Pasta

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. con annessa VInCA

Del Borrello Maria Domenica - TRASFERIMENTO DEL CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE DA VASTO, VIA MADONNA DELLA SALETTA, ALLO STABILIMENTO IN Località RANCIARA, GIÀ AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA CON AUA n. 51391 DEL 14.02.2018

Oggetto

| | |
|----------------------------------|---|
| Titolo dell'intervento: | TRASFERIMENTO DEL CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE DA VASTO, VIA MADONNA DELLA SALETTA, ALLO STABILIMENTO IN LOCALITÀ RANCIARA, GIÀ AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA CON AUA n. 51391 DEL 14.02.2018 |
| Descrizione del progetto: | TRASFERIMENTO DEL CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE DA VASTO, VIA MADONNA DELLA SALETTA, ALLO STABILIMENTO IN Località RANCIARA, GIÀ AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA CON AUA n. 51391 DEL 14.02.2018 |
| Azienda Proponente: | Del Borrello Maria Domenica |
| Procedimento: | Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. art. 19 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. |

Localizzazione del progetto

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Comune: | Pollutri |
| Provincia: | Chieti |
| Altri Comuni interessati: | Nessuno |
| Località: | Località Ranciara |
| Numero foglio catastale: | 2 |
| Particella catastale: | 4311 |

Contenuti istruttoria

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Riscontro al giudizio n. 3372 del 18/03/2021

Per quanto non espressamente riportato nella presente istruttoria si rimanda agli elaborati progettuali pubblicati sullo Sportello Regionale Ambiente ed alle istruttorie allegate ai Giudizi CCR-VIA n. 3270/2020 e n. 3372/2021.

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo istruttorio:

Ing. Andrea Santarelli





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. con annessa VinCA

Progetto

Del Borrello Maria Domenica - TRASFERIMENTO DEL CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE DA VASTO, VIA MADONNA DELLA SALETTA, ALLO STABILIMENTO IN Località RANCIARA, GIÀ AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA CON AUA n. 51391 DEL 14.02.2018

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Responsabile Azienda Proponente

| | |
|----------------|--|
| Cognome e nome | Del Borrello Maria Domenica |
| Telefono | 0873360089 |
| e-mail | delborrellocommerciale@virgilio.it |
| PEC | delborrellocommerciale@pec.it |

Estensore dello studio

| | |
|---|--|
| Nome Azienda e/o studio professionista: | Eco Ingegneria Srl |
| Referente | Gianmattei Lorenzo |
| Albo Professionale e num. iscrizione | Ordine Ingegneri Pescara n. 268 |
| Telefono | 0854211262 |
| e-mail | mail@ecoingegneria.com |
| PEC | mailcert@pec.ecoingegneria.com |

Iter Amministrativo

| | |
|--------------------------------------|---|
| Acquisizione in atti domanda | Prot. n. 0197961/20 del 30/06/2020 |
| Oneri istruttori versati | 50,00 € |
| Comunicazione enti e avvio procedura | Prot. n. 0206402/20 del 08/07/2020 |
| Atto di sospensione | Giudizio CCR-VIA n. 3270 del 05/11/2020 |
| Atto di proroga | Prot.n. 0458538/20 del 24/12/2020 |
| Atto di riattivazione | Prot.n. 0030430/21 del 28/01/2021 |
| Atto di sospensione | Giudizio CCR-VIA n. 3372 del 18/03/2021 |
| Atto di riattivazione | Prot.n. 0551775/21 del 15/12/2021 |

Elenco Elaborati

| Publicati sul sito - Sezione "Elaborati VA" | Publicati sul sito - Sezione "Integrazioni" |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> R2-SPA Studio Preliminare Ambientale DEL BORRELLO R1-RTI Relazione Tecnica Illustrativa PROGETTO DEL BORRELLO R3-GEO Relazione Geologica ed Idrogeologica R4-CAB Caratterizzazione Ambientale di Base R5-ACU Valutazione di Impatto Acustico 01-INQ1_inquadramento 02-INQ2_stralcio PRG 03-INQ3_stralcio catastale 04-INQ4_conessioni infrastrutturali 05-PRD1_sdf 06-PRD2_gestione interna-linea A_def 07-PRD3_gestione interna-linea B_def 08-PRD4_reti tecnologiche 09-PLV1_vincolistica 10-PLV2_funzioni sensibili 11-AMB1_presidi ambientali Allegato 1. Autorizzazione Unica Ambientale n. 51391 Allegato 2. Verifica criteri localizzativi nuovo PRGR | <ul style="list-style-type: none"> Allegato 1. Certificato estraneità RN Comune di Pollutri Allegato 2. Fascia di 10 metri dall'argine del fosso Allegato 3. Elab. 07-PRD3 Aggiornato Gennaio 2021 Allegato 4. Elaborato grafico dettaglio PAI Allegato 5. Elab. 08-PRD4 Aggiornato Gennaio 2021 Elab. R6-INT Integrazioni richieste dal CCR-VIA DELBORRELLO |

Osservazioni e comunicazioni

Nei termini di pubblicazione (45 giorni dall'avvio della procedura), non è pervenuta alcuna osservazione.





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. con annessa VinCA

Progetto

Del Borrello Maria Domenica - TRASFERIMENTO DEL CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE DA VASTO, VIA MADONNA DELLA SALETTA, ALLO STABILIMENTO IN Località RANCIARA, GIÀ AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA CON AUA n. 51391 DEL 14.02.2018

PREMESSA

L'impresa **Del Borrello Maria Domenica** è titolare di autorizzazione regionale rilasciata con Determinazione n. **DR4/50 del 19/05/2009** e successiva rettifica ed integrazione del **31/12/2009**, in virtù della quale gestisce un **centro di autodemolizione e stoccaggio provvisorio rifiuti speciali non pericolosi** ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ubicato a Vasto presso la medesima sede aziendale.

È inoltre **proprietaria di un opificio industriale**, dotato di piazzale di manovra e servizi ausiliari, ubicato in C. da Ranciara – Zona Artigianale del Comune di **Pollutri (CH)**.

Presso tale unità operativa il proponente, in seguito al rilascio da parte del SUAP Trigno-Sinello di **Autorizzazione Unica Ambientale n. 5139 del 14/02/2018**, dichiara di effettuare l'attività di **recupero di rifiuti non pericolosi** per la sola operazione di Messa in riserva - R13, di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Come dichiarato, in considerazione della **più idonea e confortevole dotazione infrastrutturale** disponibile presso il **sito di Pollutri**, il proponente intende **trasferire presso tale impianto anche il centro di autodemolizione e stoccaggio provvisorio** per rifiuti speciali, al fine di razionalizzare le attività di gestione dei rifiuti ed operare in condizioni di maggior sicurezza e rispetto dell'ambiente.

Configurandosi l'iniziativa proposta come fattispecie prevista nell'**Allegato IV alla Parte II** del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i., al **punto 7, lettera z.b)** "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", la ditta ha presentato istanza per la procedura di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico Ambientale (D.L.vo 152/06 e s.m.i.).

Il progetto è stato sottoposto all'attenzione del CCR-VIA una prima volta in data 05/11/2020, con espressione del **Giudizio n. 3270**, di cui si riporta di seguito lo stralcio:

«[...]

- *Premesso che in fase di autorizzazione dovrà essere riproposta la valutazione di impatto acustico verificando correttamente il rispetto del limite differenziale e che dovrà essere ricostruita la piezometrica della falda.*
- *Preso atto dei superamenti delle csc riscontrate nelle acque sotterranee per il parametro manganese che dovranno essere oggetto di comunicazione, da parte del proponente, ai sensi del titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006*

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO
DI RINVIO PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI

È necessario che la ditta fornisca chiarimenti circa:

- *il posizionamento dell'area di intervento rispetto alle eventuali individuazioni di fasce di rispetto e/o di area contigue della riserva naturale Bosco di Don Venanzio così come indicato nel PRGR relativamente ai vincoli sulle aree protette;*
- *il rispetto dell'esclusione dei vincoli stabiliti dall'art. 26 delle NTA del PTA dichiarati al punto 1.3.2.5. "Aree rivierasche dei corpi idrici" della Relazione tecnica illustrativa fornendo un elaborato catastale con l'indicazione delle distanze del recinto dell'area oggetto di intervento con i vincoli stabiliti dal comma 3 delle predette norme;*
- *elaborato cartografico a scala idonea con l'indicazione dell'impianto e delle aree di pericolosità P1 del PAI;*
- *l'elaborato cartografico 08-PRD4 "Reti Tecnologiche" con l'indicazione del sistema di gestione delle acque comprensivo della porzione di piazzale impermeabilizzato ricompreso tra il capannone esistente ed il fosso;*

Il procedimento rimane sospeso fino alla definizione dell'iter relativo alla Valutazione d'Incidenza Ambientale.»

A seguito di **richiesta di proroga** da parte del proponente, accordata dal Servizio Valutazioni Ambientali, con nota prot.n. 0030430/21 del 28/01/2021, la ditta ha provveduto a comunicare l'avvenuto caricamento delle integrazioni sullo sportello regionale ambiente.





**Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali**

Istruttoria Tecnica

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. con annessa VInCA

Progetto

Del Borrello Maria Domenica - TRASFERIMENTO DEL CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE DA VASTO, VIA MADONNA DELLA SALETTA, ALLO STABILIMENTO IN Località RANCIARA, GIÀ AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA CON AUA n. 51391 DEL 14.02.2018

Il CCR-VIA si è quindi espresso nel merito del progetto in data **18/03/2021**, emettendo **Giudizio n. 3372**, che di seguito si riporta:

«[...]

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla Del Borrello Maria Domenica relativamente al progetto “Trasferimento del centro di autodemolizione da Vasto, via Madonna della Saletta, allo stabilimento in località Ranciara” acquisita agli atti con prot. n. 30430 del 28/01/2021

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Sentito in audizione per la Società il tecnico Luca Giammattei, di cui alla richiesta prot. n. 82740/21 del 03.03.21, con particolare riferimento alla distanza dal SIC di Punta Aderci, erroneamente riportata nella documentazione progettuale e dichiarata pari a 1,9 km;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

DI RINVIO PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI

In attesa che sia dato seguito a quanto previsto dal PRGR con riferimento al criterio “tutela dell’ambiente naturale».

RISCONTRO AL GIUDIZIO N. 3372 DEL 18/03/2021

Il proponente, con nota del 25/05/2021 (prot.n. 225251 del 27/05/2021), ha notiziato il Servizio Valutazioni Ambientali del fatto che il Comune di Vasto, a valle di apposito quesito, con nota del 18/05/2021 aveva comunicato la necessità di attivazione dello “screening di incidenza ambientale” e che, pertanto, la ditta stava predisponendo la documentazione al fine di addivenire al pronunciamento della compatibilità da parte dell’Ente preposto.

Il Comune di Pollutri, con nota acquisita in atti al prot.n. 551775 del 15/12/2021, ha quindi trasmesso il provvedimento prot. 74773 del 14.12.2021 rilasciato dal Comune di Vasto, inerente l’esito dello screening di Incidenza Ambientale dell’intervento in oggetto sul SIC/ZSC Punta Aderci - Punta della Penna.

Il suddetto provvedimento consiste in un «**parere favorevole** in merito allo screening di incidenza ambientale dell’intervento di “**TRASFERIMENTO DEL CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE DA VASTO, VIA MADONNA DELLA SALETTA, ALLO STABILIMENTO IN LOC. RANCIARA DEL COMUNE DI POLLUTRI**”, che riguarda l’attività descritta in narrativa, poiché lo stesso non ha impatto significativo sulla ZCS IT7140108 Punta Aderci – Punta della Penna.

Prescrizioni/mitigazioni

1. *analizzare ogni 2 anni lo stato delle acque di scarico per testare il funzionamento delle reti tecnologiche per la depurazione e lo smaltimento;*
2. *inviare i risultati delle analisi al Comune di Vasto in quanto allegati periodici alla presente procedura;*
3. *inviare documentazione fotografica a conclusione dell’opera di mitigazione proposta dalla ditta di realizzazione di una perimetrazione verde».*

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo di lavoro istruttorio:

Ing. Andrea Santarelli



Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA del 20.01.2022.

Il sottoscritto DEL BORRELLO MARIA DOMENICA....., nato a [REDACTED]....., identificato tramite documento di riconoscimento n. [REDACTED]..... rilasciato il [REDACTED]..... da [REDACTED]....., in qualità di titolare della Ditta individuale DEL BORRELLO MARIA DOMENICA, chiede di poter partecipare, *tramite l'invio della presente comunicazione*, alla seduta del CCR-VIA relativa alla discussione del procedimento di VA per il progetto di *TRASFERIMENTO DEL CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE DA VASTO, VIA MADONNA DELLA SALETTA, ALLO STABILIMENTO IN Località RANCIARA, GIÀ AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA CON AUA n. 51391 DEL 14.02.2018*, ubicato in Comune di Pollutri (CH) Zona Artigianale – Codice pratica: **20/197961**, in capo alla ditta proponente DEL BORRELLO MARIA DOMENICA, che si terrà il giorno **20.01.2022 (o nelle sedute successive, qualora la pratica non sia trattata nella data prevista)**.

Con la presente, inoltre,


DELEGO

Il dott. Luca Giammattei, nato a [REDACTED], residente in Comune [REDACTED]

a partecipare al CCR-VIA di cui sopra, conferendo allo stesso ogni potere e facoltà di legge.

VASTO, 18.01.2022

Firma del richiedente



Si allega:

1. Documento di riconoscimento del delegante.
2. Documento di riconoscimento del delegato.

Contatti per la prova di connessione o collegamento telematico:

[REDACTED]