



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO- AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila li, 08/10/2020

Riferimento: Prot. n. 0226963/20 del 27/07/2020

Codice pratica: 20/216257

(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Alla Di Sabatino F.lli SRL.

PEC disabatinofllisrl@pcert.postecert.it

PEO info@disabatino.net

E p.c Al DPC025-Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

PEO dpc025@regione.abruzzo.it

Al Comune di Basciano

PEC: postacert@pec.comune.basciano.te.it

Alla Provincia di Teramo

PEC provincia.teramo@legalmail.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A (V.A.)

Richiesta chiarimenti e integrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. 152/2006

Codice Pratica 20/216257 (

Progetto Richiesta di apertura di una cava di inerti in località Salara nel Comune di Basciano

Richiedente Di Sabatino F.lli Srl

Comune Basciano(TE)

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto, per la quale questo Servizio ha avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ex art. 19, del D.Lgs. 152/2006, in data 27/07/2020, nostro protocollo 0226963/20, si comunica che al fine di permettere all'Autorità Competente per la VIA la valutazione del progetto sulla base dei criteri riportati nell'Allegato V al D.lgs. 152/06 è necessario produrre la seguente integrazione:

- Lo Studio Preliminare Ambientale deve avere i contenuti di cui all'Allegato IV-bis del D.lgs. 152/06, come modificato dal D.lgs. 104/2017. In particolare è necessario inserire la descrizione della tipologia e delle caratteristiche degli impatti potenziali generati dal progetto sulle componenti ambientali, con particolare riferimento agli aspetti emissivi.
- Gli elaborati progettuali devono riportare le fasi di coltivazione e di ripristino distinte in lotti, secondo il relativo cronoprogramma.
- Inoltre, considerata la prossimità al SIC IT 7120082 Fiume Vomano dell'intervento proposto, il proponente dovrà attivare il procedimento di V.inc.A. (Valutazione di Incidenza Ambientale), di cui al DPR 357/97 e ss.mm.ii., di competenza comunale.

A tale merito, si informa che il necessario coordinamento tra le due procedure di VA e V.inc.A., così come richiesto dall'art. 10 del D. Lgs. n. 152/06, dovrà essere assicurato in sede di Comitato CCR-V.I.A. attraverso la presa d'atto degli esiti del parere sulla valutazione di incidenza trasmesso per via telematica alla pec dello scrivente Servizio oppure attraverso la partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

Si ricorda che, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.lgs. 152/06, "le integrazioni richieste devono essere presentate "entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. Su richiesta motivata del proponente

l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione”.

In attesa di quanto sopra richiesto l'esame dell'istanza risulta sospeso.

Si comunica inoltre che, in considerazione dell'emergenza COVID-19 in atto ed in riferimento: all'articolo 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alla Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3/2020 del 24 luglio 2020 e alla Circolare della Regione Abruzzo n. 5/DPB Emergenza COVID del 03/08/2020, il Servizio Valutazioni Ambientali ha emanato la Determinazione Dirigenziale DPC002/21 del 14/09/2020 avente ad oggetto “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 – Fase di progressiva e graduale ripartenza – Disposizioni rientro programmato in servizio del personale del Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Territorio – Ambiente” con la quale si determina che il personale svolgerà la propria attività lavorativa in presenza nella sede di lavoro al 50% del monte orario lavorativo mediante apposita turnazione. Il restante orario lavorativo continuerà ad essere svolto in lavoro agile (cd. “smart working”). Con successiva Determinazione Dirigenziale DPC002/23 del 16/09/2020 tale attivazione è stata differita. Pertanto, nelle more della concreta attivazione della suddetta organizzazione, ogni comunicazione al Servizio/Ufficio, deve essere inviata esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC:

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare:

erika.galeotti@regione.abruzzo.it
pierluigi.centore@regione.abruzzo.it
chiara.forcella@regione.abruzzo.it

Distinti saluti.

**La Responsabile dell'Ufficio
Valutazioni Ambientali
ING. ERIKA GALEOTTI
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)**

**Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali**

ING. DOMENICO LONGHI

REGIONE ABRUZZO

Certificatore ARUBA S.p.A.

Firma Digitale n. 6130940002297007

Validità 06/06/2022

FIRMATO DIGITALMENTE

EG/cf/pc



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in partenza	0294406/20	08/10/2020	PEC	Destinatari: ALLA DI SABATINO F.LLI SRL. DISABATINOFLLISRL@PCERT.POSTECERT.IT INFO@DISABATINO.NET AL DPC025-SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO DPC025@REGIONE.ABRUZZO.IT AL COMUNE DI BASCIANO POSTACERT@PEC.COMUNE.BASCIANO.TE.IT ALLA PROVINCIA DI TERAMO PROVINCIA.TERAMO@LEGALMAIL.IT	
Oggetto:	V.A. - RICHIESTA CHIARIMENTI E INTEGRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 6, DEL D. LGS. 152/2006 - PROGETTO RICHIESTA DI APERTURA DI UNA CAVA DI INERTI IN LOCALITÀ SALARA NEL COMUNE DI BASCIANO - RICHIEDENTE DI SABATINO F.LLI SRL						
Impronta:	1858571A5CB64163DE0A88286DF723805D44F263378949C59EF42A555CB0900B						