



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila lì, 08/05/2023

Riferimento: Prot. n. 0188177/22 del 02/05/2023

Codice pratica: 23/0188177
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Alla **Giampietro Calcestruzzi SNC**
giampietrocalcestruzzi@pec.it
tiziano.desiderio@ingpec.eu

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (V.A.)
Richiesta di chiarimenti propedeutici all'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità, di cui all'art. 19 c. 2, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Codice Pratica 23/0188177
Progetto Studio Ambientale di una cava sita in Loc. Noce Mattei del Comune di Sulmona. Modifica al piano di ripristino ambientale, già autorizzato dal Comune di Sulmona con P.C. n. 5146PT/dec/4°, circa la tipologia dei materiali conferiti.
Richiedente Giampietro Calcestruzzi SNC
Comune Sulmona , Loc. Noce Mattei

In riferimento al progetto per il “Studio Ambientale di una cava sita in Loc. Noce Mattei del Comune di Sulmona. Modifica al piano di ripristino ambientale, già autorizzato dal Comune di Sulmona con P.C. n. 5146PT/dec/4°, circa la tipologia dei materiali conferiti”, in Comune di Sulmona (AQ), per il quale, in data 02/05/2023, (prot.n. 018177) codesta spettabile Ditta ha effettuato istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si rappresenta quanto segue.

Il comma 2 dell'art.19 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., stabilisce che: “Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente (...).”

Tutto ciò premesso, da una prima verifica di adeguatezza e completezza della documentazione allegata all'istanza, **preso atto che, da quanto indicato all'interno dello Studio Preliminare Ambientale e nella Relazione Tecnica:**

- le attività estrattive sembrerebbero ancora in essere,
- “è stata prevista la modifica delle tipologie di materiali utilizzabili al colmamento della fossa, e la ditta committente, titolare dell'autorizzazione di attività estrattiva nel sito specifico, **ha già provveduto, sulla base del Provvedimento comunale, a riportare materiale idoneo secondo tale autorizzazione già dall'anno 2009**”;

Io scrivente Servizio comunica che, al fine di permettere all'Autorità Competente di verificare, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., se il progetto proposto possa avere impatti ambientali significativi, è necessario integrare la documentazione presentata con:

1. *uno Studio Preliminare Ambientale (e tutta la documentazione tecnica ad esso allegata), redatto in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato IV-bis alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente. In particolare il proponente dovrà descrivere in dettaglio quanto richiesto ai p.ti 2 e 3 dell'allegato sopra richiamato, anche tenendo conto degli eventuali lavori di scavo da completare;*
2. *relazionare in merito alle eventuali modifiche apportate al progetto originariamente assentito, a partire dall'entrata in vigore della normativa sulla VIA (1996), dando indicazione delle relative autorizzazioni.*

Si ricorda che, ai sensi del comma sopra richiamato, **“il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione”**.

Si dispone la pubblicazione del presente atto all'indirizzo: <http://ambiente.regione.abruzzo.it>.

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il dr. Pierluigi Centore al numero 0862.364642 o per email pierluigi.centore@regione.abruzzo.it.

Distinti saluti.

L'Istruttore tecnico

Dott. Pierluigi Centore
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

**Il Responsabile dell'Ufficio
Valutazioni Ambientali**
Ing. Erika Galeotti
(ASSENTE)

**Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali**
DOTT. DARIO CIAMPONI

(FIRMATO DIGITALMENTE)



Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC B451ECA0EBB9C51F1275F6B91523A08C725D5D5D8BB692A35E8F542702419ADD

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: DARIO CIAMPONI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0196886/23
Data protocollo 08/05/2023

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAUG9XW-135600

PASSWORD uK9xc

DATA SCADENZA 07-07-2023

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

