



Comune di Vasto

Città del Vasto
Piazza Barbacani, 2
66054 Vasto (CH)
0873.3091
comune.vasto@legalmail.it
www.comune.vasto.ch.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c_e372 - - 1 - 2023-07-25 - 0049060

VASTO

Codice Amministrazione: **c_e372**
Numero di Protocollo: **0049060**
Data del Protocollo: **martedì 25 luglio 2023**
Classificazione: **6 - 9 - 0**
Fascicolo:

Oggetto: **REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SERBATOIO DA 1000 MC DESTINATO ALLO STOCCAGGIO DI ACIDO FOSFORICO O DI IDROSSIDO DI SODIO AL 50%. VERIFICA PRELIMINARE (VP) DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA). PROVVEDIMENTO DI SCREENING VINCA.**

Note:

MITTENTE:

LA PALOMBARA GISELLA P.O.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vasto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Seravalli Guido in data 06/02/2023

C_E372 - - 1 - 2023-07-25 - 0049118

FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE**	
Oggetto:	Progetto di modifica da realizzarsi nello stabilimento esistente: Realizzazione di un nuovo serbatoio
<p> <input type="checkbox"/> Piano/Programma (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett e) del D.lgs. 152/06) <input type="checkbox"/> Progetto/intervento (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett g) del D.lgs. 152/06) </p> <p>Il progetto/intervento ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, II bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.</p> <p> <input type="checkbox"/> Si indicare quale tipologia: <input checked="" type="checkbox"/> No </p> <p>Il progetto/intervento è finanziato con risorse pubbliche?</p> <p> <input type="checkbox"/> Si indicare quali risorse: <input checked="" type="checkbox"/> No </p> <p>Il progetto/intervento è un'opera pubblica?</p> <p> <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No </p> <p> <input type="checkbox"/> Attività (qualsiasi attività umana non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa avere relazione o interferenza con l'ecosistema naturale) </p> <p> <input type="checkbox"/> <i>PROPOSTE PRE-VALUTATE (VERIFICA DI CORRISPONDENZA)</i> </p>	
Tipologia:	<p> <input type="checkbox"/> <i>Piani faunistici/piani ittici</i> <input type="checkbox"/> <i>Calendari venatori/ittici</i> <input type="checkbox"/> <i>Piani urbanistici/paesaggistici</i> <input type="checkbox"/> <i>Piani energetici/infrastrutturali</i> <input type="checkbox"/> <i>Altri piani o programmi.....</i> <input type="checkbox"/> <i>Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001</i> <input type="checkbox"/> <i>Realizzazione ex novo di strutture ed edifici</i> <input type="checkbox"/> <i>Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti</i> <input type="checkbox"/> <i>Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua</i> <input type="checkbox"/> <i>Attività agricole</i> <input type="checkbox"/> <i>Attività forestali</i> <input type="checkbox"/> <i>Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari etc.</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Altro (specificare)</i> - Realizzazione di un nuovo serbatoio </p>

C_E372 - - 1 - 2023-07-25 - 0049118

Proponente:		HADRI TANKS s.r.l.					
SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE							
Regione: Abruzzo Comune: Vasto Prov.: CH Località/Frazione: Zona Industriale Indirizzo: Via Osca, 89				Contesto localizzativo <input type="checkbox"/> Centro urbano <input type="checkbox"/> Zona periurbana <input type="checkbox"/> Aree agricole <input checked="" type="checkbox"/> Aree industriali <input type="checkbox"/> Aree naturali <input type="checkbox"/>			
Particelle catastali: <i>(se utili e necessarie)</i>		Foglio: 9					
		Particella: 4043					
Coordinate geografiche: <i>(se utili e necessarie)</i>		LAT.	42.171434				
S.R.: WGS84		LONG.	14.708842				
Nel caso di Piano o Programma, descrivere area di influenza e attuazione e tutte le altre informazioni pertinenti:							
SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000							
SITI NATURA 2000							
SIC	cod.	<u>IT7140108</u>	SIC "Punta Aderci - Punta della Penna"				
		IT _ _ _ _ _					
		IT _ _ _ _ _					
ZSC	cod.	IT _ _ _ _ _	<i>denominazione</i>				
		IT _ _ _ _ _					
		IT _ _ _ _ _					
ZPS	cod.	IT _ _ _ _ _	<i>denominazione</i>				
		IT _ _ _ _ _					
		IT _ _ _ _ _					

C_E372 - - 1 - 2023-07-25 - 0049118

E' stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione e delle Condizioni d'Obbligo eventualmente definite del Sito/i Natura 2000 ? Si No

Citare, l'atto consultato: **DGR 494 del 15.09.20217**

<p>2.1 - Il Progetto interessa aree naturali protette nazionali o regionali?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP Riserva Naturale Regionale Punta Aderci</p> <p>Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta (se disponibile e già rilasciato):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
---	--

2.2 - Per P/P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000:

- Sito cod. **IT7140108** distanza dal sito: **150** (metri)

Tra i siti Natura 2000 indicati e l'area interessata dal P/P/P/I/A, sono presenti elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.)??

Si No

Descrivere:

L'area dello stabilimento è delimitata da una rete metallica. Sui lati nord e est è presente una scarpata. Il sito industriale Hadri Tanks si trova a una quota più bassa rispetto alla quota assoluta del ciglio della scarpata.

SEZIONE 3 – SCREENING MEDIANTE VERIFICA DI CORRISPONDENZA DI PROPOSTE PRE-VALUTATE

Si richiede di avviare la procedura di Verifica di Corrispondenza per P/P/P/I/A pre-valutati?

Si No

Se, Si, presentare il Format alla sola Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione finale del P/P/P/I/A, e compilare elementi sottostanti. Se No si richiede di avviare screening specifico.

PRE-VALUTAZIONI – per proposte già assoggettate a screening di incidenza

<p>PROPOSTE PRE-VALUTATE:</p> <p>Si dichiara, assumendosi ogni responsabilità, che il piano/progetto/intervento/attività rientra ed è conforme a quelli già pre-valutati da parte dell'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, e pertanto non si richiede l'avvio di uno screening di incidenza specifico?</p> <p><i>(n.b.: in caso di risposta negativa (NO), si richiede l'avvio di screening specifico)</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p><i>Se, Si, esplicitare in modo chiaro e completo il riferimento all'Atto di pre-valutazione nell'ambito del quale il P/P/P/I/A rientra nelle tipologie assoggettate positivamente a screening di incidenza da parte dell'Autorità competente per la V.Inc.A:</i></p> <p>Prot. 40116 del 09.07.2019</p>
--	---	--

C_E372 - - 1 - 2023-07-25 - 0049118

SEZIONE 4 – DESCRIZIONE E DECODIFICA DEL P/P/P/I/A DA ASSOGGETTARE A SCREENING
RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P/P/P/I/A

(n.b.: nel caso fare direttamente riferimento agli elaborati e la documentazione presentati dal proponente)

Le modifiche proposte consistono in:

Realizzazione di un nuovo serbatoio

Il nuovo serbatoio avrà dimensioni uguali a quelle dei serbatoi già presenti, con un volume di 1000 mc e sarà installato in modo da poter essere utilizzato in parallelo insieme agli altri due serbatoi esistenti nella zona serbatoi del gruppo B. Per il nuovo serbatoio si andranno ad utilizzare i medesimi impianti già presenti; pertanto, non è prevista l'installazione di ulteriori pompe, e di un ulteriore serbatoio polmone.

Gli interventi che si andranno a realizzare sono:

- Costruzione di un nuovo serbatoio per lo stoccaggio dell'acido fosforico (o soda) dotato di guardia idraulica e associato al punto di emissione E28;
- Realizzazione fondamenta in cls armato. Allargamento del bacino di contenimento del gruppo B per l'inserimento del 3° serbatoio; il volume del bacino non sarà inferiore ai 1000 mc.
- Sostituzione del serbatoio di accumulo acqua di prima pioggia; che diventerà di metricubi 7.
- Installazione di nuove tubazioni in acciaio inox 304L per la movimentazione del prodotto;
- Inoltre, si dovrà procedere alla totale coibentazione del serbatoio e delle tubazioni ad esso connesse.

Per ulteriori chiarimenti consultare 22CN3578_Hadri Tanks_Screening Vinca e i relativi allegati.

4.3 - Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata

(barrare solo i documenti disponibili eventualmente allegati alla proposta)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> File vettoriali/shape della localizzazione dell'P/P/P/I/A <input checked="" type="checkbox"/> Carta zonizzazione di Piano/Programma <input type="checkbox"/> Relazione di Piano/Programma <input checked="" type="checkbox"/> Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere <input checked="" type="checkbox"/> Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e eventuali aree di cantiere <input type="checkbox"/> Documentazione fotografica <i>ante operam</i> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Eventuali studi ambientali disponibili <input checked="" type="checkbox"/> Altri elaborati tecnici: Indagine fonometrica (2019) <input checked="" type="checkbox"/> Altri elaborati tecnici: Indagine di ricaduta degli inquinanti <input checked="" type="checkbox"/> Altri elaborati tecnici: Relazione di cantierizzazione |
|--|--|

4.2 - CONDIZIONI D'OBBLIGO <i>(n.b.: da non compilare in caso di screening semplificato)</i>		Se, Si , il proponente si assume la piena responsabilità dell'attuazione delle Condizioni d'Obbligo riportate nella proposta.		Condizioni d'obbligo rispettate:	
Il P/P/P/I/A è stato elaborato ed è conforme al rispetto della Condizioni d'Obbligo ? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		Riferimento all'Atto di individuazione delle Condizioni d'Obbligo:		➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤	
		Se, No , perché:			
SEZIONE 5 - DECODIFICA DEL PIANO/PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITA' (compilare solo parti pertinenti)					
E' prevista trasformazione di uso del suolo?		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PERMANENTE	<input type="checkbox"/> TEMPORANEA
Se, Si , cosa è previsto:					
Sono previste movimenti terra/sbancamenti/scavi?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Verranno livellate od effettuati interventi di spietramento su superfici naturali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Se, Si , cosa è previsto: <i>è previsto uno scavo per la realizzazione del bacino di contenimento</i>			Se, Si , cosa è previsto:		
Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio materiali/terreno asportato/etc.? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			Se, Si , cosa è previsto: <i>Sono previste aree di cantiere e stoccaggio dei materiali</i>		
E' necessaria l'apertura o la sistemazione di piste di accesso all'area?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Le piste verranno ripristinate a fine dei lavori/attività?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Se, Si , cosa è previsto:			Se, Si , cosa è previsto:		

C_E372 - - 1 - 2023-07-25 - 0049118

<p>E' previsto l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale?</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>		<p>Se, Si, descrivere:</p>	
<p>Specie vegetali</p>	<p>E' previsto il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	<p>Se, SI, descrivere:</p>	
<p>La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie vegetali alloctone e le attività di controllo delle stesse (es. eradicazione)?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>		<p>Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se, Si, cosa è previsto:</p>	
<p>Specie animali</p>	<p>La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie animali alloctone e la loro attività di gestione?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Sono previsti interventi di controllo/immissione/ripopolamento/allevamento di specie animali o attività di pesca sportiva?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se, Si, cosa è previsto:</p> <p>.....</p> <p>Indicare le specie interessate:</p>	
<p>Mezzi meccanici</p>	<p>Mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento dell'intervento</p>	<p>➤ Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi per il movimento terra:</p> <hr/> <p>➤ Mezzi pesanti (Camion, dumper, autogru, gru, betoniere, asfaltatori, rulli compressori):</p> <hr/> <p>➤ Mezzi aerei o imbarcazioni (elicotteri, aerei, barche, chiatte, draghe, pontoni):</p>	<p><i>Escavatore</i></p> <hr/> <p><i>Autogru, betoniera, camion</i></p> <hr/> <p><i>Non presenti</i></p>

C_E372 - - 1 - 2023-07-25 - 0049118

Fonti di inquinamento e produzione di rifiuti	<p>La proposta prevede la presenza di fonti di inquinamento (luminoso, chimico, sonoro, acquatico, etc.)o produzione di rifiuti?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	<p>La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionali disettore?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Descrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Le modifiche proposte non producono ulteriori impatti rispetto alla situazione attuale.</i> - <i>In fase di cantiere le emissioni acustiche determinate dalle attività non possono produrre effetti apprezzabili sul sito S.I.C. in questione e in particolare sulla fauna ivi presente.</i> - <i>Il cantiere genererà modesti quantitativi di rifiuti, nello specifico solamente piccole quantità di sfridi di lavorazione e materiale edilizio rimosso. Tale materiale verrà gestito dalle rispettive ditte nella propria area di cantiere e verrà smaltito conformemente alla legislazione vigente.</i>
Interventi edilizi	<p><input checked="" type="checkbox"/> Permessi a costruire</p> <p><input type="checkbox"/> Permessi a costruire in sanatoria</p> <p><input type="checkbox"/> Condono</p> <p><input type="checkbox"/> DIA/SCIA</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p>	<p>Estremi provvedimento o altre informazioni utili:</p> <p><i>Informazione non disponibile in questa fase progettuale. Gli estremi del provvedimento verranno comunicati in seguito.</i></p>
Interventi edilizi	<p>Per interventi edilizi su strutture preesistenti</p>	
Manifestazioni	<p>➤ Numero presunto di partecipanti:</p> <p>➤ Numero presunto di veicoli coinvolti nell'evento(moto, auto, biciclette, etc.):</p> <p>➤ Numero presunto di mezzi di supporto (ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine, mezzi aerei o navali):</p> <p>➤ Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagnichimici:</p>	
Manifestazioni	<p>Per manifestazioni, gara, motoristiche, eventi sportivi,spettacoli pirotecnici, sagre, etc.</p>	
Attività ripetute	<p>Descrivere:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
Attività ripetute	<p>L'attività/intervento si ripete annualmente/periodicamente alle stesse condizioni?</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	
Attività ripetute	<p>La medesima tipologia di proposta ha già ottenuto in passato parere positivo di V.Inc.A?</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	
Attività ripetute	<p>Possibili varianti - modifiche:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
Attività ripetute	<p>Note:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
Attività ripetute	<p>Se, Si, allegare e citare precedente parere in "Note".</p>	

C_E372 - - 1 - 2023-07-25 - 0049118

SEZIONE 6 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL P/P/P/I/A										
<p>Descrivere:</p> <p>Gli interventi che si andranno a realizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Costruzione di un nuovo serbatoio per lo stoccaggio dell'acido fosforico (o soda) dotato di guardia idraulica e associato al punto di emissione E28; ▪ Realizzazione fondamenta in cls armato. Allargamento del bacino di contenimento del gruppo B per l'inserimento del 3° serbatoio; il volume del bacino non sarà inferiore ai 1000 mc. ▪ Sostituzione del serbatoio di accumulo acqua di prima pioggia; che diventerà di metricubi 7. ▪ Installazione di nuove tubazioni in acciaio inox 304L per la movimentazione del prodotto; ▪ Inoltre, si dovrà procedere alla totale coibentazione del serbatoio e delle tubazioni ad esso connesse. 	<p>Legenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> : : : : : 									
2023:	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	8° mese	9° mese	10° mese
1° sett.										
2° sett.										
3° sett.										
4° sett.										
<p>I tempi al momento sono molto indicativi. Sarà disponibile un dettaglio più esauriente dopo la progettazione esecutiva, che permetterà di stilare un gantt più realistico dell'attività.</p>										
Ditta/Società	Proponente/ Professionista incaricato			Firma e/o Timbro			Luogo e data			
Hadri Tanks s.r.l.	Lifeanalytics s.r.l. Dott. Guido Seravalli						Vasto 03.11.2022			

(compilare solo le parti necessarie in relazione alla tipologia della proposta)

*** le singole Regioni e PP.AA possono adeguare, integrare e/o modificare le informazioni presenti nel presente Format sulla base delle esigenze operative o peculiarità territoriali, prevedendo, se del caso, anche Format specifici per particolari attività settoriali.*

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vasto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: Seravalli Guido in data 06/02/2022

C_E372 - - 1 - 2023-07-25 - 0049118



Comune di Vasto

Città del Vasto
Piazza Barbacani, 2
66054 Vasto (CH)
0873.3091
comune.vasto@legalmail.it
www.comune.vasto.ch.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c_e372 - - 1 - 2023-07-15 - 0047125

VASTO

Codice Amministrazione: **c_e372**

Numero di Protocollo: **0047125**

Data del Protocollo: **sabato 15 luglio 2023**

Classificazione: **6 - 9 - 0**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: FORMAT VALUTATORE NUOVO SERBATOIO HADRI
TANKS**

Note:

MITTENTE:

PALUMBO MARCO

C_E372 - - 1 - 2023-07-25 - 00490068

FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO	
Oggetto P/P/I/A:	Domanda di Adesione all'autorizzazione di carattere Generale (art. 272 comma 2 D/Lgs 152/06). Realizzazione di nuovo serbatoio da 1000 mc destinato allo stoccaggio di acido fosforico o di idrossido di sodio al 50%.
Tipologia P/P/I/A:	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Piani faunistici/piani ittici <input type="checkbox"/> Calendari venatori/ittici <input type="checkbox"/> Piani urbanistici/paesaggistici <input type="checkbox"/> Piani energetici/infrastrutturali <input type="checkbox"/> Altri piani o programmi: <input type="checkbox"/> Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001 <input type="checkbox"/> Realizzazione ex novo di strutture ed edifici <input type="checkbox"/> Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti <input type="checkbox"/> Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua <input type="checkbox"/> Attività agricole <input type="checkbox"/> Attività forestali <input type="checkbox"/> Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc. <input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) Realizzazione di nuovo serbatoio da 1000 mc per stoccaggio di acido fosforico o di idrossido di sodio al 50%.
Proponente:	HADRI TANKS SRL
La proposta è assoggetta alle disposizioni dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e pertanto è valutata nell'ambito di altre procedura integrate VIA/VAS -V.Inc.A.?	
<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare:	

C_E372 - - 1 - 2023-07-25 - 00490068

**SEZIONE 1 – LOCALIZZAZIONE, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VERIFICA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE
E SINTESI DELLA PROPOSTA**

1.1. LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Regione: Abruzzo Comune: Vasto Prov.: Chieti Località/Frazione: Zona Industriale di Punta Penna Indirizzo: via Osca 89				Contesto localizzativo <input type="checkbox"/> Centro urbano <input type="checkbox"/> Zona periurbana <input type="checkbox"/> Aree agricole <input checked="" type="checkbox"/> Aree industriali <input type="checkbox"/> Aree naturali			
Particelle catastali:(se ritenute utile e necessarie)	Foglio	Partc	Sub 1				
	9	4043					
Coordinate geografiche:(se ritenute utili e necessarie)S.R.:	LAT.	42.171434					
	LONG.	14.708842					

Nel caso di **Piano/Programma**, descrivere area vasta di attuazione(*oppure fare riferimento alla specifiche della documentazione di piano o programma*):

**1.2 Documentazione progettuale: VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL
PROPONENTE**(*compilare solo se la documentazione è ritenuta utile alla valutazione*)

<input type="checkbox"/> File vettoriali/shape della localizzazione dell’P/P/I/A		No	<input type="checkbox"/> Relazione descrittiva ed esaustiva dell’intervento/attività	Si	
<input type="checkbox"/> Carta zonizzazione di Piano		No	<input type="checkbox"/> Eventuali studi ambientali disponibili	Si	
<input type="checkbox"/> Relazione di Piano/Programma	si		<input type="checkbox"/> Cronoprogramma di dettaglio		
<input type="checkbox"/> Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere	Si		<input type="checkbox"/> Altri elaborati tecnici:		
<input type="checkbox"/> Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e eventuali aree di cantiere	Si		<input type="checkbox"/> Altri elaborati tecnici:		
<input type="checkbox"/> Adeguate cartografie dell'area di intervento (anche GIS)	Si		<input type="checkbox"/> Altro:		
<input type="checkbox"/> Informazioni per l'esatta localizzazione e cartografie	Si		<input type="checkbox"/> Altro:		
<input type="checkbox"/> Documentazione fotografica <i>ante operam</i>		no			

C_E372 - - 1 - 2023-07-25 - 00490068

La documentazione fornita dal Proponente è completa e sufficiente ad inquadrare territorialmente il P/P/I/A e comprenderne la portata?

SI NO

Se, **No**, indicare la documentazione ritenuta necessaria e/o mancante e vedere sez.5.1 e 7:

.....

.....

1.3 - SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA

Descrivere (oppure fare riferimento alla specifiche della documentazione presentata dal proponente):

La Commissione di Valutazione Ambientale del Comune di Vasto esprime parere favorevole, in considerazione che l'intervento ricade in zona industriale e che, con la VINCA precedentemente approvata (prot.40116 del 09.07.2019), è stata già prescritta la realizzazione di una zona buffer per mitigare l'impatto (Verbale CVA n°4/2023).

Si prende atto della messa a dimora delle piante e si raccomanda di attuare le cure colturali post impianto, inviando documentazione fotografica relativa allo stato attuale delle piante stesse ed alla loro evoluzione con monitoraggio fotografico periodico.

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000

		IT_-----	denominazione
SIC	cod.	IT_-----	
		IT_-----	
		IT_-----	
ZSC	cod.	IT_-----	denominazione
		IT7140108	Punta Aderci-Punta della Penna
		IT_-----	
ZPS	cod.	IT_-----	denominazione
		IT_-----	
		IT_-----	

C_E372 - - 1 - 2023-07-25 - 00490068

Obiettivi e Misure di conservazione e/o Piano di Gestione	<p><u>Per ogni sito Indicare lo strumento di gestione e l'atto approvativo</u></p> <p>IT7140108 Strumento di gestione: Piano di Gestione adottato, Misure Sito-Specifiche DGR 494/2017, Piano di Assetto Naturalistico della riserva.</p> <p>IT_____ Strumento di gestione:.....</p> <p>IT_____ Strumento di gestione:.....</p> <p>IT_____ Strumento di gestione:.....</p> <p><i>(compilare solo se utile alla valutazione della proposta)</i></p>
<p>2.1 - Il P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP 1090</p> <p>Riserva Naturale Regionale Punta Aderci</p> <p>Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta<i>(se disponibile e già rilasciato)</i>:</p> <p>.....</p> <p>Riportare eventuale elementi rilevanti presenti nell'atto<i>(se utile)</i>:</p> <p>.....</p>
<p>Il P/P/I/A interessa altre tipologie di aree tutelate (Ramsar, IBA, fasce di rispetto PAI o D.lgs 42/04 s.m.i., etc.)?<i>(verifica facoltativa, laddove ritenuta opportuna)</i></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Se, Si, indicare quale ed allegare eventuale parere ottenuto:</p>	
<p>2.2 - ANALISI PER P/P/I/A ESTERNI AI SITI NATURA 2000</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Sito cod. IT 7140108 distanza dal sito: 150,00 (_ metri) - Sito cod. IT _____ distanza dal sito: (_ metri) - Sito cod. IT _____ distanza dal sito: (_ metri) <p>Sulla base delle informazioni fornite dal Proponente, la distanza dai siti e gli elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.)presenti tra l'area di attuazione del P/P/I/A ed i siti sopra indicati, sono sufficienti ad escludere il verificarsi di incidenze sui sito/i Natura 2000 medesimi??</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	

C_E372 - - 1 - 2023-07-25 - 00490068

Se, **Si**, descrivere perchè:
 Recinzione dell'azienda, strada a servizio dell'area industriale, linea ferroviaria, e barriere verdi naturali composte da specie arbustive

SEZIONE 3 - ADEGUATE CONOSCENZE E BASI INFORMATIVE DEL SITO/I NATURA 2000 INTERASSATO/I

Nel caso specifico, considerata la proposta in esame, le informazioni disponibili sul sito/i Natura 2000 in possesso dell'Autorità delegata alla V.Inc.A sono sufficienti per poter procedere all'istruttoria di screening? (se, **No**, quindi se le informazioni in possesso del Valutatore non sono adeguate si procede a Valutazione Appropriata – sez. 12).

SI NO

Se, **No**, perchè:

SEZIONE 4- DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SITO NATURA 2000

SITO NATURA 2000 – cod. sito IT 7140108

Stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario ed obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 presenti nell'area del P//P/I/A(n.b. ripetere tabella per ogni sito/i Natura 2000 interessato/i dalla proposta)

STANDARD DATA FORM	STATO DI CONSERVAZIONE	OBIETTIVO E/O MISURE DI CONSERVAZIONE	PRESSIONI E/O MINACCE
<i>Habitat e Specie di interesse comunitario presenti (All. I e II DH, Art. 4 DU),</i>	<i>Report art. 17 DH o 12 DU, o info più di dettaglio da PdG e MdC.</i>	<i>Obiettivi* e/o Misure di Conservazione e/o Piani di Gestione. (*se definiti)</i>	<i>Report art. 17 DH o 12 DU, o info più di dettaglio da PdG e MdC.</i>
Vedi tabella seguente	Vedi tabella seguente	Vedi misure di conservazione sito-specifiche DGR 494/2017	Vedi tabella seguente e DGR 494/2017

Species			Population in the site							Site assessment				
G	Code	Scientific Name	S	NP	T	Size		Unit	Cat.	D.qual.	A B C D	A B C		
						Min	Max				Pop.	Con.	Iso.	Glo.
B	A229	Alcedo sibilis			r				P	DD	C	B	C	C
F	1137	Barbus plabejus			p				C	DD	C	B	A	B
R	1279	Elapha austrolineata			p				V	DD	D			
B	A022	Ixobrychus minutus			r				P	DD	C	B	C	C

Annex I Habitat types						Site assessment				
Code	PF	NP	Cover [ha]	Cave [number]	Data quality	A B C D		A B C		
						Representativity	Relative Surface	Conservation	Global	
1210B			15.85			B	C	B	B	
1240B			95.1			A	C	A	A	
1410B			6.34			D				
1430B			9.51			C	C	B	C	
2110B			31.7			B	C	B	B	
2120B			47.55			B	C	B	B	
2230B			31.7			B	C	B	B	
6220B			31.7			B	C	B	B	

Ulteriori utili informazioni sulle caratteristiche del sito/i Natura 2000 e/o eventuali ulteriori pressioni e minacce identificate nello SDF: *(informazioni facoltative)*

Vedi Progetto CALLIOPE LIFE17 NAT/IT/000565

4.1 - Determinare se il P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000?

La proposta è direttamente connessa alla gestione del sito Natura 2000? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Se, Si , in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più obiettivi di conservazione del sito?
---	---

SEZIONE 5 – ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

5.1 - Analisi gli elementi del P/P/I/A ed individuazione di altri P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000

La descrizione e la caratterizzazione della proposta fornita dal proponente è adeguata per la valutazione del possibile verificarsi di incidenza negativa sul sito/i Natura 2000 per il livello di screening?

SI NO

Se, **No**, perché:

.....

Specificare gli elementi del P/P/I/A che possono generare interferenze sul sito Natura 2000:

1. nessuno
2.
3.
4.
5.

5.2 - E' necessario richiedere integrazioni alla documentazione relativa alla proposta al fine di identificare tutti i possibili fattori di incidenza? Se, Si, riportare elenco nella sezione 7, parte (A) "Verifica completezza integrazioni". SI NO

Se **SI**, perché:

.....

C_E372 - - 1 - 2023-07-25 - 00490068

5.3 - Analisi di eventuali effetti cumulativi di altri P/P/I/A	Esistono altri P/P/I/A che insistono sul medesimo sito Natura 2000?
	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	Se, Si, quali:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Area industriale. 2. Area portuale 3. Infrastrutture ferroviaria, stradale e autostradale
	In che modo gli effetti di questi ulteriori P/P/I/A possono essere correlati alla proposta in esame?
	Nessuno
	Evidenziare gli effetti cumulativi e/o sinergici:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3.

SEZIONE 6 – VERIFICA CONDIZIONI D’OBBLIGO (n.b. sezione da compilare solo per le Regioni e PP.AA che hanno individuato mediante apposito atto Condizioni d’obbligo)

6.1 – Sono state inserite condizioni d’obbligo per la realizzazione della proposta?

SI NO

6.2 – Sono state correttamente individuate Condizioni d’obbligo coerenti con la proposta? (n.b. per ogni condizione d’obbligo inserita valutare se corretta/coerente ed idonea Si/No)

Riferimento l’Atto di individuazione delle Condizioni d’Obbligo:

.....

Condizioni d’obbligo inserite:

➤ SI NO

➤ SI NO

Se **No**, perché:

L’intervento ricade al di fuori della ZSC

.....

6.3 - Sono state richieste integrazioni e/o l'inserimento di ulteriori Condizioni d'obbligo? Se, Si, riportare elenco nella sezione 7, parte (B) "Verifica completezza integrazioni".

SI NO

C_E372 - - 1 - 2023-07-25 - 00490068

Se **SI**, perché:

.....

SEZIONE 7-VERIFICA COMPLETEZZA INTEGRAZIONI RICHIESTE

NON sono state richieste integrazioni al proponente.

Il proponente ha riscontrato la richiesta di integrazioni?

SI NO

Se **No**, procedere all'archiviazione dell'istanza.

Se **Si**, specificare gli estremi della comunicazione con il quale sono state acquisite le integrazioni richieste:

.....

A) La documentazione integrativa riguardo la descrizione e documentazione progettuale è completa e coerente con la richiesta (5.2)?

1) SI NO

Se **No**, perché: *(n.b.. Un eventuale risposta negativa (NO) in questa sezione, determina l'archiviazione dell'istanza- sez. 12)*

.....

Se, **Si**, ritornare a sezione 1.3.

B) La documentazione integrativa riguardo le Condizioni d'Obbligo è completa e coerente con la richiesta (6.3)?

1) SI NO

2) SI NO

Se **No**, perché: *(n.b.. Un eventuale risposta negativa (NO) in questa sezione, determina l'archiviazione dell'istanza- sez. 12)*

.....

.....

SEZIONE 8 – VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL SITO NATURA 2000*(ripetere per ogni sito Natura 2000 coinvolto)*

8.1Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form?

SI NO

Se **SI**, quali:

C_E372 - - 1 - 2023-07-25 - 00490068

1.

2.

8.2Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e minacce individuate per gli obiettivi di conservazione del sito nel Piano di Gestione e/o nelle Misure di Conservazione?

SI NO

Se **SI**, quali:

1.
2.

8.3La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

SI NO

Se **Si**, concludere lo screening negativamente e specificare le motivazione (da riportare in sez. 11):

.....

Le modalità di esecuzione della proposta sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

SI NO

Se **No**, perché:

.....

Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito?

Non ci sono le condizioni d'obbligo

SI NO

Se **No**, perché:

.....

C_E372 - - 1 - 2023-07-25 - 0049008

SEZIONE 9 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUL SITO NATURA 2000 (ripetere per ogni sito Natura 2000 coinvolto)

9.1 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Habitat di interesse comunitario (Allegato I DH) interessati dalla proposta:

- nessuno
-
-

<p>Possibile perdita di habitat di interesse comunitario:</p> <p>cod. habitat:</p> <p><i>(n.b. ripetere per ogni habitat coinvolto)</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> Permanente</p> <p><input type="checkbox"/> Temporaneo</p>
--	---	--

<p>Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario:</p> <p>cod. habitat:</p> <p><i>(n.b. ripetere per ogni habitat coinvolto)</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> Permanente</p> <p><input type="checkbox"/> Temporaneo</p>
---	---	--

9.2 - SPECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

Specie di interesse comunitario (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta:

- nessuno
-
-

<p>Possibile perturbazione/disturbo di specie di interesse comunitario:</p> <p>specie:</p> <p><i>(n.b. ripetere per ogni specie coinvolta)</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> Permanente</p> <p><input type="checkbox"/> Temporaneo</p>
---	---	--

C_E372 - - 1 - 2023-07-25 - 00490068

<p>Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse comunitario <i>(n.b. ripetere per ogni specie coinvolta)</i></p> <p>specie:</p> <p>N. coppie, individui, esemplari da SDF:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p><input type="checkbox"/> SI</p> <p>Stima n. (coppie, individui, esemplari) persi:</p>
<p>Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie:</p> <p>specie:</p> <p>tipologia habitat di specie:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><i>(n.b. ripetere per ogni habitat di specie coinvolto)</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> Permanente</p> <p><input type="checkbox"/> Temporaneo</p>
<p>9.3 –Valutazione effetti cumulativi</p>	<p>Gli altri P/P/I/A che insistono sul sito Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se Si, quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>9.4 –valutazione effetti indiretti</p>	<p>La proposta può generare incidenze indirette sul sito Natura 2000?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se Si, quali:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p style="text-align: center;">SEZIONE 10 - SINTESI VALUTAZIONE</p>		

C_E372 - - 1 - 2023-07-25 - 00490068

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario

SI NO

Se, **Si**, perché:

.....

.....

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario

SI NO

Se, **Si**, perché:

.....

.....

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito/i Natura 2000?

SI NO

Se, **Si**, perché:

.....

.....

.....

.....

SEZIONE 11 – CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO

Conclusioni e motivazioni (parere motivato): *(n.b. da riportare nel parere di screening)*

Come riportato nel verbale della CVA n°4/2023, la commissione rilascia parere favorevole.

SEZIONE 12 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING

	Esito positivo	Esito negativo
<u>ESITO DELLO SCREENING:</u> <i>(Le motivazioni devono essere specificate nella</i>	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO (Screening specifico) <i>Lo screening di incidenza specifico si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata; nell'atto amministrativo riportare il parere motivato (Sez. 12) sulla base del</i>	<input type="checkbox"/> NEGATIVO <input type="checkbox"/> RIMANDO A VALUTAZIONE APPROPRIATA

C_E372 - - 1 - 2023-07-25 - 00490068

sezione 11)		quale lo screening si è concluso con Esito positivo.		<input type="checkbox"/> ARCHIVIAZIONE ISTANZA (motivata da carenze documentali/mancate integrazioni – sez. 8. oppure da altre motivazioni di carattere amministrativo) Specificare (se necessario):			
Ufficio / Struttura competente:		Valutatore		Firma		Luogo e data	
Comune di Vasto Settore 4°- Urbanistica e servizi		Dott. ssa Maria Carla de Francesco Dott. Daniele Galassi Dott. Marco Palumbo				Vasto, 13/07/2023	

C_E372 - - 1 - 2023-07-25 - 00490068



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO

PROVINCIA DI CHIETI

CITTÀ della VIA VERDE COSTA DEI TRABOCCHI
CITTÀ del BRODETTO DI PESCE ALLA VASTESE
CITTÀ del BENESSERE



SETTORE IV URBANISTICA E TERRITORIO
Servizio Parchi e Riserve

Vasto,

All'Autorità competente per la VINCA

E p.c.
al Sindaco del Comune di Vasto, Ente gestore
del SIC Punta Aderci- Punta della Penna

Oggetto: Valutazione Di Incidenza Ambientale (V.Inc.A). DPR 357/97 e ss.mm. – SIC n. IT7140108 “Punta Aderci – Punta della Penna”.

Attività: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SERBATOIO DA 1000 MC DESTINATO ALLO STOCCAGGIO DI ACIDO FOSFORICO O DI IDROSSIDO DI SODIO AL 50%. Verifica Preliminare (VP) di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Richiedente: HADRI TANKS

➤ **Parere Ente gestore.**

Premesso che,

- questo servizio ha avviato la procedura di screening di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del DPR 357/1997, del progetto in oggetto, con la pubblicazione sul sito del comune di Vasto, il 01.03.2023, con avviso prot. 14604, della documentazione pervenuta;
- il DPR 357/97 e ss.mm., all'art. 5, comma 7, stabilisce che, nell'ambito del procedimento di V.Inc.A. occorre sentire l'Ente gestore dell'area SIC/ZSC che, nel caso di specie, per quanto attiene la ZSC IT7140108 “Punta Aderci-Punta della Penna”, è il Comune di Vasto;

Considerato che,

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 288 del 29.12.2021 è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Ente, attribuendo il servizio “Parchi e Riserve” al Settore IV Urbanistica e Territorio;
- Con decreto sindacale n. 22 del 15.03.2023 è stato conferito l'incarico, al sottoscritto dirigente, di direzione del Settore IV Urbanistica e territorio;

Ritenuto, pertanto, nell'ambito delle competenze conferite con i predetti provvedimenti, di dover esprimere il parere dell'Ente gestore del SIC/ ZSC IT7140108 “Punta Aderci-Punta della Penna” in merito all'attività in oggetto specificata, in applicazione della richiamata disposizione legislativa,

Considerato che, l'attività in argomento riguarda l'ampliamento del deposito costiero di proprietà della ditta Hadri Tanks s.r.l., sito nel Comune di Vasto (CH) in Via Osca, 89, tramite l'installazione di nuovo serbatoio.

Considerato, altresì, che,

- gli interventi che si andranno a realizzare sono:
 - Costruzione di un nuovo serbatoio per lo stoccaggio dell'acido fosforico (o soda) dotato di guardia idraulica e associato al punto di emissione E28;
 - Realizzazione fondamenta in cls armato. Allargamento del bacino di contenimento del gruppo B per l'inserimento del 3° serbatoio; il volume del bacino non sarà inferiore ai 1000 mc.
 - Sostituzione del serbatoio di accumulo acqua di prima pioggia; che diventerà di metri cubi 7.
 - Installazione di nuove tubazioni in acciaio inox 304L per la movimentazione del prodotto;
 - Inoltre, si dovrà procedere alla totale coibentazione del serbatoio e delle tubazioni ad esso connesse.



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO

PROVINCIA DI CHIETI

CITTÀ *della* VIA VERDE COSTA DEI TRABOCCHI
CITTÀ *del* BRODETTO DI PESCE ALLA VASTESE
CITTÀ *del* BENESSERE



- Anche sul nuovo serbatoio, come per quelli esistenti, verrà posto il sistema di abbattimento (guardia idraulica);
- l'attività in argomento attiene ai lavori da realizzare nell' area dello stabilimento esistente, e sarà posta al di fuori del SIC/ZCS Punta Aderci Punta della Penna, in area ricadente in zona industriale,

Considerato altresì che, il serbatoio ricade in area di rilevante interesse paesaggistico, posta sulla sommità della falesia della spiaggia di Punta Penna,

Tanto premesso e considerato,

si esprime, per quanto di competenza, nulla osta ai sensi del DPR 357/97 e ss.mm., art. 5, comma 7, alla conclusione favorevole del procedimento di V.Inc.A. relativo alla Verifica Preliminare (VP) di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione di un nuovo serbatoio del deposito costiero della ditta Hadri Tanks, fatto salvo il parere della Soprintendenza ABAP di Chieti in ordine all'impatto paesaggistico dell'intervento.

IL DIRIGENTE
Avv. Mastrangelo Luca



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

SETTORE 4° - URBANISTICA E TERRITORIO

Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE DPR 357/97 e ss.mm.

RICHIEDENTE: HADRI TANKS SRL

Sede legale e operativa: Via Osca, 89- 66054 Vasto (CH)
PI: 02446970697

Attività: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SERBATOIO DA 1000 MC DESTINATO ALLO STOCCAGGIO DI ACIDO FOSFORICO O DI IDROSSIDO DI SODIO AL 50%. Verifica Preliminare (VP) di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Ubicazione: Via Osca. In catasto Fg. 9 part. 4043.

Zonizzazione

Lo stabilimento esistente ricade in zona industriale D1 del PRG vigente ed è posto in prossimità del Sito di Interesse Comunitario SIC IT7140108 Punta Aderci-Punta della Penna,.

- All'interno del PRT del Consorzio per l'Area di sviluppo del Vastese (ARAP), ricade in zona industriale di ristrutturazione e completamento.
- Nel PAN, Piano di Assetto Naturalistico della Riserva regionale naturale guidata Punta Aderci: Zona R8 – fascia di rispetto.

E' sottoposto ai seguenti vincoli:

- o Archeologico;
- o PAI vincolo di scarpata;
- o Paesaggistico (art. 142 lettera a) e lettera c));

VALUTAZIONE

Premessa

La ditta HADRI TANKS srl, nasce per cessione di un ramo di azienda da parte di Puccioni SPA (ora Puccioni 1888 srl) avvenuta nel 2013, e svolge attività di stoccaggio di acido solforico, acido fosforico e idrossido di sodio al 50%.

La ditta è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera con AUA rilasciata dallo Suap Trigno Sinello il 29.01.2020.

Nell'ambito del procedimento di Valutazione Preliminare (VP) di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), avviato dal proponente presso la Regione Abruzzo, per la realizzazione del nuovo serbatoio in oggetto, è stato trasmesso lo screening di Valutazione di Incidenza ambientale pervenuto il 06.02.2023 prot. 8825.

La Regione Abruzzo, con giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto ambientale CCR-VIA n. 3826 del 26.01.2023, ha rinviato l'espressione del giudizio di competenza per acquisire il parere del Comune di Vasto in merito alla procedura di screening alla VINCA ai sensi del DPR 357/97 e smi.



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

SETTORE 4° - URBANISTICA E TERRITORIO
Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità

In data 23.03.2023 il CCR-VIA della Regione Abruzzo, ha espresso il giudizio n. 3879 in merito alla procedura di VP del nuovo serbatoio in oggetto, rinviando nuovamente la conclusione del procedimento, in attesa degli esiti della valutazione di Incidenza, di competenza del Comune di Vasto, in qualità di autorità competente per la VINCA, ai sensi della LR 2/2003, ed al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le procedure come previsto dall'art. 10 del D.Lgs 152/2006. Con lo stesso giudizio ha richiesto al Comune di esprimersi in ordine all'interferenza dell'intervento con la fascia di rispetto della scarpata presente nella carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

Ubicazione

L'intervento da realizzare ricade in prossimità dell'area SIC ma al di fuori dell'area stessa.

La zona in cui è ubicato lo stabilimento industriale esistente è classificata, nel PRG vigente, "D1" insediamenti industriale Piano ASI;

Nel PRT Consorzio industriale ARAP, ricade in zona industriale di ristrutturazione e completamento;

L'area è assoggettata, altresì, al Piano di Assetto Naturalistico della Riserva regionale Punta Aderci, e ricade in Zona R8 – fascia di rispetto;

La zona è, inoltre, sottoposta a vincolo paesaggistico (300 mt dalla linea di battigia - art. 142 D.Lgs 42/04), al parere del Comitato di gestione della Riserva Punta Aderci.

Ulteriori vincoli/pareri:

- Archeologico;
- PAI vincolo di scarpata (fuori dalla fascia di rispetto);
- ARAP.

Intervento

L'intervento riguarda, come indicato in premessa, l'ampliamento del deposito costiero di proprietà della ditta Hadri Tanks s.r.l., sito nel Comune di Vasto (CH) in Via Osca, 89, tramite l'installazione di nuovo serbatoio.

L'impianto esistente è diviso in due gruppi di serbatoi (A-B) e, precisamente:

- Il **gruppo A** è costituito da N.4 serbatoi (SR1 SR2 SR3 SR4), ubicati all'interno di apposito bacino di sicurezza in cls armato, della superficie di circa mq. 2900,00 avente capacità pari a circa 2500,00 mc, destinati allo **stoccaggio di acido solforico concentrato** (almeno 96%) caricato direttamente dalle navi attraccate in banchina, a mezzo di impianto di trasporto costituito da tubazione DN 250 in PVC +PRFV- PN-20, posizionata in apposito cunicolo, che collega i predetti serbatoi alla sottostante banchina portuale (Banchina di Ponente).
- Il secondo, **gruppo B**, è costituito da N.2 serbatoi (SR5 SR6), ubicati all'interno di bacino di contenimento, aventi le stesse caratteristiche geometriche dei precedenti con pareti e fondo rivestiti internamente da uno spessore di gomma prevulcanizzata, rispettivamente di mm. 4,00 e di mm. 8,00. I serbatoi SR5 e SR6 sono destinati allo **stoccaggio di acido fosforico o in alternativa di idrossido di sodio**. Anche in questo caso il caricamento avviene direttamente dalla sottostante banchina portuale a mezzo di altro condotto della lunghezza di circa ml. 210.00.



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

SETTORE 4° - URBANISTICA E TERRITORIO

Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità

Dalla documentazione presentata si evince che il **nuovo serbatoio** avrà dimensioni uguali a quelle dei serbatoi già presenti, con un volume di 1000 mc e sarà installato in modo da poter essere **utilizzato in parallelo** insieme agli altri due serbatoi esistenti nella zona serbatoi del **gruppo B**. Per il nuovo serbatoio si andranno ad utilizzare i medesimi impianti già presenti; pertanto, non è prevista l'installazione di ulteriori pompe, e di un ulteriore serbatoio polmone.

Gli interventi che si andranno a realizzare sono:

- Costruzione di un nuovo serbatoio per lo stoccaggio dell'acido fosforico (o soda) dotato di guardia idraulica e associato al punto di emissione E28;
- Realizzazione fondamenta in cls armato. Allargamento del bacino di contenimento del gruppo B per l'inserimento del 3° serbatoio; il volume del bacino non sarà inferiore ai 1000 mc.
- Sostituzione del serbatoio di accumulo acqua di prima pioggia; che diventerà di metri cubi 7.
- Installazione di nuove tubazioni in acciaio inox 304L per la movimentazione del prodotto;
- Inoltre, si dovrà procedere alla totale coibentazione del serbatoio e delle tubazioni ad esso connesse.

Anche sul nuovo serbatoio, come per quelli esistenti, verrà posto il sistema di abbattimento.

La guardia idraulica prevista per i serbatoi adibiti allo stoccaggio dell'idrossido di sodio al 50% e acido fosforico (n°5 n°6 e n°7), sarà costituita da due serbatoi opportunamente dimensionati per le portate aeriformi in gioco, nei quali verrà direttamente inserita la tubazione degli sfiati dei serbatoi in questione.

Publicazione

Lo studio è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Vasto e sul sito istituzionale dell'Ente, per 30 giorni, dal 16.02.2023, con avviso prot. 11447. Allo scadere dei termini non è pervenuta alcuna osservazione.

Screening di Incidenza ambientale

Al fine di valutare l'incidenza dell'intervento sugli habitat tutelati della ZCS Punta Aderci Punta della Penna, il Dott. chimico Guido Seravalli, incaricato dalla ditta, ha redatto la scheda di screening di incidenza ambientale (All. 1) sul format approvato dalla Regione Abruzzo con DGR n. 860 del 22.12.2021 "*Linee guida regionale per la valutazione di incidenza*"; alla documentazione inviata è stata, altresì, allegata la relazione di screening VINCA.

Tale scheda "format proponente", come indicato nelle linee guida richiamate, ha lo scopo di procedere ad una prevalutazione degli interventi per verificare se gli stessi sono direttamente connessi e necessari alla gestione del sito e se possono determinare una incidenza significativa;

Nella relazione di screening si descrivono le opere da realizzare, sopra richiamate.

Nella relazione di screening sono descritte l'attività dello stabilimento e le modifiche da realizzare in ampliamento.

In merito all'**utilizzo delle risorse naturali**, il tecnico incaricato riferisce che all'interno dello stabilimento si svolge lo stoccaggio e la commercializzazione di acido fosforico, di acido solforico e di idrossido di sodio al 50%, pertanto non è prevista l'utilizzazione di risorse naturali né in fase di esercizio tantomeno durante la fase di cantiere.



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

SETTORE 4° - URBANISTICA E TERRITORIO
Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità

L'occupazione del suolo risulta pari a 15.800 mq rispetto al totale di 21.250 mq dell'intero sito. La superficie impermeabile subirà un piccolo aumento per far posto al bacino di contenimento adatto a contenere un volume di almeno 1000 mc.

I consumi di energia elettrica invece si attestano intorno a 45.000 KWh nell'ante-operam (prima delle modifiche previste). Nel post-operam (dopo le modifiche previste) si prevede un incremento dei consumi di energia del 30%

Per quanto attiene ai **rifiuti**, la relazione di screening VINCA evidenzia che, gli unici rifiuti prodotti dalla ditta sono le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dai bacini di contenimento dell'acido solforico (gruppo A) e della soda/acido fosforico (gruppo B). Si prevede l'ampliamento del bacino di contenimento relativo al gruppo B e della relativa vasca di raccolta delle acque di prima pioggia.

Per quanto concerne le modalità di stoccaggio e di smaltimento del liquido neutralizzato dai serbatoi delle guardie idrauliche, il periodo di esaurimento delle soluzioni di abbattimento sia della soda caustica (sol. al 50%) che dell'acido solforico sono di diversi secoli, di conseguenza non sarà previsto alcuno smaltimento di tali sostanze.

I rifiuti prodotti durante i lavori di cantiere saranno smaltiti giornalmente e, nel caso di temporaneo stoccaggio dei materiali, saranno utilizzati teli a copertura idonea per evitare che il vento possa eventualmente disperderli. Non è previsto alcun rifiuto, tantomeno di sostanze nocive o tossiche, al termine dell'esecuzione delle opere.

In merito al **rumore**, si riferisce che, i livelli di rumore caratteristici della situazione attuale si attestano in conformità con i limiti di zonizzazione acustica e comunque al di sotto delle soglie di disturbo critico per l'ambiente, la fauna e le attività umane.

È prevista un'ulteriore produzione di rumore temporanea per le attività di cantiere e per la presenza di macchinari e attrezzature necessarie alla realizzazione delle modifiche in progetto.

Tale disturbo si estenderà solo per la durata complessiva dei lavori, di conseguenza anche i possibili impatti saranno limitati a quel periodo e non avranno carattere di permanenza..

Per quanto attiene alle **emissioni in atmosfera**, nella relazione si evidenzia che, i potenziali impatti indotti nella componente atmosfera sono riconducibili principalmente alle emissioni degli sfiati dei serbatoi e dal traffico veicolare e navale indotto dall'esercizio dell'attività della ditta in questione.

La modifica che si andrà a realizzare comporterà un aumento della quantità di idrossido di sodio movimentata, mentre i quantitativi di acido solforico e acido fosforico rimarranno invariati. Tale modifica non comporterà un aumento delle emissioni in atmosfera in quanto l'installazione della guardia idraulica come sistema di abbattimento porta ad un'evidente riduzione delle emissioni in atmosfera, già di per sé risibili, su tutti i serbatoi.

Il traffico veicolare subirà delle variazioni comunque contenute, a seguito dell'aumento delle quantità da movimentare all'interno dello stabilimento.

Infine è stato condotto uno studio di diffusione degli inquinanti generati dalla presenza della nave in porto per le operazioni di scarico del prodotto, relativo alla situazione attuale, da cui è emersa una ricaduta al suolo nulla presso il SIC. La modifica non comporterà una variazione sui valori di ricaduta al suolo degli inquinanti.

In riferimento all'**ambiente idrico**, si segnala che, Le attività della ditta HADRI TANKS srl non prevedono la produzione di acque reflue industriali e non si producono acque civili.

I reflui prodotti dall'attività produttiva sono riconducibili alle acque di dilavamento delle aree scoperte (prima pioggia) che vengono raccolte e smaltite come rifiuto.

La modifica comporterà un aumento della superficie impermeabile e quindi la sostituzione della vasca di prima pioggia relativa al bacino di contenimento del gruppo di serbatoi denominato B.



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

SETTORE 4° - URBANISTICA E TERRITORIO
Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità

In merito alla possibilità di **inquinamento del sottosuolo**, si riferisce che l'attività di stoccaggio di acido solforico, acido fosforico (o della soda) è svolta su suolo coperto da superfici impermeabilizzate e i due gruppi di serbatoi hanno un bacino di contenimento dedicato; pertanto il rischio di inquinamento del suolo e del sottosuolo è valutato dalla ditta, pressoché nullo, anche durante le fasi di cantiere. In seguito all'inserimento del un nuovo serbatoio, il bacino di contenimento del gruppo B verrà ampliato fino a un massimo di circa 1.750 m².

Non è ipotizzabile alcun tipo di inquinamento di eventuali falde idriche profonde, in quanto, essendo il sito destinato allo stoccaggio di acido e di soda, non necessita in alcun modo di acqua proveniente da estrazione di falda.

Nella relazione di screening, si valuta come trascurabile l'**effetto cumulo**, rispetto alle altre attività presenti in zona e future, e si ritiene improbabile che si possano esplicitare effetti ambientali della stessa natura che possano cioè cumularsi in maniera incrementale, nonché di diversa natura, i quali possano interagire negativamente tra di loro.

Nella relazione vengono esaminati i rischi di incidenti, ed i rischi per la salute umana, con le relative misure di prevenzione e protezione.

L'impatto sulle **componenti biotiche**, vegetazionali ed animali viene valutato estremamente ridotto e di carattere temporaneo in quanto l'ubicazione e la forma del lotto consentono di mantenere in ogni momento corridoi per il trasferimento della fauna.

Si ipotizza un impatto irrilevante sulle popolazioni, specialmente di uccelli, che gravitano nell'area considerando l'esigua altezza delle opere, e soprattutto la loro ridotta estensione sia come superficie coperta che come volume.

Nelle conclusioni si confermano gli effetti di neutralità/indifferenza (non significatività) sia delle opere esistenti che di quelle in progetto su specie e habitat presenti all'interno dell'area vasta del SIC IT7140108 "Punta Aderci – Punta della Penna".

Le attività afferenti alla ditta Hadri Tanks srl non influiscono sullo stato di conservazione attuale di specie ed habitat di importanza comunitaria

Parere CCVA

Con nota prot. 34490 del 25.05.2023, è stata convocata la riunione della Commissione di Valutazione Ambientale, istituita dalla Giunta Comunale n. 44 del 16.02.2018, ed in applicazione della determinazione dirigenziale di affidamento dell'incarico n. 1262 del 07.12.2022, che si è tenuta il 14.06.2023, verbale n. 3/2023, ed ha stabilito di rinviare l'argomento al fine di verificare il report del monitoraggio prescritto nella VINCA (prot. 40116 del 09.07.2019), ed approvato dalla commissione (verbale nr 6/2021); la commissione ha chiesto, inoltre informazioni circa la realizzazione dell'area tampone prescritta nel provvedimento di VINCA stesso.

Con nota del 15.06.2023 prot. 39218, è pervenuta la documentazione inerente l'area tampone di cui sopra.

In data 26.06.2023, con nota prot. 41925, è stata nuovamente convocata la CCVA che, nella seduta del 07.07.2023 ha espresso il parere che segue:

“ La Commissione esprime parere favorevole, in considerazione che l'intervento ricade in zona industriale e che, con la VINCA precedentemente approvata (prot.40116 del 09.07.2019), è stata già prescritta la realizzazione di una zona buffer per mitigare l'impatto. Si prende atto della messa a dimora delle piante e si raccomanda di attuare le cure colturali post impianto, inviando



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

SETTORE 4° - URBANISTICA E TERRITORIO
Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità

documentazione fotografica relativa allo stato attuale delle piante stesse ed alla loro evoluzione con monitoraggio fotografico periodico.”

I componenti della CCVA hanno trasmesso la scheda format valutatore di cui alla DGR n. 860 del 22.12.2021, in data 15.07.2023 prot.47125 (All. 2).

Nelle conclusioni della scheda, si richiama il parere espresso nella seduta della CCVA il 07.07.2023, verbale nr. 4/2023.

Afferma altresì che, lo screening di incidenza si conclude positivamente senza necessità di procedere alla valutazione appropriata.

Ente gestore. Art. 5 comma 7 del DPR 357/97

Il parere (“sentito”) dell’Ente Gestore del SIC è stato espresso favorevolmente dal Settore Urbanistica e Territorio, Servizio Parchi e Riserve, il 11.07.2023 prot. 46174 (All.3).

Comitato di gestione e relativo parere ex art. 8 del PAN

La presente procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale è riconducibile all’istituzione del SIC IT7140108 “Punta Aderci-Punta della Penna” a norma del DM 3 aprile 2000 con cui sono state riportate le zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

Tale procedura, disciplinata dal DPR 357/97 come modificato ed integrato dal DPR 12.03.2003 n. 120 e ss.mm., si inserisce quale fase endo-procedimentale all’interno del procedimento richiamato in premessa.

Le richiamate norme, ed in particolare l’art. 5 c.7 del DPR 357/97, richiedono, nell’ambito della procedura di VInCA, il rilascio del parere (“sentito”) dell’Ente Gestore del SIC che, nel caso di specie, è individuabile nel Comune di Vasto quale ente nel cui territorio ricade l’area SIC.

In ragione di ciò, per il perfezionamento delle procedure di VInCA, si ritiene sufficiente l’acquisizione del parere dell’Ente Gestore del SIC.

Lo stesso territorio è, altresì, tutelato in forza dell’istituzione della Riserva Regionale naturale guidata Punta Aderci (LR. N. 9 del 20.02.1998). La Riserva è disciplinata e gestita in applicazione della norma rinvenibile nel Piano di Assetto del Territorio (PAN) che, all’art. 8 delle NTA, prevede il rilascio del parere/autorizzazione del Comitato di Gestione per *“qualsiasi attività o intervento che comporti trasformazione urbanistico-edilizia del territorio all’interno della Riserva, e in ogni caso forme di fruizione o di uso della stessa”*.

Tale parere/autorizzazione, non essendo riconducibile alle norme di tutela dell’area SIC (ma della Riserva regionale), non incide nell’ambito delle procedure disciplinate dalla normativa già citata di Valutazione di Incidenza Ambientale.

Tanto premesso, si ritiene che, la Valutazione di Incidenza Ambientale possa legittimamente concludersi con l’avvenuta acquisizione del parere da parte dell’Ente Gestore dell’area SIC, e che l’autorizzazione/parere di cui all’art. 8 delle NTA del PAN della Riserva regionale Punta Aderci, che come già chiarito attiene alla procedura di tutela della Riserva Regionale, deve essere acquisito



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

SETTORE 4° - URBANISTICA E TERRITORIO
Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità

separatamente ed indipendentemente dalla procedura di VInCA, nell'ambito del procedimento per la realizzazione degli interventi.

Ad ogni buon conto, si riferisce che, il parere del Comitato di gestione della Riserva Punta Aderci, sarà acquisito successivamente alla presentazione del progetto per la realizzazione dell'intervento.

Valutazione di Incidenza ambientale

Dallo studio presentato, e da quanto evidenziato nel parere della Commissione di Valutazione Ambientale (format valutatore), si evince che, la realizzazione delle opere, situate al di fuori della ZSC Punta Aderci Punta della Penna, non comporta incidenza significativa sulla fauna e sulla flora tutelata.

CONCLUSIONI

Dallo studio di incidenza ambientale emerge che le azioni previste dal progetto, non comportano la perdita di habitat censiti all'interno del SIC IT7140108 "Punta Aderci – Punta della Penna", e non incidono sullo stato di conservazione dell'ambiente circostante.

Per tutto quanto premesso e considerato;

Visto il DPR 8.09.1997 n. 357, come modificato ed integrato dal DPR 12.03.2003 n. 120 e ss.mm.;

Considerato che, la competenza della V.Inc.A è stata trasferita ai Comuni con l'entrata in vigore della LR 28 agosto 2012 n. 46, che ha modificato le competenze in materia paesaggistica previste dall'Art. 1 della LR 13 febbraio 2003 n. 2, delegando ai Comuni la valutazione di incidenza dei progetti e programmi di competenza comunale;

Che, con legge regionale 02.03.2020 N. 7 – Disposizioni in materia di valutazioni di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n.11 -, tale competenza è stata riportata in capo alla Regione anche per gli interventi e progetti di competenza comunale, come disposto dall'art. 1 che sostituisce l'art. 46-bis della LR 11/1999.

Che, l'art. 3 della LR 7/2020, norme transitorie, stabilisce, comunque che, nelle more dell'adeguamento della struttura regionale, i comuni continuano ad esercitare le rispettive competenze relative alla Valutazione di incidenza.

Che, sentita la Regione Abruzzo, Dipartimento territorio-ambiente, servizio Valutazioni Ambientali, la stessa, con nota prot. 302800/20 del 16.10.2020, come confermato con nota prot. 60173 del 16.02.2022 (ms prot. 10726), in riferimento alla LR 7/2020, ha comunicato che, non essendosi ancora verificate le condizioni concernenti l'attuabilità della legge sopra richiamata, trovano applicazione le norme transitorie e pertanto i comuni continuano ad esercitare la competenza delle V.Inc.A.;

Richiamata la circolare della Regione Abruzzo prot. 7378 del 02.10.2012, inerente prime modalità applicative della LR 46/2012;

Vista la DGR Abruzzo n. 930 del 30.12.2016 "Criteri per l'esercizio e il coordinamento delle funzioni amministrative in materia di procedure ambientali e di valutazioni di incidenza";



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

SETTORE 4° - URBANISTICA E TERRITORIO
Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità

Vista la DGR n. 860 del 22.12.2021 "*Linee guida regionale per la valutazione di incidenza*";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30.01.2013 "*Procedimenti in materia ambientale - atto di indirizzo*", come modificata con deliberazione di GC n. 44 del 16.02.2018, che attribuisce al Dirigente la facoltà di stabilire in quali casi acquisire consulenze specialistiche, in base alla complessità degli interventi;

Vista la DGR 497/2017 "Approvazione misure di conservazione sito-specifiche per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo per i SIC: IT7140108 Punta Aderci Punta della Penna ...";

Ritenuto lo screening di incidenza ambientale presentato, esaustivo per quanto attiene gli interventi proposti;

**il Dirigente
in qualità di Autorità competente**

Rinvenuta la propria competenza ad assumere il presente provvedimento in ragione del decreto Sindacale n. 27 del 06.10.2022, con il quale è stato conferito l'incarico, al sottoscritto dirigente, di direzione del Settore IV Urbanistica e territorio;

Esprime parere favorevole in merito allo screening di incidenza ambientale dell'intervento di VALUTAZIONE PRELIMINARE (VP – VIA) PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SERBATOIO DA 1000 MC DESTINATO ALLO STOCCAGGIO DI ACIDO FOSFORICO O DI IDROSSIDO DI SODIO AL 50%, che riguarda gli interventi descritti in narrativa, poiché gli stessi non hanno impatto significativo sulla ZSC IT7140108 Punta Aderci – Punta della Penna, con le seguenti prescrizioni/mitigazioni:

- 1) attuare le cure colturali post impianto della zona tampone prescritta con la VINCA precedentemente approvata (prot.40116 del 09.07.2019), inviando documentazione fotografica relativa allo stato attuale delle piante stesse ed alla loro evoluzione con monitoraggio fotografico periodico.

Dispone

- La pubblicazione del presente provvedimento per 15 gg all'albo pretorio dell'Ente, e sul sito istituzionale, nella sezione Ambiente;
- La notifica a mezzo pec alla ditta proponente, e la trasmissione alla Regione Abruzzo, Servizio valutazioni Ambientali;

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, si avverte che contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara.

Vasto, 25.07.2023

La RPO
Arch. La Palombara Gisella

IL DIRIGENTE
Avv. Mastrangelo Luca