


**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

Giudizio n° 3975 **Del** **27/07/2023**
Prot. n° 23/053226 **del** **09/02/2023**

Ditta Proponente: HADRI TANKS S.R.L.

Oggetto: VP - nuovo serbatoio

Comune di Intervento: Vasto (CH)

Tipo procedimento: Valutazione Preliminare ai sensi dei commi 9 e 9 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti *(in seconda convocazione)*

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) *dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)*

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali *ASSENTE*

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque *dott. Antonello Colantoni (delegato)*

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara *-*

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara *dott. Gabriele Costantini (delegato)*

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio *ASSENTE*

Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila *ASSENTE*

Dirigente Servizio Opere Marittime *arch. Lucio Ciriolo (delegato)*

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

Chieti *ASSENTE*

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila *dott. Luciano Del Sordo (delegato)*

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti *dott. Paolo Torlontano (delegato)*

Direttore dell'A.R.T.A *ing. Simonetta Campana (delegata)*

Relazione Istruttoria *ing. Erika Galeotti (ASSENTE)*

Titolare Istruttoria: *dott.ssa Chiara Forcella*
Gruppo Istruttore:





GIUNTA REGIONALE

Preso atto della documentazione presentata dalla Hadri Tanks S.r.l. in relazione all'intervento "nuovo serbatoio" acquisita al prot. n. 53226/23 del 09/02/2023;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Vista la richiesta di audizione di Maurizio Bizzarri acquisita al prot. n. 319890 del 25/07/2023 e ritenuto il Comitato di non avere necessità di ulteriori chiarimenti;

Visti i precedenti Giudizi n. 3826 del 26/01/23 e n. 3879 del 23/03/23;

Preso atto della nota del Comune di Vasto, acquisita al prot. n. 0321480/23 del 26/07/23, con cui è stato trasmesso il parere in merito alla procedura di Screening alla Vinca ai sensi del DPR 357/97 e ss.mm.ii. e alla fattibilità dell'intervento proposto in relazione alle fasce di rispetto della scarpata;

Fermo restando che la Ditta dovrà acquisire l'autorizzazione paesaggistica per cui è competente il comune di Vasto;

Richiamato il Giudizio n. 3450 del 01/07/2021 e preso atto dei superamenti delle CSC di cui alla tabella 2 dell'allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Richiamati gli obblighi di cui al titolo V della parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e considerato che i necessari approfondimenti saranno attuati nell'ambito dei relativi procedimenti in capo alle rispettive Autorità competenti;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

DI PRESA D'ATTO

in quanto si ritiene che la modifica rientri nei commi 9 e 9-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso

dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Antonello Colantoni (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Gabriele Costantini (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

arch. Lucio Ciriolo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Simonetta Campana (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE



REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

Per la verbalizzazione

Titolare: ing. Silvia Ronconi

Gruppo: dott.ssa Paola Pasta

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





Oggetto

Titolo dell'intervento:	VP- Nuovo Serbatoio
Descrizione del progetto:	Le modifiche proposte consistono nella realizzazione di un nuovo serbatoio da 1000 mc, destinato allo stoccaggio o solo dell'acido fosforico o solo dell'idrossido di sodio al 50%. Il serbatoio sarà dotato di guardia idraulica e associato al punto di emissione E28. Sarà collocato all'interno del bacino di contenimento del gruppo B. Il volume del bacino non sarà inferiore ai 1000 mc. Anche il serbatoio per la raccolta dell'acqua di prima pioggia relativo al gruppo B sarà sostituito con uno adeguato di almeno 7 mc
Azienda Proponente:	HADRY TANKS
Procedimento	VERIFICA PRELIMINARE

Localizzazione del progetto

Comune:	VASTO
Provincia:	CH
Numero foglio catastale:	9
Particella catastale:	4043


La presente istruttoria riassume quanto riportato negli elaborati prodotti e caricati dal proponente sullo Sportello Regionale Ambiente. Per quanto non espressamente riportato nella presente istruttoria si rimanda agli elaborati tecnici di progetto.

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Dott.ssa Chiara Forcella

	<i>Dipartimento Territorio -Ambiente</i> <i>Servizio Valutazioni Ambientali</i>	
	Istruttoria Tecnica:	Verifica Preliminare
	Progetto:	Verifica preliminare – Nuovo serbatoio HADRY TANKS

SEZIONE I ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	MANSI ANTONELLA
PEC	hadritankssrl@legalmail.it

2. Estensore dello studio

Nome studio professionista	Lifeanalytics srl
Cognome e nome	Seravalli Guido
Albo Professionale e num. iscrizione	Chimici della Toscana n. 1736
PEC	guidoseravalli@epap.sicurezzapostale.it

3. Iter Amministrativo

Acquisizione in atti domanda	Prot. n. 0508393/22 del 29/11/2022
Oneri istruttori versati	SI
Atti di sospensione	Giudizio di rinvio n. 3826 del 26/01/23
	Giudizio di rinvio n. 3879 Del 23/03/23
Atti di riattivazione	Nota di chiusura SRA prot n 0053226/23 del 9/02/23
	Nota del Comune di Vasto acquisita in atti al prot n 0321480/23 del 26/07/23


Premessa

Come stabilito dal Dlgs 152/06, così come modificato dalla L. n.120 del 2020, all'art. 6, comma 9, *“Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), **il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale”***

Inoltre il c. 9 bis del citato articolo stabilisce che

“Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9”.


















	Dipartimento Territorio -Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali	
	Istruttoria Tecnica:	Verifica Preliminare
	Progetto:	Verifica preliminare – Nuovo serbatoio HADRY TANKS

Le suddette liste di controlli, adottate dalla Regione Abruzzo con D.G.R. 660 del 2017 e smi, sono i Modelli 5 – Richiesta di Valutazione Preliminare e Modello 6 – Scheda di sintesi – valutazione preliminare, a corredo di questi modelli la ditta può presentare altra documentazione esplicativa.

Nel modello 6, la Ditta indica che gli interventi che si andranno a realizzare sono:

- Costruzione di un nuovo serbatoio per lo stoccaggio dell'acido fosforico (o soda) dotato di guardia idraulica e associato al punto di emissione E28;
- Realizzazione fondamenta in cls armato. Allargamento del bacino di contenimento del gruppo B per l'inserimento del 3° serbatoio; il volume del bacino non sarà inferiore ai 1000 mc;
- Sostituzione del serbatoio di accumulo acqua di prima pioggia; che diventerà di metricubi 7;
- Installazione di nuove tubazioni in acciaio inox 304L per la movimentazione del prodotto;
- Inoltre, si dovrà procedere alla totale coibentazione del serbatoio e delle tubazioni ad esso connesse.

Nel caso in esame la HADRY TANKS, a supporto della richiesta di Verifica Preliminare, acquisita in atti al prot.n. 0508393/22 del 29/11/2022, oltre al Modello 5, ha pubblicato n.14 allegati.

-  ALL 1A tempo esaurimento
-  22_CN_3578_VP relazione tecnica
-  All 8 relaz cantierizzazione
-  All 9_ipotesi di ampliamento
-  ALL 1B_layout guardia idraulica
-  ALL 2A_procedura operati
-  ALL 2B_scheda sic
-  ALL 3_ autorizzazione paes
-  All 4_elaborati grafici e planimetrie
-  ALL 5_indagini fonometriche 2019
-  ALL 6_ricadute degli inq
-  ALL 7 dvr
-  AUA 73859 del 29.01.2020
-  Format di supporto screening di vinca
-  modello_06_scheda_sintesi_valutazione_preliminare

In data 26/01/2023 il progetto è stato esaminato dal CCRVIA che nel merito ha espresso il Giudizio di Rinvio n. 3826, con la richiesta delle seguenti integrazioni:

“in quanto è necessario acquisire il parere del Comune di Vasto in merito alla procedura di Screening alla Vinca ai sensi del DPR 357/97 e smi e delle LL.RR. n.2/2003 e n. 26/2003.

E' necessario inoltre che la Ditta chiarisca la fattibilità dell'intervento proposto in relazione alle fasce di rispetto della scarpata la cui apposizione è di competenza comunale ai sensi delle NTA del PAI.”

Successivamente la Ditta, in data 09/02/2023, con nota 0053226/23, ha riattivato i tempi procedurali pubblicando sullo SRA la seguente documentazione integrativa *“Relazione di fattibilita' dell'intervento in relazione alla fascia di rispetto della scarpata”*.



	Dipartimento Territorio -Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali	
	Istruttoria Tecnica:	Verifica Preliminare
	Progetto:	Verifica preliminare – Nuovo serbatoio HADRY TANKS

In data 23/03/23 il progetto è stato nuovamente sottoposto al CCRVIA che nel merito ha espresso il Giudizio di Rinvio n. 3879 che recita *In attesa che il Comune di Vasto, in qualità di Autorità Compete ai sensi della L.R. 2/2003, fornisca gli esiti della Valutazione di Incidenza (DPR 357/97 e ss.mm.ii) al fine di assicurare il necessario coordinamento con la presente procedura, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e che lo stesso Comune si esprima sulla eventuale interferenza dell'intervento con la fascia di rispetto della scarpata presente nella Carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), ai sensi dell'art. 20 comma 1 delle relative Norme di attuazione*

In data 26/07/23 è pervenuta in atti, al prot n 0321480/23, la nota del Comune di Vasto che verrà letta integralmente al CCRVIA:

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti



Dott.ssa Chiara Forcella



Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) MAURIZIO BIZZARRI, nato/a a [REDACTED]
il [REDACTED] identificato tramite documento
di riconoscimento CI n. [REDACTED] rilasciato il [REDACTED]
da GIANNE SEARCIANO, in qualità di (specificare se in rappresentanza di un Ente, Associazione, privato cittadino,
ecc...) TECNICO HABITAZIONI SRL
chiede di poter partecipare, *tramite l'invio della presente comunicazione*, alla seduta del CR-
VIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VIncA) Specificare intervento
V-P NUOVO SERBATOIO,
in capo alla ditta proponente _____,
che si terrà il giorno 27-07-23.

DICHIARAZIONE:
CHIEDIAMO LA PARTECIPAZIONE AL COMITATO CCR-VIA PER
POTER INTEGRARE EVENTUALMENTE I DUBBI O LE DOMANDE
CHE POTREBBERO SORGERE DURANTE L'ESAME DELLA
NS PRATICA

Giunta Regionale d'Abruzzo