

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

Giudizio n° 3947 **Del** **15/06/2023**
Prot. n° 23/0187179 **del** **02/05/2023**

Ditta Proponente: DI GIAMPIETRO LORIS

Oggetto: Avvio della procedura di Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 2006 e ss.mm.ii. - Giudizio n. 2844 del 16.11.2017 - Diffida ai sensi dell'art. 28 c.5 del D.Lgs. 152/06

Comune di Intervento: Collecervino

Tipo procedimento: Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. - Valutazioni in merito alla diffida ai sensi dell'art. 28 c.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente)	<i>dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)</i>
Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali	ASSENTE
Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque	<i>dott. Giancaterino Giammaria (delegato)</i>
Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara	-
Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara	<i>dott. Gabriele Costantini (delegato)</i>
Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio	<i>ing. Eligio Di Marzio (delegato)</i>
Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila	ASSENTE
Dirigente Servizio Opere Marittime	ASSENTE
Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio Pescara	ASSENTE
Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila	<i>dott. Luciano Del Sordo (delegato)</i>
Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti	<i>dott. Giuseppe Bucciarelli</i>
Direttore dell'A.R.T.A	<i>ing. Simonetta Campana (delegata)</i>
Relazione Istruttoria	<i>ing. Erika Galeotti</i>
Titolare Istruttoria:	<i>dott.ssa Paola Pasta</i>
Gruppo Istruttore:	

Si veda istruttoria allegata



GIUNTA REGIONALE

Preso atto della documentazione presentata dalla Di Giampietro Loris per “l’avvio della procedura di Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 2006 e ss.mm.ii. - Giudizio n. 2844 del 16.11.2017 - Diffida ai sensi dell’art. 28 c.5 del D.Lgs. 152/06” acquisita al prot. n. 187179/23 del 02/05/2023;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Sentito in audizione l’ing. Cristiano Acciavatti di cui alla richiesta di audizione acquisita al prot. n. 251131 del 13/06/2023;

Ritenuto che la Ditta abbia ottemperato a quanto indicato nella diffida di cui al Giudizio n. 3296/2020;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

PRESA D’ATTO ALL’OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE N. 4 DEL GIUDIZIO N. 2844/2017

Ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso

dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Giancaterino Giammaria (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Gabriele Costantini (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Giuseppe Bucciarelli

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Simonetta Campana (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la verbalizzazione

Titolare: ing. Silvia Ronconi

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





Istruttoria Tecnica
Progetto

Dipartimento Territorio – Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Valutazione difformità ai sensi dell'art. 29 c.2 del D.Lgs. 152/06
Di Giampietro Loris – Impianto recupero rifiuti – Collecervino
Impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi

Oggetto

Titolo dell'intervento:	Impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi
Descrizione sintetica del progetto fornita dal proponente	Aumento della potenzialità di trattamento di un impianto di recupero esistente di rifiuti inerti non pericolosi (op.R13-R5)
Azienda Proponente:	DI GIAMPIETRO LORIS
Procedimento	Verifica di assoggettabilità a VIA (VA)- Impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi

Localizzazione del progetto

Comune:	COLLECORVINO
Provincia:	PESCARA
Altri Comuni Interessati:	nessuno
Località:	Z.I. loc. Congiunti
Rif. catastali	Fg 8 particella 2094, 2098 e 2099

Definizione della procedura*

L'intervento è sottoposto alla procedura di A.I.A. ai sensi del D.lgs.152/06 e ss. mm. e ii.:	NO
L'intervento è sottoposto a Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA):	NO
L'intervento VINCA è di competenza regionale?:	NO
La procedura prevede il N.O.BB.AA. :	NO
Il N.O.BB.AA. è di competenza regionale?:	NO
Ricade in un'area protetta:	NO
E' un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004:	NO
Art. 142 del D.Lgs. 42/04:	NO
S.I.C.	NO
Z.P.S.	NO
Categoria degli Allegati III e IV del D.Lgs. 152/06	D.Lgs. 152/06, all. IV, punto 7, lettera z.b

*Come dichiarato dalla ditta in sede di pubblicazione

ITER AMMINISTRATIVO

Precedenti Giudizi del CCR-VIA	<ul style="list-style-type: none"> • Giudizio n. 2721 del 01.12.2016 - Rinvio con richiesta integrazioni • Giudizio n. 2818 del 14/09/2017 - Rinvio a procedure di V.I.A. • Giudizio n. 2844 del 16/11/2017 – Favorevole all' esclusione dalla procedura V.I.A. con le seguenti prescrizioni • Giudizio n. 3238 del 17/09/2020 – Di diffida e presentazione di Verifica di ottemperanza • Giudizio n. 3296 del 03/12/2020
--------------------------------	---

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo di lavoro istruttorio: dott.ssa Paola Pasta





PREMESSA

Con riferimento al Giudizio n. 3296 del 03/12/2020 con nota prot. n. 0100085/23 dell'08/03/2023 prot. n. 0100085/23 il Servizio Valutazioni Ambientali richiedeva alla Ditta Di Giampietro Loris di conoscere *“urgentemente e comunque non oltre il termine di 20 gg dal ricevimento della presente lo stato di attuazione delle misure stabilite dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale in data 03/12/2020 con Giudizio n. 3296”*.

Con nota acquisita in atti al prot. n. 134394 del 27/03/2023 il Sig. Di Giampietro, quale l.p. *pro tempore*, a mezzo del proprio legale Avv. Pietrunti, in riscontro alla sopra emarginata missiva, rappresentava che il proprio assistito aveva, con riferimento alle segnalate inosservanze, provveduto all'eliminazione delle stesse e pertanto adduceva di avere definitivamente rimosso i rifiuti accumulati.

Allegava, altresì, perizia a firma dell'Ing. Acciavati, con la quale esponeva dettagliatamente tutte le attività poste in essere e l'avvenuta completa esecuzione di tutte le prescrizioni imposte.

Unitamente, trasmetteva sentenza n. 307/2023 depositata in data 09/02/2023 e n. 303/2023 depositata in data 10/02/2023, entrambe emesse dal Tribunale di Pescara, giusta le quali il Sig. Di Giampietro, con sentenza n. 307/2023 veniva assolto dai fatti ascrittigli in quanto gli stessi non costituivano reato, mentre con sentenza n. 303/2023 veniva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione (pena sospesa) per il reato di cui all'art. 256 comma II D.lgs. 152/06.

Rilevava ancora di aver provveduto, in contraddittorio con ARTA ad effettuare i prelievi ed analisi sia del sottosuolo sia delle acque sotterranee e che i valori risultanti erano perfettamente conformi alle norme di legge. Inviava, pertanto, documentazione a supporto quali rapporti di prova e tabelle riepilogative delle analisi dei terreni.

Successivamente, con nota acquisita agli atti al prot. n. 142784 del 30/03/2023 il Sig. Di Giampietro comunicava a questo Ufficio la riattivazione dell'impianto (05/04/2023) ed in data 02/05/2023 con pec acquisita agli atti al prot. n. 0187179 provvedeva ad inviare istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza, significando di aver anche provveduto, come da prescrizione impartita sia nel Giudizio n. 3296 del 03/12/2020 e sia nel Giudizio n. 2844 del 16/11/2017, ad effettuare in data 21/04/2023 una misura fonometrica post opera in fase di esercizio, che allegava all'istanza di Verifica di Ottemperanza.

All'interno del report di misura fonometrica post-operam il tecnico competente in acustica, ing. Andrea Del Barone, iscritto al relativo elenco nazionale al n.1158, nella relazione espone le risultanze delle misure fonometriche eseguite per la verifica delle emissioni sonore in fase di esercizio dell'attività dell'impianto di recupero e trattamento di rifiuti inerti esistente nel Comune di Collecorvino.

Il lotto ha una superficie di circa 4200 mq e si presenta di forma rettangolare con andamento pianeggiante.

L'impianto per il recupero e trattamento di rifiuti inerti è diviso, nelle seguenti sottoaree:

Descrizione	Superficie
Area di accettazione e pesa	ca 110 mq
Area di messa in riserva (op.R13)	ca 490 mq



Istruttoria Tecnica
Progetto

Dipartimento Territorio – Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Valutazione diffonità ai sensi dell'art. 29 c.2 del D.Lgs. 152/06
Di Giampietro Loris – Impianto recupero rifiuti – Collecervino
Impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi

Area di conferimento e di trattamento (op.R5)	ca 340 mq
Area di deposito temporaneo	ca 40 mq
Area di stoccaggio materie prime seconde (MPS)	ca 2110 mq
Area perimetrale per quinta arborea e recinzione	ca 1100 mq
Box uffici e servizi igienici	ca 15 mq

Per l'attività di recupero la ditta utilizza le seguenti attrezzature:

- n.1 escavatore cingolato KOBELCO E 165
- n.1 pala gommata HITACHI W 130
- n.1 mulino mod. OM CRUSHER ULISSE;
- n.1 unita di vagliatura mod. Us 30/A2 VN 300A.

Sempre per la gestione dell'attività sono presenti:

- n.1 pesa a ponte;
- n.1 box uffici prefabbricato e coibentato dotato di servizi igienici;
- impianto per l'abbattimento della polverosità mediante ugelli nebulizzatori.

Successivamente il tecnico descrive sinteticamente il ciclo della lavorazione

- Selezione e cernita
- Fase di trattamento (*frantumazione, vagliatura, deferrizzazione*) (op. R5)
- Stoccaggio della Materia Prima Seconda in attesa di essere impiegata

VALORI LIMITE	PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO
IMMISSIONE	70 dBA	60 dBA
EMISSIONE	65	55
DIFFERENZIALE	5	3

Nelle vicinanze del lotto le sorgenti acustiche rilevanti e preesistente eccettuata quella in oggetto risultano essere il traffico veicolare presente nell' intorno (Strada Provinciale 11).

Valutate le distanze, le relazioni tra le sorgenti preesistenti e le destinazioni d'uso dei lotti circostanti e

possibile dichiarare che gli unici ricettori sensibili presenti nelle vicinanze risultano essere i fabbricati ad

uso residenziale più vicini:


- R1 distanza 175 m dal confine del lotto.

Il ricettore R1 sopra indicato risulta appartenere alla zona B ed e quindi da classificare ai sensi del


- DPCM 01/03/91 come "**Zona B**" con i seguenti limiti vigenti:

VALORI LIMITE	PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO
IMMISSIONE	60 dBA	50 dBA
EMISSIONE	-	-
DIFFERENZIALE	5	3





Al fine di caratterizzare il clima acustico presente nel sito, in data 21 aprile 2023, il sottoscritto Tecnico Competente in Acustica Ambientale Ing. Andrea Del Barone (iscrizione nell'albo regionale dei tecnici competenti con determina N°DF2/357 del 25/9/2003) ha effettuato un rilievo fonometrico nei punti indicati nella planimetria seguente



Data l'esistenza di sorgenti acustiche significative preesistenti nelle vicinanze del sito di caratteristiche sia cilindriche (infrastrutture di trasporto) che piane (Capannone industriale), e data l'omogeneità dell'orografia del territorio e la disposizione del lotto rispetto alle sorgenti, si è deciso di effettuare due rilievi (P4, P5) orientati sia alla infrastruttura da traffico veicolare presente nelle vicinanze che ai ricettori sensibili identificati e tre punti (P1, P2 e P3) in prossimità della attività di frantumazione e vagliatura.

In seguito si riportano le distanze significative delle sorgenti e dei ricettori più vicini ai singoli punti di misura:

- P1: distanza sorgente 13m.
- P2: distanza sorgente 30m.
- P3: distanza sorgente 66m;
- P4: distanza dalla S.P. 11: 120 m (bordo strada) - distanza ricettore R1: 10 m.

Il tecnico afferma che le prove sono state effettuate con fonometro integratore modello 831 costruito dalla Larson Davies numero di matricola 1794 ed allega nelle pagine successive il report strumentale.

Il tecnico conclude affermando che *“i rilievi fonometrici effettuati nel periodo diurno e le successive elaborazioni di calcolo consentono di affermare che l'attività oggetto di analisi, con le caratteristiche sopra descritte, risulta essere conforme ai valori limite stabiliti dalle vigenti leggi in materia di inquinamento acustico ambientale e risulta avere emissioni sonore coerenti con quelle riportate in fase di valutazione previsionale di impatto acustico.”*



Istruttoria Tecnica
Progetto

Dipartimento Territorio – Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Valutazione diffonità ai sensi dell'art. 29 c.2 del D.Lgs. 152/06
Di Giampietro Loris – Impianto recupero rifiuti – Collecorvino
Impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo di lavoro istruttorio: dott.ssa Paola Pasta

Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: Richiesta di partecipazione telematica alla seduta del CCR-VIA del 16.06.2023.

Il sottoscritto LORIS DI GIAMPIETRO, nato a _____,
identificato tramite documento di riconoscimento _____ rilasciato il _____ da Comune di _____

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta DI GIAMPIETRO LORIS

con la presente comunicazione, chiede di partecipare alla prossima seduta del CR- VIA relativa alla discussione del procedimento di *"Istanza per l'avvio della procedura di Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 2006 e ss.mm.ii. - Giudizio n. 2844 del 16.11.2017 - Diffida ai sensi dell'art. 28 c.5 del D.Lgs. 152/06"*,

in capo alla ns. ditta DI GIAMPIETRO LORIS, delegando ufficialmente il sig. **Amedeo Di Giampietro** /

e l'ing. **Cristiano Acciavatti** /

_____ , in qualità rispettivamente di rappresentante della ditta e consulente ambientale.

DICHIARAZIONE:

Si rimanda a quanto dettagliato nella ns comunicazione del 02/05/2023 , prot.n. 0187179/23 (rif pratica 17/170572).

Per ulteriori informazioni restiamo a disposizione.

Firma del richiedente

Collecervino , 10.06.2023

Si allega:

1. Documento di riconoscimento.

DI GIAMPIETRO LORIS
Movimento Terra - Lavori Edili Stradali
Via Pascoli, 189
65010 CAPPELLE SUD TAVO (PE)
Partita IVA 01543090680
Codice Fiscale 01543090680

