

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

Giudizio n° 3904 **Del** **20/04/2023**
Prot. n° 23/0103811 **del** **09/03/2023**

Ditta Proponente: Lorusso Estrazione S.r.l.

Oggetto: Realizzazione di un impianto di messa in riserva e trattamento di RAEE (rifiuti da apparecchiature elettroniche ed elettriche) e altri rifiuti non pericolosi (cavi elettrici)

Comune di Intervento: Avezzano

Tipo procedimento: Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) *dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)*

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali *ASSENTE*

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque *dott. Giancaterino Giammaria (delegato)*

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara *-*

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara *dott. Gabriele Costantini (delegato)*

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio *ing. Eligio Di Marzio (delegato)*

Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila *ASSENTE*

Dirigente Servizio Opere Marittime *ASSENTE*

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

L'Aquila *ASSENTE*

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila *dott. Luciano Del Sordo (delegato)*

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti *dott. Paolo Torlontano (delegato)*

Direttore dell'A.R.T.A *dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)*

Relazione Istruttoria **Titolare Istruttoria:** *ing. Erika Galeotti*
Gruppo Istruttore: *ing. Andrea Santarelli*

Si veda istruttoria allegata



GIUNTA REGIONALE

Preso atto della documentazione presentata da Lorusso Estrazione S.r.l. in relazione all'intervento "Realizzazione di un impianto di messa in riserva e trattamento di RAEE (rifiuti da apparecchiature elettroniche ed elettriche) e altri rifiuti non pericolosi (cavi elettrici)" acquisita al prot. n. 0103811/23 del 09/03/2023;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Richiamato gli obblighi di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in capo alla ditta per i superamenti delle CSC riscontrate;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

DI PRESA D'ATTO DELL'OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE N. 1

DI CUI AL GIUDIZIO DEL CCR – VIA N. 2629/2016

E

**DI RINVIO IN MERITO ALLA PRESCRIZIONE N. 2 DI CUI AL GIUDIZIO
CCR-VIA N. 2629/2016 PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI**

è necessario approfondire la seguente affermazione del proponente: "in sede di autorizzazione la stessa società non ha richiesto l'operazione R3".

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso

dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Giancaterino Giammaria (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Gabriele Costantini (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la verbalizzazione

Titolare: ing. Silvia Ronconi

Gruppo: dott.ssa Paola Pasta

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Istruttoria Tecnica | Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. |
| Progetto | Lorusso Estrazione S.r.l. - realizzazione di un impianto di messa in riserva e trattamento di RAEE (rifiuti da apparecchiature elettroniche ed elettriche) e altri rifiuti non pericolosi (cavi elettrici) |

Oggetto

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo dell'intervento: | Realizzazione di un impianto di messa in riserva e trattamento di RAEE (rifiuti da apparecchiature elettroniche ed elettriche) e altri rifiuti non pericolosi (cavi elettrici) |
| Descrizione del progetto: | Istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 2006 e ss.mm.ii. contenute nel Provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA n. 2629 del 15/03/2016 |
| Azienda Proponente: | Lorusso Estrazione S.r.l. |
| Procedimento: | Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. |

Localizzazione del progetto

| | |
|---------------------------|------------|
| Comune: | Avezzano |
| Provincia: | AQ |
| Altri Comuni interessati: | nessuno |
| Numero foglio catastale: | 70 |
| Particella catastale: | 236 sub 84 |

Contenuti istruttoria

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Analisi della documentazione trasmessa

Di seguito si riassume la documentazione trasmessa dal proponente con nota acquisita in atti al prot.n. 103811 del 09/03/2023 e pubblicata sullo Sportello Regionale Ambiente, alla quale si rimanda per quanto non espressamente contenuto nella presente istruttoria.

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

Titolare istruttoria: Ing. Erika Galeotti

Gruppo Istruttoria: Ing. Andrea Santarelli





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Istruttoria Tecnica | Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. |
| Progetto | Lorusso Estrazione S.r.l. - realizzazione di un impianto di messa in riserva e trattamento di RAEE (rifiuti da apparecchiature elettroniche ed elettriche) e altri rifiuti non pericolosi(cavi elettrici) |

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Responsabile Azienda Proponente

| | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Cognome e nome | Stefano Lorusso |
| PEC | lorussoestrazionesrl@pec.it |

Estensore dello studio

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Società | F.A.Re. Ingegneria e Sviluppo |
| Cognome e nome | Ing. Andrea Rossi |
| Albo Professionale e num. iscrizione | Ingegneri della Provincia di Roma, n. A35673 |
| PEC | fareingegneriaesviluppo@pec.it |

Iter Amministrativo

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Acquisizione in atti domanda | Prot.n. 103811 del 09/03/2023 |
| Oneri istruttori versati | 50,00 € |

Elenco Elaborati

| |
|-----------------------------------------|
| Publicati sul sito - Sezione "Allegati" |
| 01-relazione tecnica |
| 02-relazione geologica |
| 03-analisi |



Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Lorusso Estrazione S.r.l. - realizzazione di un impianto di messa in riserva e trattamento di RAEE (rifiuti da apparecchiature elettroniche ed elettriche) e altri rifiuti non pericolosi (cavi elettrici)

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA

L'impianto di messa in riserva e trattamento RAEE e altri rifiuti non pericolosi condotto dalla Ditta Lorusso Estrazione S.r.l. ed operante nel territorio del Comune di Avezzano è stato sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA a cavallo tra gli anni 2015 e 2016, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in quanto ricadente all'interno del punto 7 let. zb) dell'Allegato IV alla Parte seconda del T.U.A.

Il procedimento di V.A. si è concluso con Giudizio del CCR-VIA n. 2629 del 15/03/2016 di esclusione dalla procedura di V.I.A., con le seguenti prescrizioni: "[...]

1. *realizzazione di n. 3 sondaggi attrezzati a piezometro per la ricostruzione della superficie piezometrica e per la verifica di eventuali inquinamenti della falda da metalli, idrocarburi, composti aromatici e composti idrogenati;*
2. *in sede di conferenza dei servizi è necessario verificare il rilascio dell'autorizzazione per le operazioni R3 ai sensi del Dlgs 49/2014."*

In riferimento alla **prescrizione n. 1**, la ditta ha allegato all'istanza i seguenti documenti:

A. **Relazione geologica** a firma della Dr.ssa Geol. Annamaria Paris.

In detta relazione viene dichiarato che due carotaggi sono stati eseguiti il giorno 26 aprile 2016 nel piazzale antistante il capannone esistente ed il terzo è stato realizzato in precedenza nel sito stesso per essere adibito a pozzo per l'approvvigionamento idrico e contestualmente viene utilizzato come piezometro ispezionabile per rilevare il livello della falda acquifera.

Il tecnico dichiara che "dai dati ottenuti dall'esecuzione dei carotaggi [...] risulta la presenza di un livello acquifero superficiale, attualmente attestato alla profondità di circa 1,5 metri rispetto al piano campagna".

Di seguito si riporta uno stralcio dell'allegato alla relazione geologica, contenente la planimetria dell'impianto con indicazione dei piezometri, del pozzo e delle isopieze, ed una planimetria di integrazione alla relazione geologica, consistente in una carta idrogeologica dell'area, da cui si può evincere l'andamento della superficie piezometrica.

LEGENDA


- 680 — Isopieze
- ↙ Direzione principale di flusso della falda di base

| Sigla del piezometri | Quota in m | Soggiacenza della falda (m) | Livello della piezometrica (m) |
|----------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|
| P | 681 | -1,34 | 679,66 |
| S1 | 681 | -1,32 | 679,68 |
| S2 | 681 | -1 | 680 |

Carta delle Isopieze

Comune di Avezzano, frazione Paterno
Zona D2 - km 121.800


Scala 1 : 300





Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Lorusso Estrazione S.r.l. - realizzazione di un impianto di messa in riserva e trattamento di RAEE (rifiuti da apparecchiature elettroniche ed elettriche) e altri rifiuti non pericolosi (cavi elettrici)



- B. analisi chimico-fisiche eseguite dalla società BIOCHEM S.A.S. sui tre piezometri, i cui rapporti di prova sono allegati alla documentazione.
Si segnala il superamento del parametro Manganese all'interno del RdP n. 2789/17 ($79,70 \mu\text{g/l}$, a fronte di un limite di 50) ed un superamento del parametro Nichel sul RdP n. 2790/17 ($33,66 \mu\text{g/l}$, a fronte di un limite di 20).

Con riferimento alla **prescrizione n. 2**, il tecnico precisa che *“in sede di autorizzazione la stessa società non ha richiesto l'operazione R3”*.

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Il Gruppo Istruttorio:

Ing. Andrea Santarelli