

Ing. ZINGARELLI RICCARDO nato L'Aquila il 28-11-1960 e  
Il sottoscritto Residente in Via Moschino,22 67110 L'AQUILA Iscritto all'ordine  
degli Ingegneri della provincia dell'Aquila al n.877

In qualità di tecnici incaricati dall'Ente/società Cupello Ambiente S.r.l.

**DICHIARANO QUANTO SEGUE**

**DENOMINAZIONE DEL PROGETTO**

*(Denominazione completa del progetto di modifica / estensione / adeguamento tecnico)*

**Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 - CUPELLO  
AMBIENTE S.R.L., DISCARICA DI SERVIZIO VASCA N. 3 POLO IMPIANTISTICO C.I.V.E.T.A.**

**TIPOLOGIA DI OPERA**

Allegato III alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, punto ___, lettera p	Discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m <sup>3</sup>
<i>(Oppure)</i>	
Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, punto ___, lettera ____	<i>(Inserire denominazione della tipologia progettuale)</i>

**LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESISTENTE**

*(Descrivere l'inquadramento territoriale del progetto in area vasta ed a livello locale)*

Località Valle Cena in CUPELLO (Chieti)

**CARATTERISTICHE DEL PROGETTO ESISTENTE**

*(Descrivere le principali caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali del progetto)*

Trattasi di una discarica per rifiuti non pericolosi al servizio del consorzio C.I.V.E.T.A. della volumetria autorizzata di 450.000 metri cubi ed opere connesse, quali rete di raccolta e stoccaggio percolati, rete di raccolta e combustione biogas, reti di regimazione acque meteoriche di prima e seconda pioggia, viabilità, uffici, pesa, etc.

**FINALITÀ E MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE**

*(Descrivere le principali finalità e motivazioni alla base della proposta progettuale evidenziando, in particolare, come le modifiche / estensioni / adeguamenti tecnici proposti migliorano il rendimento e le prestazioni ambientali del progetto / opera esistente)*

La finalità della presente proposta è quella di aggiornare l'Autorizzazione AIA DCP026/145 del 17/06/2022 nella parte riferita ai rifiuti conferibili in discarica con la introduzione della possibilità di ingresso per i codici EER 19.12.12 e EER 19.05.03 di provenienza endoregionale con riferimento a quanto prescritto nel Giudizio VIA n.3269 del 05/11/2020 ove "si diffidava la Ditta, nel momento in cui sarebbe ripresa l'attività dal proseguire il conferimento in discarica del Codice EER 19.12.12 extra consortile, in quanto non compreso nella documentazione progettuale valutata con giudizio VIA n.2168 del 14/03/2013 . e Qualora la ditta avesse l'interesse a continuare a conferire tali rifiuti, sarebbe occorso presentare apposita istanza al Comitato VIA, attivando specifica procedura ".

Tale modifica ha le seguenti prerogative:

- non comporta alcuna variazione della volumetria e delle quote del profilo finale della discarica previsti nel Provvedimento AIA DPC026/145 del 17/06/2022 SGR Regione Abruzzo
- i codici EER e la tipologia dei rifiuti non pericolosi endoregionali sono i medesimi già previsti nell'autorizzazione vigente e conferiti in ambito consortile C.I.V.E.T.A.
- Non comporta alcun impatto ambientale peggiorativo;
- È conforme e risulta allineata all'attuale pianificazione regionale che prevede un Ato Unico Regionale riferito alla gestione dei rifiuti;
- Evita/riduce la movimentazione/il trasporto/lo smaltimento finale dei rifiuti (endoregionali) dell'Ambito Territoriale Unico Abruzzese presso altre regioni italiane e/o all'estero nell'ottica del

**Modello 6**  
**SCHEDA DI SINTESI - VALUTAZIONE PRELIMINARE**  
**art. 6, comma 9 D. Lgs. 152/2006**

principio di autosufficienza nella gestione dello smaltimento finale degli scarti prodotti dal trattamento dei rifiuti prodotti nella Regione Abruzzo;

- Consente al Concessionario Consorzio Pubblico C.I.V.E.T.A. di garantire le condizioni di equilibrio economico poste a base della gara e del piano economico e finanziario della concessione di realizzazione e gestione della discarica di servizio, evitando insostenibili riequilibri economici e di bilancio, con conseguente aumento delle tariffe praticate ai comuni conferitori. Inoltre, con l'entrata in esercizio del digestore anaerobico previsto in data 31-12-2023, in base all'AIA 118/2021 (Art. 1-fasi Gestionali), il Consorzio sarà autorizzato a trattare nel TMB solo 22.000 ton/anno di R.U.I., con una stima, in riduzione rispetto alla situazione attuale, dello scarto da conferire in discarica pari a circa 10.000 ton/anno, quantitativi ben inferiori a quelli stabiliti nel contratto di Concessione vigente e posti a base del PEF di gara;

### ITER AUTORIZZATIVO DEL PROGETTO / OPERA ESISTENTE

*(Eliminare le voci non pertinenti ed aggiungere eventualmente quelle di interesse)*

Procedura	Autorità Competente / Protocollo / Data
• Verifica di Assoggettabilità a VIA	
• VIA	n. 2168 del 14/03/2013, n.3269 del 05/11/2020 e n. 3562 del 25/11/2021
• Autorizzazione all'esercizio	DPC026/145 del 17/06/2022 SGR Regione Abruzzo

### ITER AUTORIZZATIVO DEL PROGETTO PROPOSTO

*(Fatti salvi gli eventuali adempimenti in materia di VIA ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, da espletare in base agli esiti della valutazione preliminare, il progetto dovrà acquisire le seguenti autorizzazioni):*

Procedura	Autorità Competente
• Autorizzazione all'esercizio	
• Verifica di Assoggettabilità a VIA	CCR-VIA – Comitato di coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale
•	•

### AREE SENSIBILI E / O VINCOLATE DAL PROGETTO E DALLE SUE MODIFICHE

*(Eliminare le voci non pertinenti ed aggiungere eventualmente quelle di interesse)*

Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade neppure parzialmente all'interno dei piani e dei vincoli di seguito riportati:	SI	NO	Breve descrizione <sup>1</sup>
• Piano Regionale Paesistico 2004	x	<input type="checkbox"/>	Zona bianca
• Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	<input type="checkbox"/>	x	
• Piano Regionale Gestione Rifiuti (L.R. 45/2007)	x	<input type="checkbox"/>	Consorzio C.I.V.E.T.A.
• Piano Regionale Tutela Acque (art. 121 D. Lgs. 152/2006)	x	<input type="checkbox"/>	Complesso argilloso
• Piano Assetto Idrogeologico	x	<input type="checkbox"/>	Zona bianca
• Piano Stralcio Difesa Alluvioni	<input type="checkbox"/>	x	Zona bianca
• Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/1923)	x		
• Aree di salvaguardia acque superf. e sotterranee (art. 94 D. Lgs. 152/2006)	<input type="checkbox"/>	x	
• Aree Naturali Protette (L. 394/1991)	<input type="checkbox"/>	x	20 chilometri
<i>(In caso di risposta negativa indicare comunque la distanza dall'area di progetto)</i>			
• Siti Rete Natura 2000 – SIC, ZPS e ZSC (Dir. 79/409/CEE, 92/43/CEE)	<input type="checkbox"/>	x	SIC Oltre 5Km ZPS oltre 20Km
<i>(In caso di risposta negativa indicare comunque la distanza dall'area di progetto)</i>			
• Piano Regolatore Generale	x	<input type="checkbox"/>	Comune di Cupello (CH)
• Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù	<input type="checkbox"/>	x	

<sup>1</sup> Specificare l'ambito di appartenenza, la denominazione della zona/area e la distanza dall'area di progetto, nel caso di risposta affermativa (ricade totalmente/parzialmente); nel caso di risposta negativa (non ricade neppure parzialmente) non fornire alcuna descrizione.

**INTERFERENZE DELLE MODIFICHE AL PROGETTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE**

<i>Domande</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Inserire una breve descrizione ed indicare i potenziali effetti ambientali significativi</i>
• La costruzione, l'esercizio o la dismissione delle <i>modifiche al progetto</i> comporteranno azioni che modificheranno fisicamente l'ambiente interessato (topografia, uso del suolo, corpi idrici, ecc.)?	<input type="checkbox"/>	x	La proposta non comporta alcuna modifica dell'assetto impiantistico attuale né tantomeno determina effetti ambientali significativi.
• Il <i>progetto con le modifiche proposte</i> comporterà l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto, la movimentazione o la produzione di sostanze o materiali che potrebbero essere nocivi per la salute umana o per l'ambiente?	<input type="checkbox"/>	x	Nulla oltre quanto già esaminato ed approvato con VIA n. 2168 del 14/03/2013, Giudizio CCR-VIA n. 3269 del 05/11/2020 e n. 3562 del 25/11/2021
• Il <i>progetto con modifiche</i> comporterà la produzione di rifiuti solidi durante la costruzione, l'esercizio o la dismissione?	<input type="checkbox"/>	x	Nulla oltre quanto già esaminato ed approvato con VIA n. 2168 del 14/03/2013, Giudizio CCR-VIA n. 3269 del 05/11/2020 e n. 3562 del 25/11/2021
• Il <i>progetto con modifiche</i> genererà emissioni di inquinanti, sostanze pericolose o nocive in atmosfera?	<input type="checkbox"/>	x	Nulla oltre quanto già esaminato ed approvato con VIA n. 2168 del 14/03/2013, Giudizio CCR-VIA n. 3269 del 05/11/2020 e n. 3562 del 25/11/2021
• Il <i>progetto con modifiche</i> genererà rumori, vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche, emissioni luminose o termiche?	<input type="checkbox"/>	x	Nulla oltre quanto già esaminato ed approvato con VIA n. 2168 del 14/03/2013, Giudizio CCR-VIA n. 3269 del 05/11/2020 e n. 3562 del 25/11/2021
• Il <i>progetto con modifiche</i> comporterà rischi di contaminazione del terreno, delle acque superficiali o sotterranee?	<input type="checkbox"/>	x	Nulla oltre quanto già esaminato ed approvato con VIA n. 2168 del 14/03/2013, Giudizio CCR-VIA n. 3269 del 05/11/2020 e n. 3562 del 25/11/2021
• Nelle <i>modifiche al progetto</i> o in aree limitrofe sono presenti corpi idrici superficiali e/o sotterranei che potrebbero essere interessati dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/>	x	Nulla oltre quanto già esaminato ed approvato con VIA n. 2168 del 14/03/2013, Giudizio CCR-VIA n. 3269 del 05/11/2020 e n. 3562 del 25/11/2021
• Le <i>modifiche al progetto</i> interessano le vie di trasporto suscettibili di elevati livelli di traffico o che causano problemi ambientali?	<input type="checkbox"/>	x	Nulla oltre quanto già esaminato ed approvato con VIA n. 2168 del 14/03/2013, Giudizio CCR-VIA n. 3269 del 05/11/2020 e n. 3562 del 25/11/2021
• Nell'area di <i>progetto con le modifiche proposte</i> o in aree limitrofe sono presenti ricettori sensibili (es. ospedali, scuole, luoghi di culto, strutture collettive, ricreative, ecc.) che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/>	x	Nulla oltre quanto già esaminato ed approvato con VIA n. 2168 del 14/03/2013, Giudizio CCR-VIA n. 3269 del 05/11/2020 e n. 3562 del 25/11/2021
• Sulla base delle informazioni delle Tabelle di tale scheda di sintesi, nell'area di <i>progetto con le modifiche proposte</i> o in aree limitrofe sono presenti zone che sono già soggette a inquinamento o danno ambientale, quali ad esempio zone dove gli standard ambientali previsti dalla legge sono superati, che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/>	x	Nulla oltre quanto già esaminato ed approvato con VIA n. 2168 del 14/03/2013, Giudizio CCR-VIA n. 3269 del 05/11/2020 e n. 3562 del 25/11/2021
• Le eventuali interferenze del <i>progetto con le sue modifiche</i> identificate tramite questo Modello 6 sono suscettibili di determinare effetti cumulativi con altri progetti/attività esistenti o approvati?	<input type="checkbox"/>	x	Nulla oltre quanto già esaminato ed approvato con VIA n. 2168 del 14/03/2013, Giudizio CCR-VIA n. 3269 del 05/11/2020 e n. 3562 del 25/11/2021

**ALLEGATI**

<i>N.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Scala</i>	<i>Nome file</i>
1	Giudizio VIA n.3269 del 05/11/2020		
2	Provvedimento AIA DPC026/145		
3	Istanza congiunta CupelloAmbiente CIVETA		

Firma del tecnico incaricato

Official stamp: ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO. The stamp is circular with the text 'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO' around the perimeter. In the center, it says 'CUNEO' and 'INGEGNERE'. There is a handwritten signature over the stamp.



