



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila lì, 23/09/2022

Riferimento: Prot. n. 0338002 del 19/09/2022

Codice pratica: 22/0338002
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Alla Tavo Calcestruzzi Srl
tavocalcestruzzi@pec.it
o.moretti@pec.epap.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)
Richiesta integrazioni, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Codice Pratica 22/0338002
Progetto Cava di ghiaia in agro del Comune di Moscufo (PE)
Richiedente Tavo Calcestruzzi Srl
Comune Moscufo (PE)

In riferimento al progetto per la realizzazione di una “Cava di ghiaia in agro del Comune di Moscufo (PE)” per il quale, in data 19/09/2022 (ns. prot.n. 0338002), codesta spettabile Ditta ha fatto istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si rappresenta quanto segue.

Il comma 2, dell'art. 19, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. stabilisce che “**Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente (...)**”.

Tutto ciò premesso, da una prima verifica di adeguatezza e completezza della documentazione allegata all'istanza svolta da questo Servizio, in qualità di organo tecnico competente in materia di VIA (art. 6 D.G.R. 119/2002 e ss.mm.ii.), si comunica che, al fine di permettere all'Autorità Competente di verificare, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., se il progetto proposto possa avere impatti ambientali significativi, risulta necessario integrare la documentazione come di seguito descritto:

- 1. fornire una planimetria su base catastale, con indicazione delle distanze dell'impianto dal Fiume Tavo, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis dell'art. 80, della L.R. 18/83 (testo aggiornato) circa i vincoli di inedificabilità. Si precisa che le distanze dovranno essere calcolate a partire dalla recinzione dell'area di intervento.**

Si comunica inoltre che i dati e la descrizione dell'attività di ripristino, di cui al paragrafo “Risanamento ambientale” dello SPA, non sono congrui con quanto indicato nel documento “R03 Relazione di risanamento ambientale” e con le tabelle presenti nello stesso SPA, relative ai volumi di coltivazione.

Si ricorda che, ai sensi del comma sopra richiamato, “**il proponente provvede a trasmettere (i chiarimenti e le integrazioni richiesti), inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione**”.

Si dispone la pubblicazione del presente atto all'indirizzo: <http://ambiente.regione.abruzzo.it>.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il dott. Pierluigi Centore, tel. 0862.364642, email pierluigi.centore@regione.abruzzo.it.

Distinti saluti.

L'istruttore tecnico
DOTT. PIERLUIGI CENTORE
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

La Responsabile dell'Ufficio
Valutazioni Ambientali
ING. ERIKA GALEOTTI
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali

ING. DOMENICO LONGHI

FIRMATO DIGITALMENTE

CN= DOMENICO LONGHI

C=IT

2.5.4.12=DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO

2.5.4.4=LONGHI



Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC A3CD127344AE211E5F5ED292B899CC826635EAFD7C029EE45E61F4795A7EDB51

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: DOMENICO LONGHI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0346479/22
Data protocollo 23/09/2022

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RA27VG7-118617

PASSWORD y9Fet

DATA SCADENZA 22-11-2022

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

