

Da: rossano.sciarra@pec.enpab.it
Inviato: giovedì 24 novembre 2022 19:03
Oggetto: RICHIESTA CHIUSURA SPORTELLO IN SEGUITO AD INTEGRAZIONI progetto DI
MESSA IN SICUREZZA DELL'ALVEO DEL FIUME ARIELLI E DEL TORRENTE VENNA
integrazione del 24 11 2022

Priorità: Alta

CON LA PRESENTE,
SI FA RICHIESTA DI **CHIUSURA DELLO SPORTELLO** DI CUI IN OGGETTO.

RESTANDO IN ATTESA DI VS CELERE RISPOSTA,

CORDIALMENTE SI SALUTA



Dr. Sciarra Rossano

Via Sella di Corno n° 46
65124 **PESCARA**

Tel: **085 4171231**

Fax: **085 4171231**

Cellulare: **334 8313517**

E-mail: rossano@drsciarrarossano.it

Sito web: www.drsciarrarossano.it

PEC: rossano.sciarra@pec.enpab.it

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente ai destinatari sopra indicati. E' vietato l'uso, la diffusione o la comunicazione in qualsiasi modo, in tutto o in parte di ogni altra persona ai sensi del art. 616 c.p. e del D.Lgs 196/2003. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di avvertire il mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altro ed espone il responsabile alle relative conseguenze.



Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail

Modello 11
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI/CONTRODEDUZIONI

Spett.le Regione Abruzzo
DPC - Dipartimento del Territorio – Ambiente – Sede L'Aquila
DPC002 - Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'Aquila (AQ)
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Trasmissione integrazioni/controdeduzioni relative al progetto Intervento di messa in sicurezza dell'alveo del Fiume Arielli e del Torrente Venna Comune Tollo

Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006

Il/La sottoscritto/a	Sciarra Rossano				
in qualità di	Tecnico Incaricato				
dell'Ente / Società	Comune Tollo				
con sede legale in	Tollo (CH)				
Indirizzo	Piazza della Liberazione, 1				
C.A.P.	66010	Provincia	CH	Telefono	+39 0871 96261
PEC	tecnico.tollo@legalmail.it			E-mail	tecnico@comune.tollo.ch.it

COMUNICA

1. L'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa progetto in oggetto, per le seguenti motivazioni:
 a seguito di quanto richiesto con Giudizio n. **3778** del **10/11/2022**;

2. La documentazione è composta dai seguenti elaborati:

Titolo del documento	Parti/paragrafo del documento	Motivazioni
c1-Relazione idrologica ed Idraulica integrativa.pdf	Documento intero	Richiesta di integrazione
GC AUTORIZZAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ALVEO		

CHIEDE

che, per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, non venga resa pubblica la documentazione di seguito specificata:

- -----

Il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole della propria responsabilità penale che ne consegue, che i dati riportati nella comunicazione e nei suoi allegati sono veritieri.

Il richiedente


La presente comunicazione equivale a consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati relativi, effettuate dall'Autorità Competente in adempimento alle proprie funzioni istituzionali e conformemente al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data Pescara 24/11/2022

Il richiedente
