



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila li, 22/12/2022

Riferimento: Prot. n. 0533652/22 del 19/12/2022
Codice pratica: 22/0284828
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Alla ABRUZZO RECUPERI S.r.l.
abruzzorecuperi@pec.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Ottemperanza (VO)
Sospensione procedimento ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Codice Pratica 22/0284828
Progetto Progetto di modifica sostanziale di un esistente impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi consistenti in carta, plastica | Giudizio del CCRVIA n. 3079 del 29/08/2019 "favorevole all'esclusione della procedura VIA con prescrizioni"
Richiedente ABRUZZO RECUPERI S.r.l.
Comune Santa Maria Imbaro (CH)

In riferimento alla nota di codesta rispettabile Ditta, acquisita al prot.n. 0533652 del 19/12/2022, con la quale si chiede "ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, una proroga di ulteriori 45 giorni per l'aggiornamento dello studio preliminare ambientale", si rappresenta quanto segue.

Il Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA relativamente al procedimento di Verifica di Ottemperanza (art. 28 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i), avviato dalla ditta con protocollo n. 0284828 del 26/07/2022, ha espresso Giudizio n. 3771 del 03/11/2022, ai sensi dell'art. 28 comma 3, nel quale "rilevato che all'esito della verifica è emerso che la Ditta ha individuato modalità di ottemperanza che si discostano dalle condizioni ambientali riportate nel Giudizio del CCR – VIA n. 3079 del 29/08/2019, senza una preventiva richiesta di revisione dello stesso, e che per la condizione ambientale n. 4 non è stata prodotta evidenza di ottemperanza in quanto non è riportata la ricostruzione piezometrica aggiornata all'ultimo monitoraggio", ha disposto "**l'aggiornamento dello studio di preliminare ambientale entro il termine di 60 giorni**".

Viste, pertanto, le richieste del CCR-VIA e l'istanza di proroga avanzata della ditta al fine di ottemperare alle stesse, **con la presente si concede detta proroga per un periodo di 45 gg.**

Si dispone la pubblicazione del presente atto all'indirizzo: <http://ambiente.regione.abruzzo.it>.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il dott. Marco Mastrangelo, tel. 0862.364644, email marco.mastrangelo@regione.abruzzo.it.

Distinti saluti.

Il Gruppo Istruttorio
DOTT.SSA CHIARA FORCELLA
DOTT. MARCO MASTRANGELO
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Delega del Direttore del Dipartimento
ARCH. PIERPAOLO PESCARA
Det. n. DPC243 del 05/12/2022
(ex art. 17 D.Lgs. 165/2001)

ING. ERIKA GALEOTTI

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 1348E95395BF35E9ED360E82026425A4AA8598F7731A93396B164E1D6BBBC791

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0540132/22
Data protocollo 22/12/2022

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RA6NWI5-126387

PASSWORD G9UU1

DATA SCADENZA 20-02-2023

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

