

[REDACTED]

---

**Da:** Silysiamont <silysiamont@pec.silysiamont.com>  
**Inviato:** mercoledì 14 settembre 2022 14:10  
**A:** dpc002@pec.regione.abruzzo.it  
**Oggetto:** R: Regione Abruzzo, prot. n. 0288971 del 30/07/2022: Trasmissione Giudizi CCR-VIA n. 3711 del 28/07/2022 - Cod. Prat. 22/0160776 - Ditta: Silysiamont S.p.A.  
**Allegati:** modello\_11\_invio\_integrazioni\_controdeduzioni.pdf

Buongiorno,  
a seguito di verifica con il Vostro personale ( che ringraziamo per la cortese assistenza) la documentazione già inoltrata con le mail del 13 settembre u.s. risulta correttamente caricata sul portale. Vi chiediamo quindi di rimuovere l'abilitazione all'accesso sul portale e alleghiamo il modello 11 debitamente compilato.  
Saluti,

Vincenzo Cardillo  
Plant Manager  
Silysiamont Spa  
Mobile: +39 393 900 71 29  
Office: + 39-085-98 090 25  
E-mail: vincenzo.cardillo@silysiamont.com  
Web: www.silysiamont.com

The information in this e-mail from Silysiamont is confidential and intended solely for the addressee.

If you are not the intended recipient, then disclosure, reproduction, or distribution of this e-mail is prohibited and may be unlawful.

If you believe you have received this e-mail in error, then please inform the sender immediately, and permanently delete all copies of the message.

Thank you.

[REDACTED]

D744E4EE266358001D3D97962AD93DB8 \*Risposte Integrazioni giudizio 3711 del  
27-8-22.pdf  
6F5B0D0109C17ED4683A9373EBCB04D8 \*Studio d'Incidenza Silysiamont (ALL.  
1).zip  
CB47DFEB6C89AAEC07AE178D4571EC24 \*22CN0007412 PIA (ALL.2).zip  
B233667DA6EF049ED2DD185A7E2149E3 \*Revisione QRE per VA 8-9-22 (ALL.  
3).pdf

**Modello 11**  
**TRASMISSIONE INTEGRAZIONI/CONTRODEDUZIONI**

Spett.le Regione Abruzzo  
DPC - Dipartimento del Territorio – Ambiente – Sede L'Aquila  
DPC002 - Servizio Valutazioni Ambientali  
Via Salaria Antica Est, 27  
67100 L'Aquila (AQ)  
PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**OGGETTO: Trasmissione integrazioni/controdeduzioni relative al progetto Cod. Prat. 22/0160776 - Ditta: Silysiamont S.p.A..**

- Procedimento di Verifica Preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06  
 Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006  
 Provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in materia ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006

Il/La sottoscritto/a Musso Valter  
Direttore Generale  
in qualità di Silysiamont SpA  
dell'Ente / Società Milano  
con sede legale in Via Andegari, 4  
Indirizzo  
C.A.P. 20121 Provincia MI Telefono 085-9809025  
PEC silysiamont@pec.silysiamont.com E-mail info@silysiamont.com

**COMUNICA**

1. L'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa progetto in oggetto, per le seguenti motivazioni:

a seguito di quanto richiesto con Giudizio n. \_ CCR-VIA n. 3711 del 28/07/2022;

controdeduzioni alle seguenti osservazioni:

- 
- 
- 
- 

2. La documentazione è composta dai seguenti elaborati:

- Risposte Integrazioni giudizio 3711 del 27-8-22
- Studio d'Incidenza Silysiamont (ALL. 1).pdf
- 22CN0007412 PIA (ALL.2).pdf
- Revisione QRE per VA 8-9-22 (ALL. 3)

**CHIEDE**

Il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole della propria responsabilità penale che ne consegue, che i dati riportati nella comunicazione e nei suoi allegati sono veritieri.

Il richiedente  


La presente comunicazione equivale a consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati relativi, effettuate dall'Autorità Competente in adempimento alle proprie funzioni istituzionali e conformemente al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data.....14/09/22.....

Il richiedente  
