


**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

Giudizio n° 3796 del 15/12/2022

Prot. n° 22/484702 del 14/11/2022

Ditta Proponente SILYSIAMONT S.p.A.

Oggetto: Istanza di revisione del Giudizio CCR-VIA n. 3751 del 13/10/22

Comuni di Intervento: Bussi Sul Tirino

Tipo procedimento: Valutazioni in merito all'istanza di revisione del Giudizio CCR-VIA n. 3751 del 13/10/22

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali ASSENTE

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque ASSENTE

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara -

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara dott. Gabriele Costantini (delegato)

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ing. Eligio Di Marzio (delegato)

Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila ASSENTE

Dirigente Servizio Opere Marittime ASSENTE

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

Pescara ing. Daniela Buzzi (delegata)

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila dott. Luciano Del Sordo (delegato)

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti dott. Paolo Torlontano (delegato)

Direttore dell'A.R.T.A dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)

Esperti in materia Ambientale

Relazione Istruttoria Titolare Istruttoria: ing. Erika Galeotti
Gruppo Istruttore: ing. Andrea Santarelli





GIUNTA REGIONALE

Preso atto dell'istanza di revisione del Giudizio CCR-VIA n. 3751 del 13/10/22 presentata dalla Ditta SILYSIAMONT S.p.A. acquisita al prot. n. 484702/22 del 14 novembre 2022;

IL COMITATO CCR-VIA

Richiamato il Giudizio n. 3751 del 13/10/2022, con la quale il CCR-VIA ha comminato, alla ditta Silysiamont S.p.A., la sanzione amministrativa di cui all'art. 29 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., di € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), in quanto l'impianto ha lavorato al di sopra della soglia di cui al punto 8 lett. l) dell'Allegato IV alla Parte Seconda al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. *“trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate”* senza la preventiva sottoposizione del progetto alla dovuta procedura di V.A.;

Vista la documentazione acquisita al prot.n. 484702 del 14/11/2022 ed allegata al presente Giudizio, con la quale la ditta Silysiamont S.p.A. ha presentato una istanza di revisione del Giudizio n. 3751 del 13/10/2022, in quanto *“l'Azienda aveva effettuato il calcolo della quantità di materie prime utilizzate facendo riferimento ai pesi Tal Quale dei prodotti in ingresso anziché considerare i pesi delle materie prime in forma anidra”*;

Viste le linee guida di cui al DM 30/03/2015 n. 52, che definiscono i criteri per il dimezzamento delle soglie dell'Allegato IV al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed in particolare il punto 4.2 *“Cumulo con altri progetti”*;

Preso atto che dai calcoli presentati dal proponente, rielaborati con questa impostazione, il calcolo del consumo di materia prima anidra risulta sempre inferiore al limite di cui all'Allegato IV;

Tenuto conto che l'impianto, dopo la modifica proposta dalla Ditta Silysiamont S.p.A., relativa al *“Potenziamento ed efficientamento Impianto di produzione Silice micronizzata amorfa ad alta porosità”*, per il quale il CCR-VIA ha espresso Giudizio di esclusione dalla procedura di VIA, n. 3751 del 13/10/2022, supera le soglie di cui all'allegato IV, in applicazione del dimezzamento delle stesse ai sensi del DM 30/03/2015 n. 52;

Ritenuto pertanto di poter revisionare il Giudizio n. 3751 del 13/10/2022, revocando la sanzione amministrativa di cui all'art. 29 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., di € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), alla luce delle considerazioni su espresse;

Ritenuto altresì di poter fare salve le ulteriori determinazioni del Giudizio n. 3751 del 13/10/2022 in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, nonché a quello di V.Inc.A., in quanto, nella configurazione futura l'impianto rientra all'interno del campo di applicazione dell'Allegato IV al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e del DM 30/03/2015, n. 52, con dimezzamento delle soglie per *“effetto cumulo”*.

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

REVOCA DELLA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA

di cui all'art. 29, comma 4, di € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00)

comminata con Giudizio CCR-VIA n. 3751 del 13/10/2022





Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso

dott. Dario Ciamponi (Presidente delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Gabriele Costantini (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Daniela Buzzi (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

La Segretaria Verbalizzante

Ing. Silvia Ronconi

FIRMATO ELETTRONICAMENTE



Paola Pasta

Da: silysiamont@pec.silysiamont.com
Inviato: venerdì 11 novembre 2022 11:41
Oggetto: Istanza Revisione
Allegati: 1343_20221111114651_001.pdf

Buongiorno,

in merito alla sanzione amministrativa di cui all'art. 29, comma 4, relativa al superamento del limite di 10.000 ton/anno di consumo di materia prima comminata alla nostra azienda con il giudizio espresso dal CCR-VIA nr.3751 del 13/10/22, la Silysiamont SpA richiede **istanza di revisione** del Giudizio che ha comminato la sanzione per la seguente motivazione.

L'Azienda aveva effettuato il calcolo della quantità di materie prime utilizzate facendo riferimento ai pesi Tal Quale dei prodotti in ingresso anziché considerare i pesi delle materie prime in forma anidra.

Come noto le due materie prime impiegate nel processo produttivo sono il Silicato di Sodio alla concentrazione del 33% e l'Acido Solforico in concentrazione al 98%.

Rielaborando i dati con questa impostazione, il calcolo del consumo di materia prima anidra risulta sempre inferiore al limite di 10.000 ton/anno (vedi sottostante tabella).

Alleghiamo i certificati di Analisi del Silicato di Sodio relativo alle consegne di recenti lotti da parte dei nostri due fornitori. Nei certificati oltre ai valori dell'analisi sono riportati anche i limiti di specifica contrattuali della Silysiamont.

Restiamo disponibili per ulteriori approfondimenti.

In attesa di vostro cortese riscontro salutiamo cordialmente

Materia prima	sodio silicato TQ	acido solforico TQ	TOTALE	sodio silicato anidro	acido solforico anidro	tot anidro
	ton	ton	ton	ton	ton	ton
2006	5,946	902	6,848	1,963	884	2,847
2007	6,971	962	7,933	2,302	943	3,245
2008	6,789	951	7,740	2,242	932	3,174
2009	6,782	949	7,731	2,239	930	3,169
2010	8,859	1,247	10,106	2,925	1,222	4,147
2011	8,335	1,156	9,491	2,752	1,133	3,885
2012	8,017	1,187	9,204	2,647	1,163	3,810
2013	8,275	1,193	9,468	2,732	1,169	3,902
2014	7,481	1,070	8,551	2,470	1,049	3,519
2015	7,314	1,048	8,362	2,415	1,027	3,442
2016	7,310	1,008	8,318	2,414	988	3,402
2017	7,759	1,071	8,830	2,562	1,050	3,612
2018	8,130	1,165	9,295	2,685	1,142	3,826

2019	10,193	1,479	11,672	3,366	1,449	4,815
2020	9,608	1,406	11,014	3,173	1,378	4,550
2021	12336	1797	14,133	4,073	1,761	5,834

Valter Musso

General Manager

Silysiamont Spa

Mobile: +39 335 8284481

E-mail: valter.musso@silysiamont.com

Web: www.silysiamont.com



The information in this e-mail from Silysiamont is confidential and intended solely for the addressee.

If you are not the intended recipient, then disclosure, reproduction, or distribution of this e-mail is prohibited and may be unlawful.

If you believe you have received this e-mail in error, then please inform the sender immediately, and permanently delete all copies of the message. Thank you.

Sede legale: Via Larga 31 - 20122 Milano (MI) - Tel: (+39) 02-5845931 - Email: commerciale@vetra.biz
Sede operativa: Loc. Casone - 58020 Scarlino (GR) - Tel: (+39) 0566-71391 - Email: impianto@vetra.biz
www.vetra.biz

Prodotto: Silicato di Sodio Liquido**Lotto n°: ID-6.593****Aspetto:** Liquido limpido ed incolore

CARATTERISTICA	U.M.	SPECIFICA SILYSIAMONT	VALORE	METODO DI ANALISI
SiO ₂	%	24.75-25.25	25,1	I01 SS 001
Na ₂ O	%	-	7,6	I01 SS 001
Rapporto ponderale SiO ₂ /Na ₂ O	-	3.25-3.35	3,32	I01 SS 001
Fe ₂ O ₃	ppm	150 max	62 (tipico)	IRSA-CNR 3020
Al ₂ O ₃	ppm	800 max	315 (tipico)	IRSA-CNR 3020
Titanio	ppm	150 max	70 (tipico)	IRSA-CNR 3020
Densità a 20°C	°Bé	35.0-36.0	35,2	I01 D 001
Trasmittanza 400nm	%T	90 min	96,2	I01 T 001

Data produzione: Novembre 2022

DDT n°: 376

Data spedizione: 09/11/2022

Firma per Approvazione

Mattia Piras



RAPPORTO DI ANALISI

SILICATO DI SODIO 36°Bè R = 3,3 - Cod. S36R3101

NUMERO D.D.T. E DATA:	5302	2022-11-04
NUMERO LOTTO E DATA:	S180-22	03/11/2022
NUMERO SERBATOIO STOCCAGGIO:	35	
NUMERO CONTROLLO REGISTRO:	180	
LOTTO MATERIA PRIMA:	AC698-22	

TIPO DI CONTROLLO	UNITÀ DI MISURA	SPECIFICA	ESITO	METODO DI ANALISI
Aspetto		Liquido limpido e incolore	Liquido limpido e incolore	Visivo
Densità a 20°C	°Bè	35 ÷ 36	35.1	Tabellare
Densità a 20°C	g/ml	1,320 ÷ 1,332	1.321	ISO 758
Titolo SiO ₂	% p	24,75 ÷ 25,25	25.189	ISQ 01 – CAP 19 Solvay PF 57/4
Rapporto Pond. SiO ₂ / Na ₂ O	=	3,25 ÷ 3,35	3.32	ISO1689 Solvay PF 57/42
Alluminio Al ₂ O ₃	ppm	800 max	67	Lab. esterno (1) Solvay PF 57/37
Ferro Fe ₂ O ₃	ppm	150 max	150	Lab. Esterno (1) Solvay PF 57/37
Titanio	ppm	150 max	8	Lab. Esterno (1) Solvay PF 57/37
Trasmittanza 400nm	%T	90 min	986	Solvay PF 57/11

RESPONSABILE CONTROLLO QUALITÀ	Ing. Nunzia Federica Vozza <small>Documento privo di firma in quanto emesso elettronicamente</small>
---------------------------------------	---

NOTE

(1) I valori si riferiscono al lotto della materia prima