



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE  
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: [dpc002@regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@regione.abruzzo.it) P.E.C.: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

L'Aquila lì, 28/03/2022

Riferimento: Prot. n. 0113941/22 del 23/03/2022

Codice pratica: 22/0113941  
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Alla SIMA Srl  
[paolo.spoltore@archiworldpec.it](mailto:paolo.spoltore@archiworldpec.it)  
[marta.dinicola@ingpec.eu](mailto:marta.dinicola@ingpec.eu)

**OGGETTO:** Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (V.A.)  
Richiesta di integrazioni, ai sensi dell'Art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.  
Codice Pratica 22/0113941  
Progetto Avvio di un impianto di recupero rifiuti pericolosi/non pericolosi  
costituiti da bombolette spray e pannelli fotovoltaici dismessi  
Richiedente SIMA Srl  
Comune Fossacesia (CH)

In riferimento al progetto per la realizzazione di un **“Impianto di recupero rifiuti pericolosi/non pericolosi costituiti da bombolette spray e pannelli fotovoltaici dismessi”** in Comune di Fossacesia, per il quale, in data 23/03/2022 (prot.n. 0113941) codesta spettabile Ditta ha fatto istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si rappresenta quanto segue.

Il comma 2, dell'art. 19 del citato Decreto, stabilisce che: *“Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente...”*.

Per quanto sopra, questo Servizio, a seguito di una prima verifica di adeguatezza e completezza della documentazione allegata all'istanza, in qualità di organo tecnico competente in materia di VIA (art. 6 D.G.R. 119/2002 e ss.mm.ii.), comunica che risulta necessario integrare la stessa chiarendo:

- la difformità relativa alla capacità di stoccaggio, per il recupero dei moduli fotovoltaici che in tabella 9, pag. 36, dello Studio Preliminare Ambientale viene indicata in 32.4 ton. mentre nella stessa pagina si legge *“la massima capacità di stoccaggio istantaneo (...), sarà pertanto pari a 18 ton”*;
- se l'attività di trattamento, svolta dalla ditta, consiste anche nel deposito preliminare (D15) così come indicato più volte all'interno dello Studio Preliminare Ambientale.

Si ricorda che, ai sensi del comma 2, dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., **“il proponente provvede a trasmettere (i chiarimenti e le integrazioni richiesti), *inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione*”**.

Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al dott. Pierluigi Centore, tel. 0862364642, mail [pierluigi.centore@regione.abruzzo.it](mailto:pierluigi.centore@regione.abruzzo.it) o all' ing. Andrea Santarelli, tel. 0862364606, mail [andrea.santarelli@regione.abruzzo.it](mailto:andrea.santarelli@regione.abruzzo.it).

Distinti saluti.

**Gli istruttori tecnici**  
**ING. ANDREA SANTARELLI**  
**DOTT. PIERLUIGI CENTORE**  
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

**La Responsabile dell'Ufficio**  
**Valutazioni Ambientali**  
**ING. ERIKA GALEOTTI**  
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

**Il Dirigente del**  
**Servizio Valutazioni Ambientali**

**ING. DOMENICO LONGHI**

**FIRMATO DIGITALMENTE**

CN= DOMENICO LONGHI

C=IT

2.5.4.12=DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO

2.5.4.4=LONGHI



# Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 9F8E0D09396E7A7141746A101F608762B1B499F80CB964FAEE0AFB993D1BF76B

## Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: DOMENICO LONGHI

## Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza  
Numero protocollo 0120682/22  
Data protocollo 28/03/2022

## Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RANNF9Z-95176

**PASSWORD** bvn1p

**DATA SCADENZA** Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

