



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE  
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: [dpc002@regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@regione.abruzzo.it) P.E.C.: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

L'Aquila lì, 15/03/2022

Riferimento: Prot. n. 0094357/22 del 10/03/2022  
Codice pratica: 22/0094357  
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Spett.le Società F.lli TRAINI S.r.l.

[fratellitraini@pec.it](mailto:fratellitraini@pec.it)

[f.fede@cialab.it](mailto:f.fede@cialab.it)

**OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA).**

**Richiesta di integrazioni, ai sensi dell'Art. 19 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**

**Codice Pratica 22/0094357**

**Progetto Modifica impianto di recupero rifiuti non pericolosi, esistente ed autorizzato, per ampliamento ed aumento delle quantità**

**Richiedente F.lli TRAINI S.r.l.**

**Comune Nereto (TE)**

In riferimento alla pratica in oggetto, per la quale in data 10/03/2022 (ns prot.n. 0094357/22) codesta spettabile ditta ha avviato istanza di procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, si rappresenta quanto segue.

L'art. 19 del citato decreto, al comma 2 stabilisce che *“Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere (i chiarimenti e le integrazioni richiesti), inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.”*

Per quanto sopra, da una prima verifica di adeguatezza e completezza della documentazione allegata all'istanza svolta da questo Servizio, in qualità di organo tecnico competente in materia di VIA (art. 6 D.G.R. 119/2002 e ss.mm.ii.), si comunica che al fine di permettere all'Autorità Competente di valutare, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del citato decreto, il progetto, è necessario che la ditta integri la documentazione fornendo:

1. Evidenza di aver ottemperato, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., alla prescrizione **n. 2** contenuta nel Giudizio del **CCR-VIA n. 1812 del 02.08.2011** nel seguito riportata:
  - *Realizzare una schermatura a verde con piante d'alto fusto poste ad interasse di metri 3.00 lungo tutto il perimetro di impianto”;*
2. Chiarimenti in merito alla distanza del perimetro della superficie in ampliamento dal fiume Vomano. Nella planimetria denominata *“Planimetria catastale – distanza dal fiume Vomano*, è indicata una distanza minima pari a **138 m**. A tale proposito si comunica che l'art. 80 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 prevede, in via generale, che *“lungo i corsi d'acqua riportati nell'allegato A della L.R. 3 novembre 2015, n. 36, [...] l'edificazione al di fuori del perimetro del centro urbano è interdetta entro una fascia di metri centocinquanta a partire da ciascuna delle relative sponde”;*

3. Indicazione delle caratteristiche dimensionali (numero, altezza massima, volumetria, ecc.) dei cumuli di rifiuti trattati in attesa di certificazione, specificandone l'ubicazione nella relativa planimetria. A tal proposito si rappresenta che il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 29 luglio 2010, n. 31 prevede, tra l'altro, che le *“superfici scolanti dei settori produttivi o attività di cui all'articolo 17 commi 1 e 2 [...] (tra i quali rientrano anche i depositi di rifiuti; il lotto da certificare è ancora classificato rifiuto) devono essere rese impermeabili. Devono inoltre essere realizzati un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia [...]”*;
4. Chiarimenti sulle modalità di ottenimento delle nuove capacità istantanee di stoccaggio dei rifiuti, il cui calcolo è riportato sinteticamente nel documento denominato *“Tavola cumuli rifiuti”*;
5. Chiarimenti in merito all'ubicazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti. Secondo quanto riportato nella tavola denominata *“Planimetri di progetto”* sembrerebbe che parte dell'impianto ricada su una superficie non impermeabilizzata;
6. Approfondimenti di carattere idro - geologici anche tramite l'aggiornamento della Relazione Geologica, datata aprile 2013, allegata alla documentazione tecnica assentita dal CCR – VIA con Giudizio n. 2502 del 13.03.2015, con particolare riferimento al monitoraggio del livello di falda e della qualità delle acque sotterranee, così come previsto al punto 1 del Giudizio n. 1812 del 02.08.2011.

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., qualora il proponente non trasmetta i chiarimenti e le integrazioni richiesti entro quindici giorni dalla ricezione della presente nota l'Autorità Competente procederà all'archiviazione della pratica.

Si dispone la pubblicazione del presente atto all'indirizzo: <http://ambiente.regione.abruzzo.it>.

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l'ing. Bernardo Zaccagnini (tel. 0862364644, email [bernardo.zaccagnini@regione.abruzzo.it](mailto:bernardo.zaccagnini@regione.abruzzo.it)).

Distinti saluti.

L'istruttore tecnico  
**ING. BERNARDO ZACCAGNINI**  
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

La Responsabile dell'Ufficio  
Valutazioni Ambientali  
**ING. ERIKA GALEOTTI**  
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente del  
Servizio Valutazioni Ambientali

**ING. DOMENICO LONGHI**

FIRMATO DIGITALMENTE  
CN= DOMENICO LONGHI  
C=IT  
2.5.4.12=DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO  
2.5.4.4=LONGHI



EG/bz

## Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** EEE481794D7D6D8656E1FAD33F77C2FE285EAEB2EDA703C58C7B9BDB0E3FE9A0

### Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: DOMENICO LONGHI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza  
Numero protocollo 0101555/22  
Data protocollo 15/03/2022

### Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RAA91N7-92866

**PASSWORD** iXPB7

**DATA SCADENZA** 14-04-2022

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

