



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE  
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: [dpc002@regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@regione.abruzzo.it) P.E.C.: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

L'Aquila lì, 09/03/2022

Riferimento: Prot n. 0084331/22 del 04/03/2022

Codice pratica: 22/0084331  
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Al Comune di Ortona  
[protocollo@pec.comuneortona.ch.it](mailto:protocollo@pec.comuneortona.ch.it)  
[alteviesrl@omnibuspec.net](mailto:alteviesrl@omnibuspec.net)

**OGGETTO:** Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA).  
Richiesta di integrazioni, ai sensi dell'Art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..  
Codice Pratica 22/0084331  
Progetto Collegamento meccanizzato tra il centro di Ortona e la pista ciclabile litoranea-Ortona (CH).  
Richiedente Comune di Ortona (CH)  
Comune Ortona (CH)

In riferimento al progetto di “Collegamento meccanizzato tra il centro di Ortona e la pista ciclabile litoranea.”, per il quale, in data 04/03/2022 ns prot. n. 0084331/22, codesta spettabile Azienda ha fatto istanza di procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 152/06, si rappresenta quanto segue.

Il comma 2 dell'art.19 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., stabilisce che: “Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente (...).”

Tutto ciò premesso, da una prima verifica di adeguatezza e completezza della documentazione allegata all'istanza, svolta dallo scrivente Servizio al fine di permettere all'Autorità Competente di verificare, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., se il progetto proposto possa avere impatti ambientali significativi, è necessario fornire quanto segue:

- Considerato che nello Studio Preliminare Ambientale viene dichiarato che l'intervento proposto ricade in parte in area P3 (Aree a pericolosità molto elevata) ed è interessato da un graficismo di scarpata PS (Pericolosità di scarpata) del PAI, si chiede di chiarire se l'intervento rientra tra quelli consentiti ai sensi degli artt. 14 c.1 e 20 c.2 dalle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico.

Si ricorda che, ai sensi del comma sopra richiamato, “**il proponente provvede a trasmettere (i chiarimenti e le integrazioni richiesti), inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione**”.

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il

dott. Giammaria al numero telefonico 0862.364661 o per email [g.giammaria@regione.abruzzo.it](mailto:g.giammaria@regione.abruzzo.it)

Distinti saluti.

**L'Istruttore tecnico**  
***DOTT. GIANCATERINO GIAMMARIA***  
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

**La Responsabile dell'Ufficio**  
**Valutazioni Ambientali**  
***ING. ERIKA GALEOTTI***  
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

**Il Dirigente del**  
**Servizio Valutazioni Ambientali**

***ING. DOMENICO LONGHI***

**FIRMATO DIGITALMENTE**  
CN= DOMENICO LONGHI  
C=IT  
2.5.4.12=DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO  
2.5.4.4=LONGHI



EG/gg

## Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 78DF0409E8E844E434C5DCD212214DA8A34205BD1A39258AA3D13FBB20BE8AD0

### Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: DOMENICO LONGHI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza  
Numero protocollo 0092564/22  
Data protocollo 09/03/2022

### Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RAS8K5G-91694

**PASSWORD** mQwbA

**DATA SCADENZA** 08-04-2022

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

