



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE  
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: [dpc002@regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@regione.abruzzo.it) P.E.C.: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

L'Aquila lì, 25/02/2022

Riferimento: Prot. n. 0065787/22 del 21/02/2022

Codice pratica: 22/0065787  
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Alla AGROS sas di Vallese Valentina & C.  
[agrossas@pec.it](mailto:agrossas@pec.it)  
[cialab@pec.it](mailto:cialab@pec.it)

**OGGETTO:** Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (V.A.)  
Richiesta di integrazioni, ai sensi dell'Art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.  
Codice Pratica 22/0065787  
Progetto Modifica impianto di recupero rifiuti non pericolosi  
Richiedente AGROS sas di Vallese Valentina & C.  
Comune Pineto (PE)

In riferimento al progetto di “*MODIFICA IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI*”, per il quale, in data 22/02/2022 (prot.n. 65787) codesta spettabile Ditta ha fatto istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si rappresenta quanto segue.

Il comma 2, dell'art. 19, del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 e ss.mm.ii., stabilisce che: “*Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente...*”.

Per quanto sopra, da una prima verifica di adeguatezza e completezza della documentazione allegata all'istanza, svolta da questo Servizio in qualità di organo tecnico competente in materia di VIA (art. 6 D.G.R. 119/2002 e ss.mm.ii.), si comunica che al fine di permettere all'Autorità Competente (CCR-VIA) di verificare, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del citato decreto, se il progetto proposto possa avere impatti ambientali significativi, risulta necessario integrare la documentazione come di seguito descritto:

1. È necessario, ai sensi dell'art. 28 del citato decreto, dare evidenza dell'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Giudizio del CCR-VIA n. 2307 del 29/10/2013 Favorevole all'esclusione dalla procedura V.I.A. con le seguenti prescrizioni:

“*Il presente parere è relativo alle attività di recupero di cui al punto 7.1.3 a) del DM 05/02/1998 e ss. mm.ii.:*

- *deve essere prevista la raccolta e il trattamento di tutte le acque meteoriche che vengono in contatto con i rifiuti.*
- *Sulla base del modello geologico e idrogeologico ricostruito si ritiene necessario effettuare indagini ambientali sito specifiche: in particolare dovranno essere realizzati sondaggi geognostici da allestire a piezometri nel caso di intercettazione della falda prevedendo un piano di monitoraggio da concordare con Arta sede centrale.*

- Assicurare, tramite rilievi fonometrici post operam e nel caso predisponendo adeguate opere di bonifica acustica, il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali presso i recettori prossimi in particolare quelli a carattere abitativo.

Tale documentazione deve essere inviata per le opportune verifiche all'Arta”;

2. Occorre produrre un elaborato di sovrapposizione tra il layout impiantistico di progetto, contenuto nell'allegato “Tavola 02 generale stato di fatto e progetto”, e la cartografia tematica del Piano Regionale Paesistico;
3. Rilevato che a pag. 28 dello Studio Preliminare Ambientale viene dichiarato che “Con la presente richiesta la ditta intende chiedere solo un aumento dei quantitativi di rifiuti senza modifiche del layout, impianti, ecc Non saranno realizzate nuove opere, costruzioni o manufatti ma solo gestita nello stesso sito una maggiore quantità di inerti senza interventi di tipo edilizio/urbanistico/territoriale”, mentre dalla lettura del layout impiantistico di progetto si evince un ampliamento in termini di superficie occupata dall'impianto, occorre chiarire tale aspetto.

Si ricorda che, ai sensi del comma sopra richiamato, “il proponente provvede a trasmettere (i chiarimenti e le integrazioni richiesti), **inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione**”.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l'ing. Andrea Santarelli, tel. 0862.364606, email [andrea.santarelli@regione.abruzzo.it](mailto:andrea.santarelli@regione.abruzzo.it).

Distinti saluti.

**La Responsabile dell'Ufficio  
Valutazioni Ambientali  
ING. ERIKA GALEOTTI  
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)**

**Il Dirigente del  
Servizio Valutazioni Ambientali**

**ING. DOMENICO LONGHI**

**FIRMATO DIGITALMENTE**

CN= DOMENICO LONGHI

C=IT

2.5.4.12=DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO

2.5.4.4=LONGHI



EG/as

## Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** B50EDA999EEA7B557F641F22E8568D7816914C06C311E1A61C27E4D672D3E2C0

### Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: DOMENICO LONGHI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza  
Numero protocollo 0074732/22  
Data protocollo 25/02/2022

### Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RAOJMJE-89885

**PASSWORD** 4BKxu

**DATA SCADENZA** 26-04-2022

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

