



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE  
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: [dpc002@regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@regione.abruzzo.it) P.E.C.: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

L'Aquila lì, 15/02/2022

Riferimento: Prot n. 0051359/22 del 10/02/2022

Codice pratica: 22/0051359  
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

All' ARAP Abruzzo  
PEC [arapabruzzo@pec.it](mailto:arapabruzzo@pec.it)

**OGGETTO:** Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA).  
Richiesta di integrazioni, ai sensi dell'Art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..  
Codice Pratica 22/0051359  
Progetto **Recupero funzionale, adeguamento e potenziamento dell'esistente impianto di trattamento rifiuti ubicato nel Comune di Sulmona (AQ).**  
Richiedente **ARAP Abruzzo**  
Comune **Sulmona (AQ)**

In riferimento al progetto di “*Recupero funzionale, adeguamento e potenziamento dell'esistente impianto di trattamento rifiuti ubicato nel Comune di Sulmona (AQ).*”, per il quale, in data 10/02/2022 ns prot. n. 0051359/22, codesta spettabile Azienda ha fatto istanza di procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 152/06, si rappresenta quanto segue.

Il comma 2 dell'art.19 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., stabilisce che: “*Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente (...).*”

Tutto ciò premesso, da una prima verifica di adeguatezza e completezza della documentazione allegata all'istanza, svolta dallo scrivente Servizio al fine di permettere all'Autorità Competente di verificare, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., se il progetto proposto possa avere impatti ambientali significativi, è necessario fornire quanto segue:

- Considerato che nello Studio Preliminare Ambientale si dichiara che la nuova condotta *interseca una scarpata di erosione fluviale (non attiva)* e che la stessa *non è di genesi di frana, inoltre, in corrispondenza della scarpata di erosione mappata dal PAI, non si sono rilevate scarpate di caratteristiche geometriche descritte nell'Allegato F*, si comunica che è necessario fare riferimento alle Norme Tecniche del PAI.  
Pertanto, si deve chiarire se l'intervento rientra tra quelli consentiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 20 delle Norme Tecniche oppure se è stato definito il procedimento di trasposizione, da parte del Comune di Sulmona, della suddetta scarpata, e se sono state apposte le relative fasce di rispetto, così come disciplinato dal comma 1 dello stesso articolo;
- Relazionare in merito alla capacità di stoccaggio (D 15) dei rifiuti liquidi. Nello SPA si dichiara che saranno utilizzati *due serbatoi di acciaio inox, ciascuno della capacità di 50 mc*, mentre con Determinazione n. DPC026/115 del 27/05/2016 è stata autorizzata una potenzialità di trattamento *sotto la soglia delle 50 ton/g, specificando che il limite di 50 ton/g è riferito al quantitativo massimo giornaliero che l'impianto può prendere in carico, anche con la finalità di deposito preliminare di rifiuti (nei serbatoi di stoccaggio)* [...].

Si ricorda che, ai sensi del comma sopra richiamato, **“il proponente provvede a trasmettere (i chiarimenti e le integrazioni richiesti), inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione”**.

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il dott. Giammaria al numero 0862.364661 o per email [g.giammaria@regione.abruzzo.it](mailto:g.giammaria@regione.abruzzo.it) l'ing. Zaccagnini al numero 0862.364644 o per email [bernardo.zaccagnini@regione.abruzzo.it](mailto:bernardo.zaccagnini@regione.abruzzo.it).

Distinti saluti.

**La Responsabile dell'Ufficio  
Valutazioni Ambientali  
ING. ERIKA GALEOTTI**  
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

**Il Dirigente del  
Servizio Valutazioni Ambientali**

**ING. DOMENICO LONGHI**

**FIRMATO DIGITALMENTE**

CN= DOMENICO LONGHI

C=IT

2.5.4.12=DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO

2.5.4.4=LONGHI



EG/gg/bz

## Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** F807707B4CB4CA9C34A7E4E1C4F5228FFC7A7B07B4D8331046C2924D1044CA2D

### Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: DOMENICO LONGHI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza  
Numero protocollo 0058176/22  
Data protocollo 15/02/2022

### Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RAXHWSF-88019

**PASSWORD** 3xQcx

**DATA SCADENZA** 16-04-2022

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

