

Antonietta Litterio

Da: Pec Gransasso Acqua Direzione Tecnica <direzionetecnica@pec.gransassoacqua.it>
Inviato: lunedì 14 febbraio 2022 09:37
A: dpc002@pec.regione.abruzzo.it
Oggetto: comunicazione avvenuto caricamento integrazioni VA pile e Ponte Rosarolo
Allegati: pile_mod.11.pdf; PonteRosarolo-mod.11.pdf; doc.allegato_mod-11.pdf

Buongiorno,

con a presente si comunica l'avvenuto inserimento della documentazione integrativa richiesta, si allegano i modelli 11 dei progetti:

- “impianto di trattamento delle acque reflue urbane a servizio della città di L'Aquila zona ovest” al fine di integrare la documentazione come richiesto con nota prot. 0038285/22 del 01/02/2022 da parte del Servizio Valutazioni Ambientali;
- “ristrutturazione ed adeguamento impianto depurativo Ponte Rosarolo asservito alla città di L'Aquila finanziamento ministro dell'ambiente” al fine di integrare la documentazione come richiesto con nota prot. 0038281/22 del 01/02/2022 da parte del Servizio Valutazioni Ambientali;

cordiali saluti

--

Segreteria Tecnica
PEC: direzionetecnica@pec.gransassoacqua.it
Gran Sasso Acqua S.p.A.
Via Ettore Moschino 23/B - 67100 L'Aquila
Phone: +39 0862 402.211
Fax. +39 0862 402.500

Modello 11
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI/CONTRODEDUZIONI

Spett.le Regione Abruzzo
DPC - Dipartimento del Territorio – Ambiente – Sede L'Aquila
DPC002 - Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'Aquila (AQ)
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Trasmissione integrazioni/controdeduzioni relative al progetto RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DEPURATIVO PONTE ROSAROLO ASSERVITO ALLA CITTA' DI L'AQUILA FINANZIAMENTO MINISTRO DELL'AMBIENTE

Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006

Il/La sottoscritto/a	Alessandro Piccinini				
in qualità di	Presidente				
dell'Ente / Società	Gran Sasso Acqua S.p.A.				
con sede legale in	L'Aquila				
Indirizzo	Via Ettore Moschino 23/b				
C.A.P.	67100	Provincia	AQ	Telefono	0862-4021
PEC	gsacqua@legalmail.it			E-mail	segreteria.protocollo@gsacqua.com

COMUNICA

1. L'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa progetto in oggetto, per le seguenti motivazioni:

a seguito di quanto richiesto con nota prot. 0038281/22 del 01/02/2022 da parte del Servizio Valutazioni Ambientali;

2. La documentazione è composta dai seguenti elaborati:

- Studio di impatto ambientale preliminare con integrazioni richieste

•

•

•

CHIEDE

che, per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, non venga resa pubblica la documentazione di seguito specificata:

Titolo del documento	Parti/paragrafo del documento	Motivazioni

Il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole della propria responsabilità penale che ne consegue, che i dati riportati nella comunicazione e nei suoi allegati sono veritieri.


Il richiedente



La presente comunicazione equivale a consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati relativi, effettuate dall'Autorità Competente in adempimento alle proprie funzioni istituzionali e conformemente al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Data.....11/02/2017.....

Il richiedente





Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0055195/22	14/02/2022	PEC	Mittente: DIREZIONETECNICA@PEC.GRANSASSOACQUA.IT	
Oggetto:	COMUNICAZIONE AVVENUTO CARICAMENTO INTEGRAZIONI VA PILE E PONTEROSAROLO						
Impronta:	A4B986DF12BEF74C2520E1103B0ECF9507A43C9B7992D25DF2FD18606AB6DAE6						