

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica

c/o Ospedale Santa Maria di Collemaggio - L'Aquila
tel 0862.368831 - fax 0862.405330 - PEC:
dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it
Direttore F.F. Dott. Enrico Giansante

A.S.L. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila	
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	
Prot. n.	17 MAR. 2022
del	1 0053617/22
Prot. N.	0053617/22

Alla Regione Abruzzo
DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Via Antica Salaria Est, 27 - 67100 L'Aquila
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Impianto depurativo Ponte Rosarolo asservito alla città di L'Aquila - Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA).

Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Progetto Impianto depurativo Ponte Rosarolo asservito alla città di L'Aquila - Richiedente Gran Sasso Acqua Spa - L'Aquila, Comune L'Aquila (AQ).

Codice Pratica 22/0029905


In merito all'oggetto:

vista la richiesta presentata Gran Sasso Acqua Spa - L'Aquila, ai fini del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., esaminata la documentazione presentata (in atti S.I.E.S.P. con il prot. n° 0032673/22 del 15.02.2022), facendo evidentemente salva l'espressione di eventuali altri pareri per ciò che attiene le norme paesaggistiche, urbanistiche, di tutela dell'ambiente naturale, di piano regolatore e sulla conformità dell'impianto alle specifiche norme di settore, in quanto riguardanti aspetti non di competenza igienico-sanitaria, al fine di consentire il completamento dell'iter istruttorio della pratica si richiede la seguente documentazione integrativa:

1. elenco delle sostanze utilizzate (materie prime, intermedi, prodotto finito); per ogni sostanza utilizzata fornire la relativa Scheda di Sicurezza conforme REACH - CLP;
2. ricercare nel progetto tutte le possibili fonti di disturbo olfattivo, associare a queste fonti una portata d'odore (ouE/s) e, sulla base dei dati meteorologici e dell'orografia del territorio, utilizzare un modello di dispersione, per verificare quale sarà l'entità del disturbo olfattivo provocato nel raggio di 3 km dai confini dello stabilimento sui ricettori presenti in questa area;
3. in riferimento al precedente punto 2, descrivergli accorgimenti e le opere di mitigazione tali da far sì che l'odore e/o le emissioni in atmosfera provocate dall'attività non vadano ad impattare in maniera significativa sulla zona interessata e soprattutto non ne pregiudichino l'utilizzo in accordo con lo strumento di programmazione territoriale;
4. dichiarazione asseverata/asseverazione del tecnico progettista attestante:
 - che le condizioni rilevate e/o attese di funzionamento dell'impianto assicurano la non alterazione delle caratteristiche qualitative dell'aria respirata in relazione alla destinazione d'uso di spazi o edifici eventualmente coinvolti;

- che verranno attuate tutte le cautele e misure preventive per l'incolumità del vicinato richiamate dagli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. N° 1265/34;
- 5. ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa in materia di Igiene e Sanità Pubblica per prestazioni richieste da terzi nel proprio interesse, corrispondente a Euro 200,00, che dovrà essere effettuato tramite versamento in c/c postale n° 10398675 intestato a AZ.USL 1 - SERVIZIO IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA L'AQUILA.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE MEDICO S.I.E.S.P.
Dr. Sandro GIZZI



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0105934/22	17/03/2022		Mittente: DIPARTIMENTO.PREVENZIONE@PEC.ASL1ABRUZZO.IT	
<hr/>							
Oggetto:	0053417/22: IMPIANTO EPURATIVO PONTE ROSAROLO ASSERVITO ALLA CITTÀ DI L'AQUILA CODICE PRATICA 22/0029905						
Impronta:	978ADD184E46667476FD68A78B10FD9843126C6688E41DB8C0B6EDF00781BB1F						