



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila lì, 01/02/2022

Riferimento: Prot n. 0029905/22 del 27/01/2022

Codice pratica: 21/0029905
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Alla Gran Sasso Acqua Spa
PEC gsacqua@legalmail.it
info@pec.c-sdigiuseppe.com

**OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA).
Richiesta di integrazioni, ai sensi dell'Art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Codice Pratica 22/0029905
Progetto L'impianto di depurazione di Ponte Rosarolo
Richiedente Gran Sasso Acqua Spa –L'Aquila
Comuni L'Aquila (AQ)**

In riferimento al progetto di adeguamento de “*L'impianto di depurazione di Ponte Rosarolo.*”, per il quale, in data 27/01/2022 (ns prot. n. 0029905/22), codesta spettabile Società ha fatto istanza di procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 152/06, si rappresenta quanto segue.

Il comma 2 dell'art.19 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., stabilisce che: “*Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente (...).*”

Tutto ciò premesso, da una prima verifica di adeguatezza e completezza della documentazione allegata all'istanza svolta dallo scrivente Servizio, al fine di permettere all'Autorità Competente di verificare, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., se il progetto proposto possa avere impatti ambientali significativi, è necessario che il proponente fornisca la seguente documentazione integrativa:

- Indagine fonometrica realizzata nell'anno 2021, richiamata in calce allo “*Studio di Impatto Ambientale Preliminare*” (pag. 56);
- Approfondimenti circa l'idrologia e la stratigrafia della zona oggetto di intervento e dei sondaggi eventualmente effettuati;
- Approfondimenti circa la valutazione degli impatti sulle matrici potenzialmente interessate e le relative misure di mitigazione già poste in essere o in progetto in caso di fenomeni di esondazione, in considerazione del regime vincolistico dell'area (PSDA).

Si ricorda che, ai sensi del comma sopra richiamato, “*il proponente provvede a trasmettere (i chiarimenti e le integrazioni richiesti), inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.*”

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti, si prega di contattare lo scrivente *Servizio Valutazioni Ambientali*, per via telematica all'indirizzo PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it, o prendere contatti direttamente con:

erika.galeotti@regione.abruzzo.it

g.giammaria@regione.abruzzo.it

Distinti saluti.

**La Responsabile dell'Ufficio
Valutazioni Ambientali
ING. ERIKA GALEOTTI
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)**

**Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali**

ING. DOMENICO LONGHI

FIRMATO DIGITALMENTE

CN= DOMENICO LONGHI

C=IT

2.5.4.12=DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO

2.5.4.4=LONGHI



EG/gg

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC A9482E70C513C93A5BCEC95FD47A663C1EECDC273EB1947D4A090B618166E552

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: DOMENICO LONGHI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0038281/22
Data protocollo 01/02/2022

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAWFVJM-85901

PASSWORD YJbtI

DATA SCADENZA 02-04-2022

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

