

Alla Regione Abruzzo  
Servizio Gestione Rifiuti e bonifiche  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

SUAP comune di Avezzano  
[comune.avezzano.aq@postecert.it](mailto:comune.avezzano.aq@postecert.it)

e, p.c.

Ditta VAL.DEP s.r.l  
[valdepsrl@pec.it](mailto:valdepsrl@pec.it)

**OGGETTO:** Ditta VAL.DEP srl nel comune di Avezzano. Richiesta parere per rinnovo autorizzazione rilasciata con D.D. n° DR4/103 del 29.09.11.

In riferimento alla richiesta di cui sopra, trasmessa dalla Regione Abruzzo con nota n° 32583/21 del 05.07.21, si invia la relazione congiunta Provincia – Arta inerente gli accertamenti eseguiti, in base ai quali si può esprimere nulla osta al rinnovo dell'autorizzazione in oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile U.O  
(Ing. Antonella Troiani)

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)

Il Direttore del Distretto  
Dott.ssa Virginia Lena

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

/aa

Ai Dirigenti

- Ing. Nicolino d'Amico
- Dott.ssa Virginia Lena

OGGETTO: VAL.DEP S.r.l. – Via Nuova, km 3,650 s.n.c. - Avezzano. Autorizzata con Determinazione n° 103 del 29.09.11 e con determinazione DPC026/274 del 11.11.17 per un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi. Relazione di sopralluogo e controllo documentale.

In riferimento alla nota del 05.07.21 prot. n°35383/21 con la quale la Regione Abruzzo ha richiesto il parere inerente il rinnovo dell'autorizzazione all'attività della ditta in oggetto, è stato effettuato un sopralluogo congiunto Provincia – Arta in data 14.08.21 dal quale è risultato quanto segue.

L'ispezione è stata effettuata alla presenza del responsabile tecnico Sig. GiovanniValente.

Al momento del sopralluogo l'impianto non era in funzione.

L'assetto esterno dell'impianto, in relazione a quanto disposto nella determina di cui all'oggetto, è risultato rispondere complessivamente a quanto illustrato nella Tavola 02 del maggio 2017 recante una serie di varianti autorizzate dalla Regione Abruzzo:

- è stato eliminato l'invito sul cancello di ingresso,
- è stata praticata l'apertura laterale della recinzione in corrispondenza della ulteriore area pavimentata dedicata al deposito dei containers vuoti, dotata di canaletta laterale in cemento per la raccolta delle acque meteoriche come da prescrizione di cui al punto 5.1 della DPC026/274/2017;
- sono state sostituite le vasche in ferro dell'impianto di depurazione biologico con altre di pari dimensioni in c.a.v.

Il Sig. Valente ha fornito copia del frontespizio della SCIA presentata presso il Comune di Avezzano per la realizzazione delle nuove opere di recinzione e pavimentazione trasmesso alla Regione Abruzzo con nota del 12.01.2018.

Delle suddette varianti approvate, non è stata ancora realizzata la tettoia sul deposito temporaneo dei fanghi prodotti dall'impianto in quanto la società è in attesa della definizione delle relative pratiche edilizie.

Attualmente il container carico di fanghi, chiuso sui quattro lati, è risultato coperto da lastre metalliche che impediscono l'infiltrazione di acque meteoriche. All'esame visivo il fango è apparso asciutto e non è stata notata alcuna presenza di odori.

La Società Valdep, in merito alle prescrizioni di cui al punto 4) del dispositivo dell'autorizzazione regionale:

- invia regolarmente i risultati dei controlli periodici effettuati sullo scarico dei reflui e delle acque di prima pioggia;
- ha provveduto ad inviare alla Regione Abruzzo la dichiarazione di fine lavori nonché l'esito della verifica di idoneità funzionale dell'impianto in data 25.07.12
- aggiorna periodicamente (24 mesi) l'archivio contenente copia delle analisi chimico-fisiche dei rifiuti non pericolosi conferiti dalle ditte produttrici;
- accompagna ogni conferimento di rifiuti con la scheda di caratterizzazione di base del produttore;
- trasmette le comunicazioni periodiche attraverso l'applicativo O.R.S.O;
- ha recintato l'impianto lungo l'intero perimetro ma ha effettuato solo in parte la piantumazione di cui alle prescrizioni ASL. Si procederà pertanto a norma della parte VI bis del D.Lgs. 152/06.

Durante il sopralluogo sono state effettuate foto all'esterno ed all'interno dell'impianto allegate alla presente relazione.

Sono stati esaminati i seguenti documenti, effettuando controlli incrociati a campione: registri di carico/scarico rifiuti, formulari, MUD, relativamente agli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Registri carico/scarico rifiuti vidimati dalla CCIAA dell'Aquila, Sede di Avezzano.

- Registro di pagine 500 vidimato in data 15.09.15, operazioni da pag. 1 n. 443 del 18.9.2015 a pag. 500 operazione 271 del 30.06.2017;
- Registro di pagine 500 vidimato in data 17.03.2017, operazioni da pag. 1 n. 272 del 04.07.2017 a pag. 500 operazione n. 45 del 30.01.2019;
- Registro di pag. 500 vidimato in data 04.01.2019, operazioni da pag. 1 n. 46 del 01.02.2019 a pag. 500 operazione n. 92 del 21.04.2021;
- Registro di pagine 500 vidimato in data 25.02.2021, operazioni da pag. 1 n. 93 del 29.04.2021, in uso.



## ANNO2016

OPERAZIONE N.	FORMULARIO	CER	QUANTITA' t
328 del 13.07.16	FIR 0000245/15 del 13.07.16	190805	7,32
353 del 27.07.16	XRIF 1078/14 del 27.07.16	200304	8,99
468 del 05.09.16	XRIF 1141/14 del 05.09.16	020204	6,66
522 del 28.09.16	XRIF 1208/14 del 28.09.16	200306	2,32
592 del 15.11.16	XRIF 0001/16 del 15.11.16	010413	8,99
618 del 22.11.16	FIR 0000444/15 del 22.11.16	060503	6,56

## ANNO 2017

OPERAZIONE N.	FORMULARIO	CER	QUANTITA' T
13 del 13.01.17	22491/2016 del 13.01.17	190812	30,3
36 del 27.01.17	0000539/15 del 27.01.17	190809	6,12
84 del 01.03.17	XRIF0215/16 del 01.03.17	020204	3,34
103 del 15.03.17	XRIF0226/16 del 15.03.17	190801	0,5
192 del 15.05.17	XRIF0306/16 del 15:05.17	200304	3,8
217 del 30.05.17	FIR0000814/15 del 30.05.17	190805	6,6
290 del 14.07.17	XRIF0360/16 del 14.07.17	190809	1,6
306 del 27.07.17	FIR0000890/15 del 27.07.17	190814	10,16
452 del 12.09.17	FIR0000982/15 del 12.09.17	060503	3,78
491 del 27.09.17	XRIF 0491/16 del 27.09.17	200306	2,15
559 del 25.10. 17	FIR18175/2017 del 25.10.17	190812	23,44
568 del 07.11.17	DUB650850/17 del 07.11.17	060503	7,34

## ANNO 2018

OPERAZIONE N.	FORMULARIO	CER	QUANTITA' T
37 del 19.01.18	DUB651027/17 del 19.01.18	161002	6,76
74 del 01.02.18	DUB651058/17 del 01.02.18	190805	7,32
191 del 10.04.18	XRIF0796/16 del 10.04.18	190801	2,4
212 del 20.04.18	XRIF0828/16 del 20.04.18	200304	2,1
282 del 06.06.18	XRIF0884/16 del 06.06.18	020204	3,8
321 del 25.06.18	XRIF0908/16 del 25.06.18	070612	5,4
473 del 21.08.18	DUC217719/17 del 21.08.18	060503	2,16
393 del 07.08.18	XRIF0962/16 del 07.08.18	200304	3,93
543 del 03.10.18	XRIF1052/16 del 03.10.18	190814	0,78
555 del 08.10.10	DUC219055/17 del 08.10.18	190809	4,08
674 del 13.12.18	DUC219195/17 del 13.12.18	190801	0,2
688 del 19.12.18	XRIF1134/16 del 19.12.18	020204	3,7

## ANNO 2019



OPERAZIONE N.	FORMULARIO	CER	QUANTITA' T
6 del 10.01.19	DUC219227/17 del 10.01.19	190805	6,1
27 del 23.01.19	XRIF1150/16 del 23.01.19	190801	1,48
101 del 08.03.19	DUC219326/17 del 08.03.19	161002	7,36
143 del 26.03.19	DUC219357/17 del 26.03.19	200306	9,26
217 del 08.05.19	XRIF0124/19 del 08.05.19	020204	2,5
254 del 30.05.19	XRIF0138/19 del 30.05.19	200304	5,1
343 del 17.07.19	DUC219540/17 del 17.07.19	190805	7,04
354 del 24.07.19	XRIF0200/19 del 24.07.19	190814	0,76
449 del 10.09.19	DUC219624/17 del 10.09.19	060503	6,4
494 del 03.10.19	DUC219671/17 del 03.10.19	190809	5,52
563 del 14.11.19	XRIF0320/19 del 14.11.19	190805	29,62
598 del 04.12.19	XRIF0001018/19 del 04.12.19	161002	8,8

#### ANNO 2020

OPERAZIONE N.	FORMULARIO	CER	QUANTITA' T
42 del 10.02.20	XRIF0394/19 del 10.02.20	200304	3,8
65 del 26.02.20	XRIF0461/19 del 26.02.20	020204	3,6
81 del 24.03.20	XRIF0536/19 del 24.03.20	190809	3,54
87 del 02.04.20	XFIR0001211/19 del 01.04.20	161002	5,76
118 del 06.05.20	XRIF0560/19 del 06.05.20	190414	0,58
162 del 10.06.20	XRIF0594/19 del 10.06.20	200306	3,45
169 del 17.06.20	XRIF0597/19 del 17.06.20	010413	7,32
197 del 16.07.20	XFIR0001367/19 del 16.07.20	161002	9,3
303 del 10.09.20	XFIR0001428/19 del 10.09.20	110112	7,26
324 del 15.10.20	XFIR0001489/19 del 14.10.20	060503	8,08
351 del 19.11.20	XRIF0728/19 del 19.11.20	190812	9,68
373 del 09.12.20	XRIF0737/19 del 09.12.20	19.08.14	0,88

#### ANNO 2021

OPERAZIONE N.	FORMULARIO	CER	QUANTITA' T
8 del 13.01.21	XFIR0001651/19 del 13.01.21	161002	5,88
27 del 15.02.21	XFIR0001712/19 del 15.02.21	060503	2,74
59 del 05.03.21	DUB322772/2020 del 05.03.21	070612	0,05
82 del 08.04.21	FIR15601/2020 del 08.04.21	190805	24,56
112 del 18.05.21	XRIF0915/19 del 18.05.21	190809	5,46
139 del 22.06.21	XRIF0932/19 del 22.06.21	190805	7,75
146 del 25.06.21	XRIF0935/19 del 25.06.21	190801	0,3

E' stato verificato il rispetto dei quantitativi annuali per i singoli CER in ingresso all'impianto imposti dall'autorizzazione ed aggiornati con nulla osta della Regione Abruzzo SGR prot.



0233991/18 del 23.08.2018, attraverso il controllo a campione dei dati MUD come di seguito illustrato:

<b>ANNO 2017</b>	RIF in ingresso	Quantità R autorizzati
CER 190801	18,268	T 100
CER 190802	3,526	T 100
CER 190805	601,72	T 5000
<b>ANNO 2018</b>		
CER 060503	84,82	T 500
CER 070612	140	T 200
CER 161002	279,8	T 700
<b>ANNO 2019</b>		
CER 010413	9,1	T 100
CER 020201	4,44	T 50
CER 020204	76,25	T 550
<b>ANNO 2020</b>		
CER 110112	11,66	T 800
CER 190809	40,04	T 1200
CER 190812	9,68	T 2485

#### QUANTITATIVO COMPLESSIVO IN INGRESSO

Anno	Q. Autorizzate t/a	Q. Ricevute t/a
2017	17.885	2072,51
2019	"	1936, 67

Il controllo ha evidenziato che non è stato superato, per gli anni in esame, il quantitativo annuo complessivo di rifiuti autorizzato in ingresso all'impianto.

Per quanto sopra evidenziato si ritiene che vi siano le condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione.

Provincia dell'Aquila  
ITAV Dott.ssa Maria Paola Mastrosa

*Maria Paola Mastrosa*

Arta Abruzzo Distretto Prov.le di L'Aquila  
C.T.P. Angelo Angelone

*Angelo Angelone*





