


**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

Giudizio n° 3612 del 17/02/2022

Prot. n° 2021/10574 del 11/01/2022

Ditta Proponente: Capriotti & Co SNC

Oggetto: G. 1688 del 10/2/2011 – realizzazione e gestione impianto di deposito preliminare e recupero rifiuti speciali

Comuni di Intervento: Tortoreto

Tipo procedimento: Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente)	arch. Pierpaolo Pescara
Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali	ing. Domenico Longhi
Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque	dott. Lorenzo Ballone (delegato)
Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara	dott. Dario Ciamponi (delegato)
Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara	dott. Gabriele Costantini (delegato)
Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio	ASSENTE
Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila	dott.ssa Serena Ciabò (delegata)
Dirigente Servizio Opere Marittime	ASSENTE
Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio	
Teramo	dott. Rinaldo Mauro Di Matteo (delegato)
Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila	dott. Luciano Del Sordo (delegato)
Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti	dott. Giammarco Ianni (delegato)
Direttore dell'A.R.T.A	dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)
Esperti in materia Ambientale	
Relazione Istruttoria	Titolare Istruttoria: ing. Erika Galeotti
	Gruppo Istruttorio: ing. Bernardo Zaccagnini

Si veda istruttoria allegata





Preso atto della documentazione presentata da Capriotti & Co Snc relativamente al progetto “G. 1688 del 10/2/2011 – realizzazione e gestione impianto di deposito preliminare e recupero rifiuti speciali” acquisita al prot. n. 10574 del 11 gennaio 2022;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

DI PRESA D’ATTO DELL’OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE DI CUI AL GIUDIZIO DEL CCR – VIA N. 1688/2011

Ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamete al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

arch. Pierpaolo Pescara (Presidente)

FIRMATO DIGITALMENTE

ing. Domenico Longhi (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Lorenzo Ballone (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Dario Ciamponi (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Gabriele Costantini (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Serena Ciabò (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Rinaldo Mauro Di Matteo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Giammarco Ianni (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

La Segretaria Verbalizzante

Ing. Silvia Ronconi

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
CAPRIOTTI & C Srl - VO relativa alla VA conclusa con G.1688 del 10/02/2011
- Realizzazione e gestione impianto di deposito preliminare e recupero rifiuti speciali. TORTORETO

Oggetto

Titolo dell'intervento:	VO relativa alla VA conclusa con G.1688 del 10/02/2011 - Realizzazione e gestione impianto di deposito preliminare e recupero rifiuti speciali. Tortoreto
Azienda Proponente:	CAPRIOTTI & Co Snc
Procedimento:	Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Localizzazione del progetto

Comune:	Tortoreto
Provincia:	Teramo
Altri Comuni interessati:	nessuno
Numero foglio catastale:	31
Particella catastale:	174, 292

Contenuti istruttoria

La presente istruttoria riassume quanto riportato negli elaborati prodotti e caricati dal proponente nello Sportello Regionale Ambiente. Per quanto non espressamente riportato nella presente istruttoria si rimanda agli elaborati tecnici di progetto.

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Analisi della documentazione trasmessa

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo istruttorio

Ing. Bernardo Zaccagnini





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
CAPRIOTTI & C Srl - VO relativa alla VA conclusa con G.1688 del 10/02/2011
- Realizzazione e gestione impianto di deposito preliminare e recupero rifiuti speciali. TORTORETO

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Galliani Ferdinando
Telefono	-
e-mail	-
Pec	info@pec.capriotti.it

Estensore dello studio

Cognome e nome	Razzetti Lorenzo
Albo Professionale e num. iscrizione	Collegio dei periti agrari e periti agrari laureati, n. 181
Telefono	3484342097
e-mail	info@studioece.it
PEC	studioece@pec.it







Avvio della procedura

Acquisizione in atti domanda	Prot. n. 0010574/22 del 11.01.2022
------------------------------	------------------------------------

Iter Amministrativo

Oneri istruttori versati	50,00 €
--------------------------	---------

Elenco Elaborati

Publicati sul sito - Sezione "Elaborati VA"	Publicati sul sito - Sezione "Integrazioni"
<ul style="list-style-type: none"> modello_07_istanza_ottemperanza.pdf Parere autorità di bacino.pdf Parere compatibilità urbanistica.pdf Protocollo pec Relazione Geologica.pdf Ricezione PEC	





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
CAPRIOTTI & C Srl - VO relativa alla VA conclusa con G.1688 del 10/02/2011
- Realizzazione e gestione impianto di deposito preliminare e recupero rifiuti speciali. TORTORETO

PREMESSA

La società **CAPRIOTTI & C Srl**, in forza del **Determina Dirigenziale n. 29 del 13.03.2012** rilasciata dal Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, **volturata con Determinazione n. DPC/DA21/37 del 24.03.2015**, esercita l'attività di messa in riserva (**R 13**) e deposito preliminare (**D 15**) di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l'impianto ubicato in Via Guido Carli, nel Comune di Tortoreto.

Con nota acquisita al prot. n. 0010574/22 del 11.01.2021, il proponente ha fatto istanza di **verifica di ottemperanza**, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., alle **condizioni ambientali di cui al Giudizio n. 1688 del 10.02.2011**.

Precedenti Valutazioni

Per lo svolgimento dell'attività la ditta in data **29.09.2010** ha presentato, ai sensi dell'Allegato IV, punto 1, lettera A del D. Lgs. 4/2008, una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ex art. 20 dello stesso decreto, per un intervento avente ad oggetto *Realizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 152/2006 di un impianto di deposito preliminare e recupero di rifiuti speciali*. In data **10.02.2011** il progetto è stato sottoposto all'attenzione del CCR – VIA, il quale ha espresso il **Giudizio n. 1688: Favorevole all'esclusione dalla procedura VIA con le seguenti prescrizioni:**

- *In fase di Conferenza dei Servizi va acquisito il parere dell'Autorità di Bacino e va integrata la documentazione con la relazione geologica. Va, inoltre, verificata la compatibilità dell'intervento con le previsioni del Piano Attività Produttive comunale vigente.*

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA

Di seguito si riassume il contenuto dei documenti tecnici caricati dal proponente nella pagina dedicata al progetto sullo Sportello Regionale Ambiente, ai quali si rimanda per tutto quanto non contenuto nella presente istruttoria.

- **In fase di Conferenza dei Servizi va acquisito il parere dell'Autorità di Bacino [...]**

Il proponente ha allegato una nota **prot. RA/130312 del 21.06.2011** dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del Bacino interregionale dei fiume Sangro, avente ad oggetto *“Realizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 152/2006 di un impianto di deposito preliminare/messa in riserva di rifiuti speciali. Parere di compatibilità idraulica”*, con la quale il **Segretario Generale [...]** Considerato

- *che lo studio, redatto dall'arch. Danilo Di Giuseppe, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo con il n. 464, è riferito alla realizzazione e gestione di un impianto di deposito preliminare/messa in riserva di rifiuti speciali in una struttura già esistente;*
- *che l'intervento oggetto di istruttoria ricade in area a pericolosità idraulica media (P2), così come perimetrata dal PSDA secondo quanto riportato nella Carta della Pericolosità al Foglio 7.2.02.sa.01; [...];*
- *che al fine di ridurre la vulnerabilità dell'intervento la Ditta intende adottare accorgimenti quali:*
 - *depositare il materiale di risulta su scaffalature aventi altezza superiore a 1,5 m;*
 - *dotare il portone d'ingresso di un sistema di chiusura a tenuta stagna, tale da non consentire all'acqua di entrare all'interno del deposito,*
- *che nella relazione si attesta che l'intervento in oggetto:*





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Progetto

Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

**CAPRIOTTI & C Srl - VO relativa alla VA conclusa con G.1688 del 10/02/2011
- Realizzazione e gestione impianto di deposito preliminare e recupero rifiuti speciali. TORTORETO**

- *non compromette la riduzione delle cause di pericolosità, né la sistemazione idraulica a regime;*
- *conserva e mantiene le condizioni di funzionalità dei corsi d'acqua, poiché non ha nessuna relazione e/o interferenza con il normale deflusso delle acque ed il deflusso delle piene;*
- *non aumenta il rischio idraulico;*
- *non riduce la capacità di laminazione o invasamento nelle aree interessate;*
- *non impedisce la formazione di nuove aree inondabili e di nuove aree permeabili;*

Esprime parere positivo sullo studio di compatibilità relativo alla realizzazione e gestione di un impianto di deposito preliminare/messa in riserva di rifiuti speciali.

➤ **Va integrata la documentazione con la relazione geologica [...]**

La ditta ha allegato una *Relazione Geologica* datata 20.10.2010. Nelle conclusioni dello studio si afferma che:

1. *Il sito è ubicato nel comune di Tortoreto {TE} in un'area industriale, è posto 260 m. circa a Nord con un dislivello di 8-10 m. circa rispetto al letto ordinario del fiume Salinello;*
2. *L'area presenta le caratteristiche tipiche del deposito alluvionale (terrazzo di IV^o ordine) cioè una morfologia tabulare con la totale assenza di processi morfo dinamici in atto o quiescenti;*
3. *La falda acquifera, limitatamente alla profondità investigata (7,00 m. dal p.c.) risulta assente;*
4. *La stratigrafia è caratterizzata da una successione di depositi di origine alluvionale di natura ghiaioso-sabbiosa fino alla profondità di 7,00 m. circa;*
5. *La permeabilità dei terreni più superficiali risulta medio-alta;*
6. *Dai sopralluoghi effettuati e dall'analisi delle carte del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo (P.A.I.) si evince la totale assenza di fenomeni gravitativi e processi erosive;*
7. *Dall'analisi del Piano Stralcio per la Difesa dalle Alluvioni (PSDA) si evidenzia che l'area ricade all'interno delle perimetrazioni a pericolosità media "P2";*
8. *I terreni riscontrati presentano buone caratteristiche geotecniche in grado di soddisfare le condizioni di carico di un'eventuale nuova Fondazione;*
9. *Il comune di Tortoreto {TE}, secondo l'O.P.C.M. 3274/2003, è classificato come appartenente alla zona sismica 3 con grado di sismicità $S=6$ con $C=0,01$;*

Nel caso si progettino nuove fondazione si raccomandano più dettagliate indagini sismiche sito-specifiche per la valutazione della risposta sismica locale offerta dal terreno; comunque, date le caratteristiche geologiche e litostratigrafiche riscontrate, nel calcolo delle strutture, si dovrà considerare un coefficiente pari a $\varepsilon = 1,3$.





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica	Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Progetto	CAPRIOTTI & C Srl - VO relativa alla VA conclusa con G.1688 del 10/02/2011 - Realizzazione e gestione impianto di deposito preliminare e recupero rifiuti speciali. TORTORETO

➤ Va, inoltre, verificata la compatibilità dell'intervento con le previsioni del Piano Attività Produttive comunale vigente

Il proponente ha allegato la **nota prot. n. 7628 del 23.03.2011 del Comune di Tortoreto**, Dipartimento Assetto Territorio – Urbanistica, Settore 7 Pianificazione Urbanistica ed Edilizia, avente ad oggetto “*Richiesta parere di compatibilità dell'intervento di realizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs 1512006 di un impianto di deposito preliminare/messa in riserva di rifiuti speciali su stabilimento in Via G. Carli*”, con la quale si comunica che: *in riferimento alla richiesta in oggetto si informa che il Comune di Tortoreto non è dotato di un Piano delle Attività Produttive, pertanto questo settore può esprimere esclusivamente un parere di compatibilità con le previsioni del vigente Piano Regolatore Esecutivo (P.R.E.).*

Nel caso specifico, in base alla documentazione tecnica allegata all'istanza, l'attività di deposito verrebbe svolta su uno stabilimento ricadente in zona D3 (Industriale, Artigianale di completamento) del P.R.E., in cui interventi edilizi e le attività produttive connesse sono disciplinate dall'art.26 della normativa urbanistica di P.R.E.. Tale articolo testualmente recita " E' vietato l'insediamento delle attività insalubri o inquinanti elencate nel D.M. 05.09.1994e ove tali attività di accertata nocività fossero già insediate, il Sindaco ne imporrà la dismissione entro 3 anni dalla conclusione degli accertamenti stessi." Pertanto, considerato che l'attività che codesta società intende svolgere non rientra tra quelle elencate del D.M. 05.06.1994, in quanto trattasi di solo deposito preliminare/messa in riserva di rifiuti speciali, si ritiene che la stessa sia compatibile con le previsioni del vigente strumento urbanistico comunale (P.R.E.).

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo istruttorio

Ing. Bernardo Zaccagnini

