

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE****Giudizio n° 3619 del 10/03/2022****Prot. n° 2022/64972 del 21/02/2022****Ditta Proponente:** METALFERRO**Oggetto:** Valutazione impatti a seguito di modifiche non sostanziali**Comuni di Intervento:** Castellalto**Tipo procedimento:** Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**Presenti** (in seconda convocazione)**Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente)** ing. Domenico Longhi (Presidente delegato)**Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali** -**Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque** dott.ssa Cinzia Bozzi (delegata)**Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara** dott. Dario Ciamponi (delegato)**Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara** dott. Gabriele Costantini (delegato)**Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio** ing. Eligio Di Marzio (delegato)**Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila** ASSENTE**Dirigente Servizio Opere Marittime** ing. Marcello D'Alberto**Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio****Teramo** arch. Elena Pucci (delegata)**Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila** dott. Luciano Del Sordo (delegato)**Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti** dott. Paolo Torlontano (delegato)**Direttore dell'A.R.T.A** dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)**Esperti in materia Ambientale****Relazione Istruttoria** Titolare Istruttoria: ing. Erika Galeotti
Gruppo Istruttoria: ing. Bernardo Zaccagnini

Si veda istruttoria allegata



Preso atto della documentazione integrativa presentata dalla Metalferro, in riscontro del precedente giudizio n. 3607 del 10 febbraio 2022, relativamente al progetto “Valutazione impatti a seguito di modifiche non sostanziali” acquisita al prot. n. 64972 del 21 febbraio 2022;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Preso atto dello spostamento della struttura mobile del tipo copri e scopri in area compatibile del PSDA;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A.

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

ing. Domenico Longhi (Presidente delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott.ssa Cinzia Bozzi (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Dario Ciamponi (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Gabriele Costantini (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Marcello D'Alberto

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

arch. Elena Pucci (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

La Segretaria Verbalizzante

Ing. Silvia Ronconi

FIRMATO ELETTRONICAMENTE



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.

METALFERRO Srl - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI A SEGUITO DI COMUNICAZIONI DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI

Oggetto

Titolo dell'intervento:	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI A SEGUITO DI COMUNICAZIONI DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI
Azienda Proponente:	Metalferro SRL
Procedimento:	Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Localizzazione del progetto

Comune:	Castellalto
Provincia:	TE
Altri Comuni interessati:	nessuno
Numero foglio catastale:	32
Particella catastale:	59, 737

Contenuti istruttoria

La presente istruttoria riassume quanto riportato negli elaborati prodotti e caricati dal proponente nello Sportello Regionale Ambiente. Per quanto non espressamente riportato nella presente istruttoria si rimanda agli elaborati tecnici di progetto.

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Analisi della documentazione trasmessa

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo Istruttorio

Ing. Bernardo Zaccagnini





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.

METALFERRO Srl - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI A SEGUITO DI COMUNICAZIONI DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Di Giacinto Pasquale
----------------	----------------------

Estensore dello studio

Cognome e nome	Razzetti Lorenzo
Albo Professionale e num. iscrizione	Collegio dei periti agrari e periti agrari laureati, n. 181



Avvio della procedura

Acquisizione in atti domanda	Prot. n. 0562385/21 del 23.12.2021
Comunicazione enti e avvio procedura	Prot.n. 0566068/21 del 28.12.2021

Iter Amministrativo

Oneri istruttori versati	50,00 €
Atti di sospensione	Giudizio n. 3607 del 10.02.2022
Atti di riattivazione	Prot.n. 0064972/22 del 21.02.2022

Elenco Elaborati

Publicati sul sito - Sezione "Elaborati VA"	Publicati sul sito - Sezione "Integrazioni"
	 Planimetria generale impianto  Riscontro nota CCR-VIA

Osservazioni e comunicazioni

Nei termini di pubblicazione (30 giorni dall'avvio della procedura) non sono pervenute osservazioni.





PREMESSA

1. Introduzione

La Ditta METALFERRO Srl, con sede operativa ubicata nella zona industriale della frazione di Castelnuovo Vomano, nel Comune di Castellalto (TE), in forza della **Determinazione n. DPC026/349 del 27.12.2018**, rilasciata dal Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, che ha rinnovato l'AIA n. 128/87 del 30.06.2009 e ss.mm.ii., svolge l'attività di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per le operazioni **R13, R12, R5 e R4**, per le categorie industriali identificate ai **punti 5.1, 5.3 lett. b) e 5.5 dell'Allegato VIII alla parte II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**, e per una potenzialità istantanea pari a **67.390 t** ed una potenzialità annua pari a **321.553 t**.

In data **23.12.2021**, **ns prot. n. 0562385/21**, la ditta ha presentato, in riscontro a quanto richiesto dal CCR – VIA con **Giudizio n. 3513 del 23.09.2021**, una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ex art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le modifiche progettuali apportate all'impianto successivamente alla data di emissione del citato giudizio.

In data **10.02.2021** il progetto è stato sottoposto all'attenzione del CCR – VIA, il quale:

Sentita la relazione istruttoria;

Considerato che tra le varie modifiche apportate all'impianto e non sottoposte a questo comitato compare anche la realizzazione di "una copertura mobile del tipo copri e scopri realizzata da struttura in acciaio" all'interno di un'area P3 del PSDA, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 94/5 del 29/01/2008;

Considerato che il piano citato stabilisce che tutte le opere eseguite all'interno delle aree pericolose del PSDA successivamente alla sua adozione, sono disciplinate dalle relative Norme di attuazione;

Considerato che in particolare, in aree a pericolosità idraulica elevata P3 si applica l'art. 20, che al comma 1, lettera "a", rinvia a ciò che è consentito "nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata, alle medesime condizioni stabilite nel Capo III", e al comma 6 stabilisce che "Nelle aree di pericolosità idraulica elevata, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, si applicano i divieti di cui all'art. 19 comma 3";

Considerato che quest'ultimo articolo vieta, tra l'altro, i "nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti" e, al comma 4, stabilisce che qualora siano già esistenti alla data di approvazione del PSDA, sono ammessi:

a. L'adeguamento tecnico alle normative in vigore;

b. La manutenzione ordinaria e straordinaria;

c. L'ampliamento di volumi tecnici non altrimenti localizzabili per migliorare le condizioni di esercizio sul piano igienico-sanitario e della sicurezza;

d. L'ampliamento di volumi tecnici per soddisfare necessità indifferibili per l'efficiente funzionamento, purché non altrimenti localizzabili e senza alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, salvo quanto disposto dall'art. 15;

e. Gli adeguamenti tecnici per eliminare o mitigare i rischi idraulici, anche in relazione alle verifiche di cui all'art. 15.

Considerato che tutti questi interventi sono comunque sottoposti alle condizioni del successivo comma 5, che stabilisce in particolare, alla lettera "d", che gli stessi "sono basati su progetti che dimostrano l'esistenza





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.

METALFERRO Srl - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI A SEGUITO DI COMUNICAZIONI DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI

della sicurezza idraulica o prevedono misure di messa in sicurezza da realizzare preventivamente o contestualmente all'intervento e misure compensative di miglioramento del regime idraulico e riqualificazione fluviale”;

ha espresso il **Giudizio n. 3607 di Rinvio per la seguente motivazione:**

Considerato che la “copertura mobile del tipo copri e scopri realizzata da struttura in acciaio” non sembra rientrare in alcune delle casistiche dell’art. 19 comma 4 e che la suddetta struttura viene utilizzata per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti anche pericolosi, nonché in considerazione del fatto che lo studio di compatibilità idraulico non è mai pervenuto all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, per l’eventuale approvazione, si chiede di proporre lo spostamento, in area compatibile, dell’opera e del relativo stoccaggio dei rifiuti, indicando il relativo cronoprogramma dei lavori e presentando l’aggiornamento della documentazione tecnica. [...]

In data **21.02.2022**, ns prot. n. **0064972/2022**, la ditta ha pubblicato sullo SRA una documentazione tecnica integrativa.

Precedenti valutazioni

Per lo svolgimento dell’attività la ditta:

- In data **27.07.2006** ha presentato, ai sensi del DPR 12.04.96 e ss.mm.ii, art.1 comma 3) e 4), una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per un intervento avente ad oggetto “*Progetto di adeguamento al D. Lvo n. 151/2005 per il trattamento di RAEE all’interno del complesso impiantistico della Metalferro*”. In data **19.12.2006** il progetto è stato sottoposto all’attenzione del CCR – VIA, il quale ha espresso il **Giudizio n. 822:**

Favorevole con le prescrizioni seguenti:

- *“Di correggere sulla tavola elaborato 11 l’ubicazione dell’impianto per il trattamento dei tubi catodici indicato in legenda con il numero 9 e sulle planimetrie con il numero 8; inoltre, si rimanda alla Valutazione del Servizio Gestione Rifiuti per gli aspetti applicativi e gestionali riferiti al D.lgs. 151/05 ed a chiarimenti sulla destinazione d’uso e la funzione dell’area individuata sulle planimetrie con la sigla C.D.R.”.*

- In data **20.07.2021** ha presentato, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, un’istanza di **verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al Giudizio n. 822 del 19.12.2006**. In data **23.09.2021** il progetto è stato sottoposto all’attenzione del CCR – VIA, il quale ha espresso il **Giudizio n. 3513:**

Favorevole alla verifica di ottemperanza.

Inoltre, come già rappresentato dal Servizio Valutazioni Ambientali con nota prot. n. 0260139/21 del 22/06/2021, si ribadisce alla Ditta la necessità di attivare l’opportuna procedura di cui al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii per le modifiche impiantistiche realizzate e da realizzare. Si assegna un tempo pari a 60 gg dalla pubblicazione del presente giudizio sullo Sportello Regionale Ambiente, decorso inutilmente il quale l’A.C. procederà all’applicazione dell’art. 29 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. utilizzando le informazioni in proprio possesso.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA

la ditta dichiara di recepire le linee di indirizzo di questo comitato, spostando la struttura mobile del tipo copri e scopri in area compatibile. Si riportano, nel seguito, il cronoprogramma dei lavori e le planimetrie dell’impianto aggiornate:






Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto


Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.
METALFERRO Srl - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA PER LA
VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI A SEGUITO DI COMUNICAZIONI DI
MODIFICHE NON SOSTANZIALI

GARTT project			2022																
			SPOSTAMENTO STRUTTURA METALICA																
Nome	Data d'inizio	Data di fine	Sestiere 7	Sestiere 8	Sestiere 9	Sestiere 10	Sestiere 11	Sestiere 12	Sestiere 13	Sestiere 14	Sestiere 15	Sestiere 16	Sestiere 17	Sestiere 18	Sestiere 19	Sestiere 20			
SPOSTAMENTO STRUTTURA METALICA	18/02/22	12/05/22																	

STATO ATTUALE



STATO MODIFICATO





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.
METALFERRO Srl - VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A VIA PER LA
VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI A SEGUITO DI COMUNICAZIONI DI
MODIFICHE NON SOSTANZIALI



Area coperta mediante sistema copri/scopri telonato per trattamento rotabili e locomotori





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. - V.A.

METALFERRO Srl - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI A SEGUITO DI COMUNICAZIONI DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Il Gruppo Istruttorio

Ing. Bernardo Zaccagnini