

Spett.le
REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Territorio-Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Antica Salaria Est, n. 27
6700 – L'AQUILA
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Richiesta di proroga del termine di presentazione delle integrazioni richieste dal Giudizio del CCR-VIA n. 3595 del 20.01.2022

PROCEDIMENTO: Verifica di Assoggettabilità a VIA aumento quantitativi

IMPIANTO: Impianto recupero rifiuti inerti non pericolosi ubicato in via degli Orti n. .3 – COLLECORVINO (PE)

Con riferimento alla richiesta di documentazione integrativa contenuta nel Vs Giudizio VIA n. 3595 del 20.01.2022 (pubblicato in data 21.01.2022)

SI CHIEDE

ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i una proroga di 45 gg del termine di presentazione per consentire la completata produzione degli elaborati da inviare.

Distinti saluti.

Collecervino, 27.01.2022

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)





Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0032150/22	28/01/2022	PEC	Mittente: SISMEX@ARUBAPEC.IT	

Oggetto: SISMEX SRL - RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DAL GIUDIZIO DEL CCR-VIA N. 3595 DEL 20.01.2022

Impronta: 6DA89762666F1618FABEDEB45D3080B27B291BAF27ECD8A6126247C99B9A5A78