



GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3562 del 25/11/2021

Prot. n° 2021/0440422 del 28/10/2021

Ditta Proponente: CUPELLO AMBIENTE SRL

Oggetto: Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D. Lgs 152/2006 - CUPELLO AMBIENTE SRL, DISCARICA DI SERVIZIO N°3 POLO IMPIANTISTICO C.I.V.E.T.A.

Comune di Intervento: Cupello

Tipo procedimento: Verifica preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) Arch. Pierpaolo Pescara (Presidente)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali ing. Domenico Longhi

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott. Antonello Colantoni (delegato)

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara ASSENTE

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara dott. Gabriele Costantini (delegato)

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ing. Eligio Di Marzio (delegato)

Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila ASSENTE

Dirigente Servizio Opere Marittime ASSENTE

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

Chieti ing. Giovanni Mascetta (delegato)

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila dott. Luciano Del Sordo (delegato)

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti dott. Paolo Torlontano (delegato)


Direttore dell'A.R.T.A dott. Massimo Giusti (delegato)

Esperti in materia Ambientale

Relazione Istruttoria Titolare Istruttoria: ing. Erika Galeotti
Gruppo Istruttorio: ing. Bernardo Zaccagnini

Si veda istruttoria allegata





Preso atto della documentazione presentata dalla CUPELLO AMBIENTE SRL

relativamente al progetto “Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D. Lgs 152/2006 - CUPELLO AMBIENTE SRL, DISCARICA DI SERVIZIO N°3 POLO IMPIANTISTICO C.I.V.E.T.A.”;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Sentito in audizione l'ing. Riccardo Zingarelli di cui alla richiesta di audizione acquisita al prot con n. 0523966 del 22 novembre 2021;

Preso atto che la volumetria complessiva di abbancamento dei rifiuti, pari a 450.000 mc, resta invariata rispetto a quanto autorizzato con AIA n. DPC 026/02 del 23.07.2015;

Preso atto che le quattro sezioni presentate corrispondono allo stato di fatto dell'invaso;

Considerato che, in sede di AIA, nelle tavole denominate *TAV N. 5 A e TAV 5 B*, che contengono le planimetrie e curve di livello di progetto, dovranno essere adeguate le quote altimetriche del fondo della vasca al rilievo topografico del geom. Desiderio, contenuto nella relazione ARTA prot. n. 61556 del 20.12.2019;

Considerata altresì la necessità di produrre, in sede di AIA, una planimetria con curve di livello che rappresenti le quote altimetriche del capping finale della discarica;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

Arch. Pierpaolo Pescara (Presidente)

ing. Domenico Longhi

dott. Antonello Colantoni (delegato)

dott. Gabriele Costantini (delegato)

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

ing. Giovanni Mascetta (delegato)

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

dott. Paolo Torlontano (delegato)

dott. Massimo Giusti (delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

FIRMATO ELETTRONICAMENTE



REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

La Segretaria Verbalizzante
dott.ssa Paola Pasta
FIRMATO ELETTRONICAMENTE





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione Preliminare ex art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
CUPELLO AMBIENTE Srl - Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D. Lgs 152/2006 - CUPELLO AMBIENTE SRL, DISCARICA DI SERVIZIO N°3 POLO IMPIANTISTICO C.I.V.E.T.A.

Oggetto

Titolo dell'intervento:	Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D. Lgs. 152/2006
Descrizione del progetto:	Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D. Lgs 152/2006 - CUPELLO AMBIENTE SRL, DISCARICA DI SERVIZIO N°3 POLO IMPIANTISTICO C.I.V.E.T.A.
Azienda Proponente:	Cupello Ambiente Srl
Procedimento:	Verifica Preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Localizzazione del progetto

Comune:	Cupello
Provincia:	Chieti
Altri Comuni interessati:	nessuno
Numero foglio catastale:	8
Particella catastale:	4063,4087,81,82,83,84,88,200,228,229,230

Contenuti istruttoria

La presente istruttoria riassume quanto riportato negli elaborati prodotti e caricati dal proponente nello Sportello Regionale Ambiente.

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Parte 1: Quadro di riferimento programmatico
- Parte 2: Sintesi della documentazione tecnica
- Parte 3: Quadro di riferimento ambientale

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo istruttorio

Ing. Bernardo Zaccagnini



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica	Valutazione Preliminare ex art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Progetto	CUPELLO AMBIENTE Srl - Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 - CUPELLO AMBIENTE SRL, DISCARICA DI SERVIZIO N°3 POLO IMPIANTISTICO C.I.V.E.T.A.

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	De Conciliis Francesco
Telefono	3471818113
e-mail	cupelloambiente@gmail.com
Pec	cupelloambiente@pec.it

Estensore dello studio

Cognome e nome	Capassi Antonio
Albo Professionale e num. iscrizione	Ordine degli ingegneri di L'Aquila, n. 748
Telefono	3384666078
e-mail	a.capassi@tiscali.it
PEC	antonio.capassi@ingpec.eu










Avvio della procedura

Acquisizione in atti domanda	Prot. n. 0440422/21 del 28.10.2021
------------------------------	------------------------------------

Iter Amministrativo

Oneri istruttori versati	50,00 €
--------------------------	---------

Elenco Elaborati

Publicati sul sito - Sezione "Elaborati VA"	Publicati sul sito - Sezione "Integrazioni"
<ul style="list-style-type: none"> 1 - Cupello_prot_81_15102021 2 - modello 5 3 - modello 6 4 - Relazione Tecnica 5 - computo volumi 2021 6 - Tav_05_Rev1 aggiornamento planime... 7 - Tav. 5 rev. 1 ottobre 2021 8 - tav 5B rev 0 ottobre 2021 9 - AIA DPC026 2015	



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione Preliminare ex art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

CUPELLO AMBIENTE Srl - Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 - CUPELLO AMBIENTE SRL, DISCARICA DI SERVIZIO N°3 POLO IMPIANTISTICO C.I.V.E.T.A.

PREMESSA

La società Cupello Ambiente Srl, in forza del **Provvedimento AIA n. DPC026/77 del 28.04.2016** gestisce l'esercizio della nuova discarica di servizio (vasca n. 3) al complesso IPPC del Consorzio Intercomunale CIVETA, ubicato in località Valle Cena nel Comune di Cupello.

Con nota acquisita in atti al prot. n. 0440422/21 del 28.10.2021 il proponente ha presentato un'istanza di **verifica preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.** al fine di ottemperare a quanto previsto nella **Determinazione n. DPC026/241 del 24.09.2021** rilasciata dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche a seguito del **sopralluogo espletato da ARTA Abruzzo il 26.08.2021.**

Precedenti Valutazioni

Per lo svolgimento dell'attività il **Consorzio Intercomunale CIVETA**, in data **20.12.2012**, ha attivato, ai sensi dell'art. 23 e ss. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., una procedura di VIA avente ad oggetto *Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi a servizio del polo tecnologico*. In data **14.03.2013** il progetto è stato sottoposto all'attenzione del CCR – VIA, il quale ha espresso il **Giudizio n. 2168**: *“Favorevole con prescrizioni”*.

Per lo svolgimento dell'attività la ditta **Cupello Ambiente Srl**:

- In data **07.07.2020** ha trasmesso una documentazione tecnica avente ad oggetto *RISCONTRO AL FINE DI OTTEMPERARE A QUANTO DISPOSTO DAL R.U.P. DOTT. SILVIA DE MELIS NEL VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA INDETTA CON PROT.173948/20 DEL 09-06-2020*. In data **29.07.2020** la documentazione è stata sottoposta all'attenzione del CCR – VIA, il quale ha espresso il **Giudizio n. 3214**: *[...] RITIENE, altresì, che la Ditta debba attivare le procedure di competenza di questo Comitato (di cui alla Parte II, Titolo III del D.lgs. 152/06) entro il termine di 90 gg, dalla ricezione del presente giudizio, allo scopo di accertare se le modifiche progettuali realizzate abbiano determinato una variazione degli impatti ambientali rispetto a quelli valutati nel Giudizio VIA n. 2168 del 14/03/2013;*
- In data **23.09.2020** ha trasmesso una documentazione tecnica avente ad oggetto *Riscontro al dispositivo del Giudizio CCR – VIA n. 3214 del 29/07/2020*. In data **05.11.2020** la documentazione è stata sottoposta all'attenzione del CCR – VIA, il quale ha espresso il **Giudizio n. 3269**: *[...] Relativamente alle seguenti modifiche impiantistiche, non sottoposte a VIA, ma autorizzate in AIA:*
 - *modifica parziale della viabilità della nuova discarica;*
 - *modifica dell'ubicazione planimetrica dell'area di stoccaggio del percolato;*
 - *modifica dell'ubicazione planimetrica della linea di adduzione del percolato ai serbatoi di stoccaggio;*
 - *diminuzione dell'inclinazione delle pareti degli invasi di discarica relativi ai lotti 2 e 3;*
 - *innalzamento della quota di fondo dell'invaso del lotto n. 3 (dalla quota prevista in progetto di +161 m s.l.m. a + 172 m. s.l.m.);*
 - *innalzamento della quota di abbancamento rifiuti e della relativa quota del top discarica a chiusura avvenuta;*
 - *realizzazione area coperta stoccaggio provvisorio rifiuti;*
 - *realizzazione area di servizio con nuova pesa a ponte e locale ad uso ufficio asservito alle operazioni di pesa e controllo formulari;*
 - *realizzazione recinzione perimetrale dell'area interessata dalla nuova discarica;*
 - *regimazione acque di prima pioggia e realizzazione piezometri per il monitoraggio delle acque di falda.*

Si ritiene che le stesse non possano determinare ulteriori impatti ambientali significativi e negativi rispetto a quelli valutati nel Comitato del 2013. [...]





**Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali**

Istruttoria Tecnica Valutazione Preliminare ex art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Progetto CUPELLO AMBIENTE Srl - Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 - CUPELLO AMBIENTE SRL, DISCARICA DI SERVIZIO N°3 POLO IMPIANTISTICO C.I.V.E.T.A.

PARTE 1

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1. Pianificazione e vincoli

Nella scheda di sintesi (Modello 6) allegata all'istanza, il proponente ha indicato, in forma tabellare, le **AREE SENSIBILI E/O VINCOLATE DAL PROGETTO E DALLE SUE MODIFICHE**, che di seguito si riporta integralmente:

<i>Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade neppure parzialmente all'interno dei piani e dei vincoli di seguito riportati:</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Breve descrizione¹</i>
• Piano Regionale Paesistico 2004	x	<input type="checkbox"/>	Zona bianca
• Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	<input type="checkbox"/>	x	
• Piano Regionale Gestione Rifiuti (L.R. 45/2007)	x	<input type="checkbox"/>	Consorzio C.I.V.E.T.A.
• Piano Regionale Tutela Acque (art. 121 D.Lgs. 152/2006)	x	<input type="checkbox"/>	Complesso argilloso
• Piano Assetto Idrogeologico	x	<input type="checkbox"/>	Zona bianca
• Piano Stralcio Difesa Alluvioni	<input type="checkbox"/>	x	Zona bianca
• Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/1923)	x		
• Aree di salvaguardia acque superf. e sotterranee (art. 94 D.Lgs. 152/2006)	<input type="checkbox"/>	x	
• Aree Naturali Protette (L. 394/1991)	<input type="checkbox"/>	x	20 chilometri
• Siti Rete Natura 2000 – SIC, ZPS e ZSC (Dir. 79/409/CEE, 92/43/CEE)	<input type="checkbox"/>	x	SIC Oltre 5Km ZPS oltre 20Km
• Piano Regolatore Generale	x	<input type="checkbox"/>	Comune di Cupello (CH)
• Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù	<input type="checkbox"/>	x	

Tab.1: scheda di sintesi



Istruttoria Tecnica	Valutazione Preliminare ex art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Progetto	CUPELLO AMBIENTE Srl - Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 - CUPELLO AMBIENTE SRL, DISCARICA DI SERVIZIO N°3 POLO IMPIANTISTICO C.I.V.E.T.A.

PARTE II

SINTESI DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il tecnico dichiara che la presente verifica preliminare fa seguito alle richieste pervenute dalla Regione Abruzzo con la **Determinazione N. DPC026/241 del 24/09/2021**, rilasciata a seguito di quanto evidenziato da ARTA ABRUZZO, Distretto sub Provinciale di Vasto San Salvo, nella **relazione di sopralluogo del 26/08/2021** effettuato insieme ai tecnici dell'ISPRA.

Nello specifico si riporta integralmente quanto richiesto nelle conclusioni dei documenti sopra indicati:

“Preliminarmente all'avvio dell'esercizio della discarica, pertanto, risulta imprescindibile all'aggiornamento progettuale che dovrà essere sottoposto alla valutazione sia da parte del CCR VIA sia da parte dell'Autorità Competente al rilascio dell'AIA. L'aggiornamento progettuale ed autorizzativo risulta necessario anche in prospettiva di un corretto calcolo dei volumi dell'invaso e soprattutto per l'individuazione della conformazione finale della discarica. per le future verifiche sulle quote altimetriche di chiusura in fase di fine esercizio e per le verifiche di stabilità dell'invaso in corso d'opera previste dal D. Lgs. 36/03 aggiornato con il D. Lgs. 121/20”.

Viene dichiarato che, al fine di definire la conformazione piano altimetrica della discarica, nel mese di **ottobre 2021** è stato eseguito uno specifico rilievo. La ditta ha allegato la planimetria denominata **TAV n. 5 A** nella quale è evidenziato sia l'ingombro planimetrico della discarica autorizzata con **AIA n. DPC 026/02 del 23.07.2015**, che quello attuale. Si comunica che la conformazione planimetrica attuale dell'invaso, leggermente modificata rispetto alla prima proposta progettuale, è stata in ogni caso autorizzata dal SGR della Regione Abruzzo con provvedimento A.I.A. DCP 026/76 del 28/04/2016. Tale modifica, già classificata dal SGR quale non sostanziale ed autorizzata con l'AIA sopra richiamata, è stata anche necessaria per armonizzare il progetto allo stato dei luoghi e per consentire l'esercizio in via provvisoria del primo lotto di discarica ultimato. In particolare, è stato necessario consolidare ed aggirare due tralicci Enel interferenti, nonché creare una rampa di accesso all'interno dei lotti 2 e 3 onde evitare interferenze tra il cantiere in corso di esecuzione (scavo lotti 2 e 3) e le attività di smaltimento (lotto 1). Il tecnico dichiara che **“l'impronta planimetrica del corpo della discarica risulta circa 1.233 metri quadrati inferiore rispetto al progetto già esaminato favorevolmente dal CCR-VIA (cfr. giudizio VIA n. 2168 del 14/03/2013) cui è seguita l'AIA n. DCP026/02 del 23/07/2015”**. Si riporta nel seguito un estratto della TAV 5 A:



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione Preliminare ex art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
CUPELLO AMBIENTE Srl - Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D. Lgs 152/2006 - CUPELLO AMBIENTE SRL, DISCARICA DI SERVIZIO N°3 POLO IMPIANTISTICO C.I.V.E.T.A.



Fig. 1: confronto tra stato attuale e quello autorizzato con AIA n. DPC 026/02 del 23.07.2015





Il tecnico dichiara che, per quanto riguarda la conformazione altimetrica dell'invaso, nella **Tav. 5B** è riportata la ricostruzione dello stato attuale in sovrapposizione all'originario progetto approvato con giudizio VIA n. 2168 del 14/03/2013 e successiva AIA DCP026/02 del 23/07/2015. Le quote di fondo scavo indicate sono le medesime riportate da ARTA nella relazione di sopralluogo del 20 settembre 2021.

Si specifica inoltre che le pareti dell'invaso sono state modificate durante la costruzione a seguito di approfondimenti di natura geotecnica, andando a riguardare pertanto soltanto le parti di opera non ancora realizzate.

In particolare si evidenzia che:

- le attuali inclinazioni di ciascuna delle sponde sommitali di diversa estensione ed inclinazione, risultano realizzate con angoli inferiori a quella ad unica estensione ed inclinazione costante a 45 gradi esaminata favorevolmente dal CCR-VIA (giudizio VIA n. 2168 del 14/03/2013);
- l'inserimento di un piano intermedio fra le 2 sponde sommitali realizzate ha consentito, riducendo le forze che tendono a provocare instabilità/rottura, di incrementare consistentemente il precedente coefficiente di sicurezza di stabilità dei versanti che, pur chiaramente inferiore, era stato valutato ed approvato come sufficiente sempre dal predetto Giudizio VIA n. 2168 del 14/03/2013.

Il profilo di colmata finale della discarica viene inoltre riproposto nel rispetto dei quantitativi massimi abbancabili già autorizzati con giudizio CCR-VIA n. 2168 del 14/03/2013, ovvero **450.000 metri cubi**, e non già di quanto autorizzato dal SGR con variante non sostanziale prot. DCP026 n. 139234 del 24/05/2017 (**517.000 metri cubi**).

Il tecnico dichiara che, relativamente al profilo finale a discarica esaurita, aggiornato ad ottobre 2021, lo stesso risulta complessivamente inferiore rispetto al progetto già esaminato favorevolmente dal CCR-VIA nel 2013 ed autorizzato con AIA n. DCP026/02 del 23/07/2015.

Si riportano, nel seguito, i profili della discarica estratti dalla TAV 5 B:




Fig. 1: sezione trasversale - lotto 1






Fig. 2: sezione trasversale - lotto 2




Fig. 3: sezione trasversale - lotto 3



**Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica
Progetto**

**Valutazione Preliminare ex art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
CUPELLO AMBIENTE Srl - Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma
9 del D. Lgs 152/2006 - CUPELLO AMBIENTE SRL, DISCARICA DI
SERVIZIO N°3 POLO IMPIANTISTICO C.I.V.E.T.A.**

**PARTE III
QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE**

1. Valutazione degli impatti ambientali

Il tecnico dichiara che *dall'esame della documentazione tecnica qui allegata si può evincere senza alcuna ombra di dubbio, con riferimento al giudizio CCR-VIA n. 2168 del 14/03/2013 e successivo n. 3269 del 05/11/2020, che le modifiche apportate in fase di costruzione all'invaso, di carattere evidentemente non sostanziale e comunque valutate dal SGR, non mutano - anzi migliorano - il generale quadro di impatto ambientale dell'opera, in quanto:*

- *la volumetria netta dei rifiuti dell'invaso non è variata dai 450.000 mc. netti già approvati;*
- *le quote e gli angoli di inclinazione delle sponde sono comunque migliorative rispetto a quelli approvati nel Giudizio CCR-VIA n. 2168 del 14/03/2013;*
- *la quota di colmata massima aggiornata, e quindi del conseguente capping che andrà a realizzarsi a discarica esaurita, risulta ridotta rispetto al profilo finale precedentemente approvato nel Giudizio CCRVIA n. 2168 del 14/03/2013;*
- *l'area di impronta dell'invaso è inferiore alla precedente già esaminata;*
- *il quadro degli impatti ambientali non è mutato rispetto a quanto già analizzato ed approvato nei precedenti giudizi di CCR-VIA.*

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo istruttorio

Ing. Bernardo Zaccagnini

Spett.le
REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Antica Salaria Est, 27
67100 L'AQUILA
p.e.c.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it
p.e.o.: dpc002@regione.abruzzo.it

Prot.n°99/ldg

OGGETTO: PROCEDIMENTO – VALUTAZIONE PRELIMINARE
Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D. Lgs 152/2006 - CUPELLO
AMBIENTE SRL, DISCARICA DI SERVIZIO N°3 POLO IMPIANTISTICO
C.I.V.E.T.A..
Convocazione CCR VIA in video del 25 novembre 2021 ore 09,30
Vs. prot. n°0521134/21 del 18/11/2021

Il sottoscritto	Francesco de Conciliis				
in qualità di	Amministratore Unico				
dell'Ente / Società	CUPELLO AMBIENTE Srl				
con sede legale in	Cupello				
Indirizzo	Contrada "Valle Cena", Snc				
C.A.P.	66051	C.A.P.	66051	C.A.P.	66051
PEC	cupelloambiente@pec.it		PEC	cupelloambiente@pec.it	

In relazione al procedimento di cui all'oggetto, alla luce della Vostra convocazione del 18/11/2021 prot. n°0521134/21 con la quale si comunica che la pratica è stata inserita nel Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA) del giorno 25/11/2021 alle ore 09:30

CHIEDE

di poter presenziare al suddetto Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA) del giorno 25/11/2021 anche tramite proprio tecnico appositamente delegato. Per quanto sopra, in allegato si trasmettono i modelli di cui "Allegato 1 della DGR n.229/20 del 28.04.2020" dei soggetti che presenzieranno e la relativa Delega.

In attesa di Vs. cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

Cupello (CH), 19/11/2021
(luogo, data)

CUPELLO
AMBIENTE SRL
Francesco De Conciliis
Amministratore Unico

(Nome e Cognome del dichiarante)

