



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila lì, 30/07/2021

Riferimento: Prot. n. 0311629/21 del 27/07/2021
Codice pratica: 21/0311629
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Spett.le Società Conglomerati Bituminosi
Vomano di Di Sabatino Oscar & C. Srl
marco@disabatino.net
conglomeratibituminosi.te00@infopec.cassaedile.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA).

Richiesta di integrazioni, ai sensi dell'Art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Codice Pratica 21/0311629

Progetto Modifica, per adeguamento al DM 69/2018, di un impianto autorizzato di recupero rifiuti non pericolosi

Richiedente Conglomerati Bituminosi Vomano di Di Sabatino Oscar & C. Srl

Comune Penna Sant'Andrea (TE)

In riferimento alla pratica in oggetto, per la quale in data 27/07/2021 (ns prot.n. 0311629/21) codesta spettabile ditta ha avviato istanza di procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, si rappresenta quanto segue.

L'art. 19, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 e ss.mm.ii., entrato in vigore il 01/06/2021, al comma 2 stabilisce che:

*2 Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere (i chiarimenti e le integrazioni richiesti), inderogabilmente **entro i successivi quindici giorni**. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, **la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.***

Per quanto sopra, da una prima verifica di adeguatezza e completezza della documentazione allegata all'istanza svolta da questo Servizio, in qualità di organo tecnico competente in materia di VIA (art. 6 D.G.R. 119/2002 e ss.mm.ii.), si comunica che al fine di permettere all'Autorità Competente di valutare, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del citato decreto, il progetto, è necessario che la ditta fornisca la seguente documentazione integrativa:

1. indicazione cartografica, in scala adeguata, delle distanze del perimetro dell'impianto, dell'area interessata dalla gestione dei rifiuti e di quella oggetto di variante progettuale:
 - dal fiume Vomano e dal fosso Rio, su planimetria catastale, al fine di verificare il rispetto dell'art. 80 della L.R. 18/83;
 - dalle aree di pericolosità e rischio di cui al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) ed al Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA). Secondo quanto riportato nello SPA, l'impianto sembrerebbe limitrofo a delle aree di pericolosità individuate negli stessi Piani;

2. planimetria di dettaglio con l'indicazione della rete di raccolta e delle linee di deflusso delle acque meteoriche di dilavamento, specificando la tipologia di pavimentazione presente;
3. planimetria di dettaglio con l'indicazione di tutti i settori dell'impianto di recupero rifiuti riportati a pag. 18 del Progetto Preliminare;
4. approfondimenti di carattere idrogeologico;
5. approfondimenti sulla gestione delle emissioni diffuse (polveri).

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., **qualora il proponente non trasmetta i chiarimenti e le integrazioni richiesti entro quindici giorni dalla ricezione della presente nota l'Autorità Competente procederà all'archiviazione della pratica.**

Si dispone la pubblicazione del presente atto all'indirizzo: <http://ambiente.regione.abruzzo.it>.

Si comunica infine che, in considerazione dei provvedimenti normativi in relazione al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 ed in riferimento alla nota prot. n. RA/0197511/DPB del 10.05.2021 recante “Circolare n. 8/DPB Emergenza COVID – 19 – D.L. 30 aprile 2021, n. 56”, nonché alla Determinazione DPC/101 del 01/06/2021 “*Circolare n. 8/DPB Emergenza COVID – 19 (Coronavirus) a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 30 aprile 2021, n. 56 – Nuove disposizioni in materia di lavoro agile per il personale del Dipartimento Territorio – Ambiente*”, che tra l'altro stabilisce che: “*l'accesso dell'utenza negli uffici è limitato a casi eccezionali e soltanto nell'eventualità che l'informazione/assistenza non possa essere svolta attraverso telefono, email, od altra modalità telematica*”, ribadendo la necessità “*di proseguire nel ricorso al lavoro agile “semplificato” in ragione dell'attuale perdurante fase di crisi pandemica*” ogni comunicazione con lo scrivente Servizio Valutazioni Ambientali, deve essere inviata per via telematica all'indirizzo PEC:

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare:

erika.galeotti@regione.abruzzo.it

bernardo.zaccagnini@regione.abruzzo.it

chiara.forcella@regione.abruzzo.it

Distinti saluti.

**La Responsabile dell'Ufficio
Valutazioni Ambientali
ING. ERIKA GALEOTTI
(ASSENTE)**

**Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali**

ING. DOMENICO LONGHI

REGIONE ABRUZZO

Certificatore ARUBA S.p.A.

Firma Digitale n. 6130940002297007

Validità 06/06/2022

FIRMATO DIGITALMENTE

DL/bz/cf

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC D09311F263BD84AA71EC3560B69E77DB29E52FE396550C0CEDA8EE03AD5D4524

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: LONGHI DOMENICO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0319793/21
Data protocollo 30/07/2021

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAYKWY8-67296

PASSWORD aiKYm

DATA SCADENZA 28-09-2021

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

