



Regione Abruzzo prot. 0341647/21 del 19/8/2021

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Al

Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio – Ambiente
Servizio valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

E po

Comune di Ortona
protocollo@pec.comuneortona.ch.it

Risp. Prot. | 11958 | del | 03/08/2021 |

Class | 34.43.01/59/2020 |

Ref. Vs. | 320520 | del | 30/07/2021 |

Oggetto: | **Ortona (CH) – Loc. Foce del Moro e Mucchiola. Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA). Interventi di somma urgenza Località Foce del Moro e Mucchiola – comma 4, art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Riscontro allo studio preliminare ambientale ed alla documentazione allegata. [P 11958/21]** |

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione pubblicata sul sito web della Regione Abruzzo, nelle procedure V.A., ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, a seguito di comunicazione pervenuta in data 30.07.2021 con prot. 320520 ed acquisita il 03.08.2021 al prot. Sabap Ch-Pe con il n. 11958-A, questa Soprintendenza:

- considerato che la progettazione riguarda interventi di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità – L.R. 17/94 - nelle località Acquabella (intervento 1) a nord della Foce del Fiume Moro e a nord del confine amministrativo con il Comune di San Vito in località Mucchiola (intervento 2); che le due aree, distanti 2,1 km l'una dall'altra, sono parte di un territorio costiero caratterizzato da fenomeni di dissesto idrogeologico con movimenti gravitativi del tipo “crolli” per la parte rocciosa e “scivolamenti” per la porzione di sedimenti che ne costituiscono l'area; che, pertanto molte zone del territorio costiero presentano opere di difesa radenti in massi naturali e artificiali;

- considerato che sono previste opere di protezione al piede con massi naturali (50-200) kg per la porzione compresa tra il piede del versante in dissesto e la mantellata costituita da massi di 2^a cat. (1-3) tonnellate di spessore pari ad almeno 1,8 m; che l'estensione riguarda 60 ml per l'intervento in Loc.tà Foce del Moro e 95 ml in Loc.tà Mucchiola; che la larghezza della berma superiore è di 2 m per entrambe le località, con pendenza del paramento esterno (1,5:1); che gli interventi sono di somma urgenza e non risolutivi del problema per il quale dovranno essere previsti nuovi provvedimenti che permettano di risolvere i fenomeni di dissesto in atto;

ritiene, per quanto di competenza ai sensi del D.Lgs. 42/2004, che non vi siano osservazioni in merito alla qualità dell'intervento. considerati i luoghi con presenza di difese radenti in massi naturali, la tipologia delle opere e le caratteristiche geologiche del suolo.

Responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 è il Direttore Rosaria Mencarelli.

IL FUNZIONARIO COMPETENTE

ARCH. ALDOGIORGIO PEZZI
aldogiorgio.pezzi@beniculturali.it
AGP/ET

IL DIRETTORE
Rosaria Mencarelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it; PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it