

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA  
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

**Giudizio n° 3396 del 22/04/2021**

**Prot. n° 2021/53680 del 12/02/2021**

**Ditta Proponente:** G.S.A. S.p.A.

**Oggetto:** Impianto depurativo a servizio zona est del comune de l'aquila: Paganica, Onna, zona industriale di Bazzano, S. Gregorio, Camarda, Assergi

**Comune di Intervento:** Fossa

**Tipo procedimento:** Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

**Presenti** (in seconda convocazione)

**Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente)** ing. Domenico Longhi (Presidente delegato)

**Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali** -

**Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque** dott.ssa Cinzia Bozzi (delegata)

**Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara** dott. Enzo Franco De Vincentis (delegato)

**Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara** dott. Gabriele Costantini (delegato)

**Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio** ing. Eligio Di Marzio (delegato)

**Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila** ASSENTE

**Dirigente Servizio Opere Marittime** ASSENTE

**Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio**

**L'Aquila** ing. Giovanni Antonio Ruscitti (delegato)

**Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila** dott. Luciano Del Sordo (delegato)

**Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti** dott. Paolo Torlontano (delegato)

**Direttore dell'A.R.T.A** dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)

**Esperti in materia Ambientale**

**Relazione Istruttoria** Titolare Istruttoria:


ing. Erika Galeotti

Gruppo Istruttorio:

dott.ssa Chiara Forcella

Si veda istruttoria allegata





Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla GSA S.p.A. relativamente al progetto “Impianto depurativo a servizio zona est del comune de l'aquila: Paganica, Onna, zona industriale di Bazzano, S. Gregorio, Camarda, Assergi” acquisita agli atti con prot. n. 53680 del 12/02/2021;

## **IL COMITATO CCR-VIA**

Sentita la relazione istruttoria;

Vista la richiesta di audizione da parte della Società con prot. n. 150026 del 26 marzo 2021 integrata con prot. 162743.del 14 aprile 2021;

Sentita in audizione il tecnico delegato Irene De Benedictis;

Vista la documentazione tecnica allegata alla richiesta di audizione di cui sopra in merito all’ottemperanza alla prescrizione n. 2 di cui al giudizio n. 3212 del 29 luglio 2020;

## **ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO**

### **FAVOREVOLE**

In merito all’ottemperanza di cui alle prescrizioni n. 2 e n. 5 del giudizio n. 3212 del 29 luglio 2020.

*Ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso*

*ing. Domenico Longhi (Presidente delegato)*

*FIRMATO DIGITALMENTE*

*dott.ssa Cinzia Bozzi (delegata)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Enzo Franco De Vincentis (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Gabriele Costantini (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*ing. Eligio Di Marzio (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*ing. Giovanni Antonio Ruscitti (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Luciano del Sordo (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Paolo Torlontano (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott.ssa Luciana di Croce (delegata)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*La Segretaria Verbalizzante*

*ing. Silvia Ronconi (segretaria verbalizzante)*





Istruttoria Tecnica:

Progetto:

Dipartimento Territorio - Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali

Verifica Ottemperanze ai sensi dell'art 28 del Dlgs 152/06 e smi  
Impianto depurativo a servizio zona est del Comune de L'Aquila: Paganica, Onna,  
Zona Industriale di Bazzano, S. Gregorio, Camarda, Assergi  
GSA SpA

## Oggetto

<b>Titolo dell'intervento:</b>	<b>Impianto depurativo a servizio zona est del Comune de L'Aquila: Paganica, Onna, Zona Industriale di Bazzano, S. Gregorio, Camarda, Assergi</b>
<b>Descrizione del progetto:</b>	L'impianto di depurazione a servizio della zona est del Comune di L'Aquila denominato Fossa San Lorenzo (con Capacità organica di progetto di 12.500 A.E.) è stato realizzato e messo in esercizio (comunicazione n.377 del 31.03.10) dal Commissario Straordinario Goio (Emergenza del Fiume Aterno, OPCM 3504/2006 e 3614/2007) e in data 21.07.2011 è stato preso in consegna dalla G.S.A. S.p.A. che ad oggi ne detiene la gestione.
<b>Azienda Proponente:</b>	G.S.A. S.p.A.
<b>Procedimento</b>	Verifica Ottemperanze ai sensi dell'art 28 del Dlgs 152/06 e smi a punti <b>2-5 del Giudizio CCR-VIA n. 3212 del 29/07/2020</b>

## Localizzazione del progetto

Comune:	FOSSA
Provincia:	AQ
Altri Comuni interessati:	Paganica, Onna, Zona Industriale di Bazzano, S. Gregorio, Camarda, Assergi
Località	S.Lorenzo

## Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Balducci Armando
Telefono	08624021
e-mail	segreteria.protocollo@gsacqua.com
PEC	gsacqua@legalmail.it

## Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo di lavoro istruttorio:

Dott.ssa Chiara Forcella





Istruttoria Tecnica:

Progetto:

Dipartimento Territorio - Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali

Verifica Ottemperanze ai sensi dell'art 28 del Dlgs 152/06 e smi  
Impianto depurativo a servizio zona est del Comune de L'Aquila: Paganica, Onna,  
Zona Industriale di Bazzano, S. Gregorio, Camarda, Assergi  
GSA SpA

## Premessa

In data 29/07/2020, il CCRVIA ha esaminato il progetto “**Impianto depurativo a servizio zona est del Comune de L'Aquila: Paganica, Onna, Zona Industriale di Bazzano, S. Gregorio, Camarda, Assergi**”, sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA dalla Ditta proponente Gran Sasso Acqua preliminarmente al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, in quanto ricadente nella tipologia progettuale di cui di al pt.7 lett.v) All.IV D.Lgs 152/2006 e smi: “*impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti*”.

In merito alla VA il CCRVIA ha espresso il seguente Giudizio **n 3212 FAVOREVOLE CON LE PRESCRIZIONI SEGUENTI:**

1. *attivare la procedura per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la linea fanghi, anche ai fini della valutazione delle emissioni odorigene;*
  2. *impermeabilizzare le aree di transito mezzi e le zone adiacenti alle vasche;*
  3. *attenersi ai limiti delle tabelle normative per il riutilizzo delle acque in agricoltura, qualora venga attivato;*
  4. *chiarire, in sede di autorizzazione allo scarico il funzionamento delle paratie “manuali” presenti a valle della dissabbiatura;*
  5. *inserire nel sollevamento di San Gregorio un sistema di allerta per anomalie delle elettropompe.*
- Si assegna al Proponente un termine di 60 gg dal ricevimento del presente Giudizio per ottemperare alle condizioni ambientali di cui ai punti 1-3 e 4, mentre per i punti 2 e 5 si assegna un termine di 6 mesi.*

Conseguentemente, in data 08/10/2020, con protocollo acquisito agli atti del Servizio Valutazioni Ambientali al numero 0294210/20, il proponente ha attivato istanza di Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nelle prescrizioni n 1-3- e 4 del G. 3212. A tale merito il CCRVIA in data 03/12/2020 ha espresso Parere Favorevole, con Giudizio n. 3294.

Successivamente, in data 12/02/2021, con protocollo acquisito agli atti del Servizio Valutazioni Ambientali numero 0053680/21, il proponente ha attivato istanza di Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nelle prescrizioni n 2 e 5 del G. 3212, presentando le seguenti dichiarazioni a firma del Coordinatore dell'Area tecnica della Gran Sasso Acqua SpA, ing. Mario Di Gregorio, che si riportano testualmente.

**In riferimento alla prescrizione n 2 del G 3212 “impermeabilizzare le aree di transito mezzi e le zone adiacenti alle vasche”** il tecnico dichiara quanto segue: “*sono stati realizzati i lavori di impermeabilizzazione delle aree di transito mezzi e le zone adiacenti le vasche.*” A tale merito il tecnico allega documentazione planimetrica e fotografica di cui si riportano gli stralci.



Figura 1: Immagine aerea del depuratore di Fossa San Lorenzo prima degli interventi di impermeabilizzazione delle vasche e delle aree di transito mezzi





Istruttoria Tecnica:

Verifica Ottemperanze ai sensi dell'art 28 del Dlgs 152/06 e smi  
Impianto depurativo a servizio zona est del Comune de L'Aquila: Paganica, Onna,  
Zona Industriale di Bazzano, S. Gregorio, Camarda, Assergi  
GSA SpA

Progetto:




Figura 2: interventi di impermeabilizzazione da eseguire (in rosso)



Figure 3 e 4: Avanzamento lavori impermeabilizzazione area sedimentatori



Istruttoria Tecnica:

Verifica Ottemperanze ai sensi dell'art 28 del Dlgs 152/06 e smi  
Impianto depurativo a servizio zona est del Comune de L'Aquila: Paganica, Onna,  
Zona Industriale di Bazzano, S. Gregorio, Camarda, Assergi  
GSA SpA

Progetto:



Figure 5 e 6: Avanzamento lavori impermeabilizzazione area vasche di ossidazione

**In riferimento alla prescrizione n 5 del G 3212 “*inserire nel sollevamento di San Gregorio un sistema di allerta per anomalie delle elettropompe.*”, il tecnico dichiara che “*è stato installato un sistema di telecontrollo delle elettropompe come da documentazione tecnica allegata.*”. A tale merito si specifica che tale documentazione consiste in: Documento di trasporto, Rapporto di intervento, Schema elettrico di controllo.**

#### Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo di lavoro istruttorio:

Dott.ssa Chiara Forcella



Prot. N. I-2021-**5887**

L'Aquila, li 21/04/2021

Fax.  
C.a.

Alla Dott.ssa Irene de Benedictis

- Il presente fax costituisce comunicazione valida ai fini amministrativi ex art.6 comma 2° Legge 30/12/1991, n.412 e non sarà effettuato l'invio dell'originale.

**Oggetto:** Delega per la partecipazione al CCR-VIA del 22 Aprile 2021.

Il sottoscritto Mario Di Gregorio nato a [redacted] e residente a [redacted] delega Irene de Benedictis nata a [redacted] e residente in [redacted] a prendere parte alla convocazione del CCR VIA in video fissata per il 22 Aprile 2021.

Ufficio Tecnico  
Tel. 0862 4021  
Fax 0862 402500

**IL COORDINATORE/AREA TECNICA**  
Ing. Mario Di Gregorio








N.B. Alla suddetta richiesta potrà essere eventualmente allegata ulteriore informazioni che siano ritenute, dal richiedente, utili per il Comitato ai fini della valutazione di merito (nella dimensione massima di 25 MB).

Luogo e data

L'Aquila 14/04/2021

Firma del richiedente



Si allega:

1. Documento di riconoscimento.
2. Altra Documentazione
  - a.