



Città di  
Spoltore

Spoltore, 12.05.2020

SETTORE IV  
Tecnico-Urbanistico

Prot. 13930

Spett.le  
Sportello Unico Attività Produttive  
(S.U.A.P.)

Alla c.a. Responsabile del Procedimento: Geom. Vincenzo Chiavetta  
PEC: [protocollo@pec.suap.comuni.pe.it](mailto:protocollo@pec.suap.comuni.pe.it)



Preg.mo Sig.  
Micaroni Stefano  
Via Valle Cupa 22/A  
65015 Montesilvano (Pe)  
Email: [micaroniscavi@gmail.com](mailto:micaroniscavi@gmail.com)

Preg.mo Arch.  
Troiano Antonio  
Via Campo Sportivo 4  
65010 Spoltore (Pe)  
PEC: [antonio.troiano@archiworldpec.it](mailto:antonio.troiano@archiworldpec.it)

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA RISPOSTA PRESENTATA DAL SIG. MICARONI STEFANO ALLA "RICHIESTA DI CHIARIMENTI E INTEGRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 6 DEL D.LGS. 152/2006" AVANZATA IN DATA 08.01.2020 DAL SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI DELLA REGIONE ABRUZZO PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. (V.A.) DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI (CODICE PRATICA: 19/294383).  
PROPONENTE: SIG. MICARONI STEFANO.  
PRATICA S.U.A.P. N. 196/19.

Con riferimento alla richiesta presentata via PEC in data 29.04.2020 Prot. N. 12472 dall'Arch. Antonio Troiano, Progettista dell'impianto in oggetto, alla quale ha fatto seguito l'istruttoria dell'UTC Prot. 13904 del 12.05.2020,

#### PREMESSO

Che l'Arch. Antonio Troiano ha presentato con PEC del 29.04.2020 Prot. N. 12472 la richiesta di una Dichiarazione del Settore IV Tecnico Urbanistico del Comune di Spoltore, da far trasmettere dal Sig. Micaroni Stefano al Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, a completamento della documentazione integrativa già trasmessa alla stessa, sostanzialmente in merito al fatto convenuto con il S.U.A.P. di non ritenere opportuno e necessario attivare sia la Procedura di Variante al Piano Regionale Paesistico (P.R.P.), così come descritta dall'Art. 1 della L.R. 40/2014, che la verifica di assoggettabilità a V.A.S,

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV TECNICO URBANISTICO DICHIARA E CONFERMA

Di esprimere parere favorevole così come riportato nella relazione istruttoria del responsabile del procedimento, che si allega alla presente.



Il Responsabile del Settore  
Arch. Giovanni Merico



Spoltore

città migliore



Spoltore, 12.05.2020

Prot. 13905

Al Responsabile del Settore IV  
Arch. Giovanni Meriuco  
SEDE

**OGGETTO:** PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI.  
PROPONENTE: SIG. MICARONI STEFANO.  
PRATICA S.U.A.P. N. 196/19.  
RISPOSTA ALLA RICHIESTA PER IL RILASCIO DI UNA DICHIARAZIONE SULLA SCELTA DI NON AVVIARE LA PROCEDURA DI VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESISTICO COME DA ART. 1 DELLA L.R. 40/2014 COME DA "RICHIESTA DI CHIARIMENTI E INTEGRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 6 DEL D.LGS. 152/2006" AVANZATA IN DATA 08.01.2020 DAL SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI DELLA REGIONE ABRUZZO PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. (V.A.) DEL PROGETTO IN OGGETTO (CODICE PRATICA: 19/294383).

Il sottoscritto Geom. Bruno Crocetta, in qualità di Istruttore della pratica in oggetto prevista in Variante al P.R.G. vigente come da procedura prevista con D.P.R. n. 160/2010,

#### PREMESSO

- a) Che il S.U.A.P. ha già trasmesso al Comune di Spoltore la Lettera Prot. 865 del 20.02.2020 con la comunicazione che la Conferenza dei Servizi è stata chiusa positivamente avendo ottenuto tutti i Pareri Favorevoli da parte degli Enti da essa coinvolti, e con la trasmissione degli atti al Comune stesso per l'adizione della variante urbanistica, tenendo conto che, come dichiarato dal Progettista, il Sig. Micaroni Stefano ha trasmesso la pratica alla Regione Abruzzo, Dipartimento del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Valutazioni Ambientali, per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. (V.A.), fuori dal procedimento S.U.A.P., come da Prat. 19/294323;
- b) Che pertanto il Sig. Micaroni Stefano ha già ottenuto tutti i Pareri Favorevoli dagli Enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi indetta in origine dal S.U.A.P., costituiti:
  - a. Dal Comune di Spoltore per il Parere Favorevole del Settore IV Tecnico Urbanistico;
  - b. Dalla Regione Abruzzo, Procedure UMA, sede di Penne, Prot. 125300 del 26.04.2019 per l'Autorizzazione per il Vincolo Idrogeologico (che ha poi girato la competenza al Comune di Spoltore, in quanto l'area soggetta a trasformazione da Zona Agricola "E" a SottoZona Artigianale "D2\*" in variante al P.R.G. vigente ex D.P.R. n. 160/2010);
  - c. Del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo per il Nulla Osta dello stesso Ministero, propedeutico al rilascio in Sub-Delega dell'Autorizzazione Paesaggistica da parte del Comune di Spoltore;
  - d. Della ASL di Pescara, Dipartimento di Prevenzione per il Parere Favorevole Igienico-Sanitario;





- e. Della Provincia di Pescara, Settore I – Tecnico, per il Parere di Compatibilità tra il Progetto di Variante al P.R.G. del Comune di Spoltore (Pe) e il P.T.C.P.;
  - f. Della Regione Abruzzo, DPC019 Servizio Genio Civile di Pescara, DPC-Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, per il Parere Favorevole in relazione alle condizioni geomorfologiche locali in merito alla Variante Urbanistica Puntuale al P.R.G. del Comune di Spoltore (Pe), ai sensi dell'Art. 8 del DPR 160/2010;
- c) Che, previa Istanza del 25.10.2019 del Sig. Micaroni Stefano allo Sportello Regionale Ambiente, il Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo, in data 30.10.2019 con Prot. 304094, ha effettuato la comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione agli Enti ed alle Amministrazioni territorialmente potenzialmente interessati, ai sensi dell'Art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, del progetto in oggetto, ai fini della sua Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.;
- d) Che in data 08.01.2020, lo stesso Servizio Valutazioni Ambientali con lettera Rif.: Prot. 294383/19 del 22.10.2019, Cod. Prat. n. 19/294383 ha avanzato al Sig. Micaroni Stefano la "Richiesta di chiarimenti e integrazioni ai sensi dell'Art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/2006" (di cui si allega copia);
- e) Che il Sig. Micaroni Stefano ha risposto a detta richiesta con trasmissione via PEC della documentazione richiesta, costituita:
- a. dalla verifica dell'area d'impianto con i criteri localizzativi del Piano Regionale Gestione Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale 02.07.2018 n. 110/8;
  - b. dall'elaborato grafico di dettaglio di cui alla Tav. Al, indicante la distanza dell'area d'impianto dal Fosso Grande, completa di Parere Favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dell'Autorizzazione Paesaggistica del Comune di Spoltore;
  - c. dai Pareri:
    - i. di Compatibilità della Provincia di Pescara tra il Progetto di Variante al P.R.G. del Comune di Spoltore (Pe), ai sensi dell'Art. 8 del DPR 160/2010 "Per realizzazione Impianto di messa in riserva rifiuti speciali non pericoloso . Ditta Micaroni Stefano" e le previsioni vigenti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Pescara;
    - ii. Favorevole della Regione Abruzzo, DPC019 Servizio Genio Civile di Pescara, DPC-Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ai sensi dell'Art. 89 del DPR 380/01 (ex Art. 13 della L. 02.02.1974 n° 64), in relazione alle condizioni geomorfologiche locali in merito alla Variante Urbanistica Puntuale al P.R.G. del Comune di Spoltore (Pe), ai sensi dell'Art. 8 del DPR 160/2010 "Per realizzazione Impianto di messa in riserva rifiuti speciali non pericoloso . Ditta Micaroni Stefano";
- f) Che l'Arch. Antonio Troiano ha presentato con PEC del 29.04.2020 Prot. N. 12472 la richiesta al Comune di Spoltore di una Dichiarazione del Settore IV Tecnico Urbanistico del Comune di Spoltore da far trasmettere dal Sig. Micaroni Stefano al Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, a completamento della documentazione integrativa già trasmessa, in merito al fatto che d'accordo con il S.U.A.P., non è stato ritenuto opportuno attivare la Procedura di Variante al Piano Regionale Paesistico (P.R.P.), così come descritta dall'Art. 1 della L.R. 40/2014;

### CONFERMA

- a. Che d'accordo con il S.U.A.P., non è stato in origine ritenuto opportuno attivare la procedura sia di Variante al P.R.P. come da art. 1 della L.R. 40/2014, che di verifica assoggettabilità a V.A.S.;
- b. in quanto l'impianto in oggetto è ubicato all'interno dell'area ricadente in Zona Agricola "E" del P.R.G. vigente del Comune di Spoltore, che deve essere trasformata in Zona Artigianale D2\* attraverso l'avvio della procedura ai sensi dell'Art. 8 del DPR n. 160/2010, con la Dichiarazione del Sindaco del Comune di Spoltore che attesta la volontà di procedere alla variante urbanistica relativa all'area interessata, vista l'inesistenza nel territorio comunale di altre aree adibite all'attività in esame;
- c. in quanto l'impianto in oggetto è ubicato all'interno della Zona A3 – Zona di Conservazione Parziale del Piano Regionale Paesistico (P.R.P.), ma che da quanto riportato all'Art. 50 "Zona A3" delle relative N.T.A., risulta essere in ambito Costa Pescara in Sub Zona A2.2, all'interno delle Zone Fluviali, lungo le Aste Fluviali, nelle quali "prevale l'uso conservativo – naturale limitatamente all'area demaniale ed in ogni caso per una larghezza minima della fascia dai corsi d'acqua, variabile da m 20



- per piccoli torrenti a ml 50 per fiumi", con la precisazione che come "torrenti" sono classificati il Fosso Grande, il Fosso Vallelunga, il Fosso Mazzocco;
- d. in quanto l'impianto in oggetto è quindi ubicato all'esterno della fascia di rispetto della larghezza di ml 20 dall'asta fluviale costituita dal Fosso Grande, per il quale, in quanto "torrente", la larghezza di detta fascia è ridotta da ml 50 a ml 20;
  - e. in quanto, perciò, l'impianto in oggetto non risulta contemporaneamente in Zona A3 ed in Fascia di rispetto, ma solo in Zona A3 e fuori della Fascia di rispetto;
  - f. in quanto il sito in oggetto risulta già dotato di recinzione e cancelli e passi carrai di entrata e uscita regolarmente autorizzati, e di un piano di campagna in terra già livellato, accessibile anche da mezzi pesanti;
  - g. in quanto l'impianto in oggetto non prevede alcun intervento edilizio rilevante, ad eccezione di un piccolo chiosco prefabbricato di circa 10 mq e di un massetto in cls di pavimentazione di una porzione dell'intera area, comunque al di fuori non solo della linea dei 20 ml dal Fosso Grande, ma addirittura della linea dei 50 ml dal Fosso stesso;
  - h. in quanto il trattamento dei rifiuti non pericolosi è prevalentemente di tipo R13 ed in minima parte di tipo R5, visto che l'area interessata per quest'ultimo tipo di trattamento è di circa 40 mq sul totale dell'intera proprietà di circa 2000 mq;
  - i. in quanto il trattamento tipo R5 avviene comunque con mezzo meccanico mobile e senza l'utilizzo di costruzioni "fisse" di alcun tipo;
  - j. in quanto le verifiche di tipo igienico-sanitarie dell'impianto sono risultate tali da consentire l'impianto;
  - k. in quanto le analisi effettuate a livello di terreno, acqua, aria, rumore, hanno dato risultati soddisfacenti.

**PERTANTO DICHIARA**

Che nulla osta al rilascio della Dichiarazione richiesta sopra illustrata.

Il responsabile del procedimento



P.S.: allegata copia della nota di "Richiesta chiarimenti e integrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. 152/2016 del Servizio Ambiente della Regione Abruzzo - Cod. Pratica 19/294383.







GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI  
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: [dpc002@regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@regione.abruzzo.it) P.E.C.: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

L'Aquila li, 08/01/2020

Riferimento: Prot. n 294383/19 del 22/10/2019

Codice pratica: 19/294383

(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Trasmissione via: PEC

documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 85/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

Micaroni Stefano

PEC: [micaronistefano@pec.it](mailto:micaronistefano@pec.it)

PEO: [micaroniscavi@gmail.com](mailto:micaroniscavi@gmail.com)

**OGGETTO:** Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)

Codice Pratica 19/294383

Progetto Progetto per la realizzazione e la gestione di un impianto di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi

Proponente Micaroni Stefano

Richiesta chiarimenti e integrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 152/2006.

In riferimento alla Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., per la quale è stata effettuata da questo Servizio la comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, agli Enti e Amministrazioni territorialmente potenzialmente interessati, in data 30/10/2019, nostro prot. 304094, al fine di permettere all'Autorità Competente per la VIA la valutazione del progetto è necessario fornire:

- La verifica dell'area d'impianto con i criteri localizzativi del Piano Regionale Gestione Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale 02.07.2018, n.110/8;
- Un elaborato cartografico di dettaglio dal quale si evinca la distanza dell'area d'impianto dal fosso Grande. A tal proposito si ricorda che ai fini dell'individuazione dei **50 m di inedificabilità, di cui all'art. 80 della L.R. 18/83 e ss.mm. e ii. e della verifica del criterio localizzativo "Tutela delle coste" del P.R.G.R.**, tale distanza va presa a partire dalle **"sponde ovvero, nei tratti arginati, dai piedi esterni degli argini nonché dal confine dell'area demaniale, qualora più esterna rispetto alle sponde o argini"**.

Si comunica, infine, che dalla consultazione delle N.T.A. del vigente Piano Paesistico Regionale il progetto proposto non rientra **tra gli usi consentiti dal P.R.P. nell'ambito considerato**, in tal caso è necessario attivare **la procedura di variante al Piano Regionale così come descritta all'art. 1 della L.R. 40/2014**. Quanto sopra risulta anche dai Criteri Localizzativi del P.R.G.R. che individuano, per tutti gli impianti della tabella 18.2-1, la **"Tutela integrale" nelle zone A1, A2, A3 di tutti gli ambiti del P.R.P.**



In attesa di quanto sopra richiesto l'esame della pratica risulta sospeso. Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l'ing. Erika Galeotti al n. telefonico 0862/364212.

Distinti saluti.

**Il Responsabile dell'Ufficio  
Valutazioni Ambientali (CH-PE)**  
Ing. Erika Galeotti  
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

EG/eg

**Il Dirigente del  
Servizio Valutazioni Ambientali**

Ing. Domenico Longhi

2020.01.08 12:17:25  
Regione Abruzzo  
Certificatore ARUBA S.p.A.  
Firma Digitale n.6130940002297007  
Validita' 06/06/2022  
Firmato Digitalmente



## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0140303/20	13/05/2020	PEC	<b>Mittente:</b> MICARONISTEFANO@PEC.IT	

**Oggetto:** COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA PRATICA COD. 19/294383 RELATIVA ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. (V.A.) DI UN PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI. PROPONENTE: MICARONI STEFANO

**Impronta:** D6B7A6E1A337063CA2892651A864A73FC8D1B55783312F4C1C015DE8FC5D27DC