

Modello 7

**ISTANZA DI VERIFICA DELL'OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI
CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO DI VA O DI VIA
art. 28 D.Lgs.152/2006**

Spett.le Regione Abruzzo
Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'Aquila (AQ)
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel:

X Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA

**per il progetto "Progetto in sanatoria di cui alla nota Regione Abruzzo prot. n. 31394/19 del 31/01/2019
- Progetto modifica sostanziale impianto trattamento rifiuti non pericolosi già autorizzato con rimodulazione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti" - Codice pratica 19/0123073.**

Il/La sottoscritto/a NINO SCIPIONE
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE - TITOLARE FIRMATARIO
dell'Ente / Società ITALTER DI SCIPIONE NINO
con sede legale in COLLEDARA
Indirizzo FRAZ. VILLA PETTO
C.A.P. 64042 Provincia TE Telefono 0861-650908
PEC nino.scipione@pec.it E-mail italterscipionenino@libero.it

TRASMETTE

In formato digitale i seguenti elaborati e documenti, ai fini della pubblicazione sul sito internet dedicato (<http://sra.regione.abruzzo.it>)

- Risoluzione prescrizioni ITALTER
- All. 1 - Relazione idrogeologica sito-specifica
- All. 2 - Planimetria linea acque
- All. 3 - Planimetria aree impermeabilizzate
- All. 4 - Planimetria percorso automezzi
- All. 5 - Planimetria irrigatori
- C.I. NINO SCIPIONE
- Spese istruttorie

Ai fini dell'avvio del procedimento in oggetto relativamente alle seguenti condizioni ambientali:

Condizione n.	Testo integrale della condizione ambientale come riportato nel provvedimento di VA o di VIA	Soggetto preposto individuato nel provvedimento di VA o di VIA
3	<i>Effettuare lo studio sito-specifico che escluda la presenza delle acque di falda sia nel sito che in corrispondenza dell'area di deposizione delle MPS. In caso di presenza di falda è necessario altresì, ricostruire la superficie piezometrica, le sue oscillazioni nel tempo e il monitoraggio delle acque sotterranee, il cui piano di monitoraggio deve essere concordato con il Distretto ARTA di Teramo</i>	C.C.R.-V.I.A.
4	<i>Presentare nuova istanza di A.U.A. che comprenda anche il titolo di cui all'art. 3 comma 1, lettera A del D.P.R. 59/2013</i>	C.C.R.-V.I.A.
5	<i>Ampliare le aree impermeabilizzate dell'impianto dove si svolgono attività di gestione rifiuti e adeguare il sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento</i>	C.C.R.-V.I.A.
6	<i>Implementare il sistema di irrigazione finalizzato all'abbattimento delle emissioni diffuse nell'area di deposito delle MPS</i>	C.C.R.-V.I.A.

Il proponente
