



GIUNTA REGIONALE

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

Giudizio n° 3310 del 10/12/2020

Prot. n° 2020/3228847 del 29/10/2020

Ditta Proponente: HADRY TANKS

Oggetto: Stoccaggio e commercializzazione di acido fosforico, di acido solforico e di idrossido di sodio al 50%

Comune di Intervento: Vasto (CH)

Tipo procedimento: Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente)	<i>Ing. Domenico Longhi (Presidente Delegato)</i>
Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali	-
Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque	<i>dott. Antonello Colantoni (delegato)</i>
Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara	<i>dott. Enzo De Vincentiis (delegato)</i>
Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara	<i>dott. Gabriele Costantini (delegato)</i>
Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio	ASSENTE
Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila	ASSENTE
Dirigente Servizio Opere Marittime	ASSENTE
Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio Chieti	<i>ing. Fabio Ciarallo (delegato)</i>
Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila	<i>dott. Luciano Del Sordo (delegato)</i>
Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti	<i>dott. Paolo Torlontano (delegato)</i>
Direttore dell'A.R.T.A	<i>dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)</i>
Esperti in materia Ambientale	

Relazione Istruttoria Titolare Istruttoria:
Gruppo Istruttoria:

ing. Erika Galeotti
ing. Fabrizio Righetti

Si veda istruttoria Allegata





GIUNTA REGIONALE

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla HADRY TANKS per Stoccaggio e commercializzazione di acido fosforico, di acido solforico e di idrossido di sodio al 50%

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Vista la richiesta di audizione da parte della ditta Hadri Thanks srl acquisita in atti al prot. 438659 del 09/12/2020 e sentite le relative dichiarazioni;

Vista la nota trasmessa dal Comune di Vasto acquisita agli atti con prot. n. 0441414/20 del 10/12/2020 con la quale si richiamano i pareri espressi dal Servizio Comunale Ambiente Ecologia e Sanità e dal Comitato di Gestione della Riserva regionale naturale guidata Punta Aderci, sottolineando le prescrizioni ivi contenute.

Preso atto delle motivazioni addotte dalla ditta con nota del 02/11/2020, acquisita agli atti regionali con prot. 324420 del 3/11/2020 integrata con nota del 30/11/2020 acquisita agli atti con prot. n. 0412860 del 01/12/2020 per procrastinare la realizzazione di idonea asfaltatura prescritta nel Giudizio del CCR VIA n. 3104 del 29/10/2019

ritiene di

- accogliere, per le motivazioni addotte, l'istanza della ditta Hadri Thanks srl e quindi di procrastinare l'asfaltatura delle *vie di transito ed i piazzali che dovranno essere idoneamente asfaltati* come da prescrizione n. 4 del Giudizio del CCR VIA n. 3104 del 29/10/2019 che dovranno pertanto essere completate entro il mese di aprile 2021;
- ribadire la necessità di attuare, in conformità a quanto disposto nella condizione n. 2 del precedente Giudizio del CCR VIA n. 3104 del 29/10/2019 *un monitoraggio trimestrale per un anno del livello piezometrico. Qualora sarà rinvenuta la presenza della falda, dovrà essere ricostruito l'andamento piezometrico e dovranno essere effettuate le analisi delle acque sotterranee;*
- confermare le ulteriori condizioni ambientali previste nel Giudizio del CCR VIA n. 3104 del 29/10/2019.

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

FAVOREVOLE ALLA RICHIESTA

di procrastinare l'attuazione della prescrizione n. 4 del Giudizio del CCR VIA n. 3104 del 29/10/2019 al mese di aprile 2021.

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.





Arch. Domenico Longhi (Presidente Delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Antonello Colantoni (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Enzo De Vincentiis (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Gabriele Costantini (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Fabio Ciarallo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

La Segretari Verbalizzante

dott.ssa Paola Pasta (segretaria verbalizzante)



Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) MAURIZIO BIZZARRI, nato/a a
[REDACTED] il [REDACTED] identificato tramite documento
di riconoscimento C.I n. [REDACTED] rilasciato il [REDACTED].
da [REDACTED], in qualità di (specificare se in rappresentanza di un Ente, Associazione, p.rivato cittadino,
ecc...) TECNICO SOC. HADRI TANKS S.R.L
chiede di poter partecipare, *tramite l'invio della presente comunicazione*, alla seduta del CR-
VIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VIncA) Specificare Intervento
VERIFICA ASSOGGETTABILITA' STOCCAGGIO COMMERCIALIZZAZIONE DI ACIDO SOLFORICO,
FOSFORICO E DI IDROSSIDO DI SODIO AL 50%,
in capo alla ditta proponente HADRI TANKS S.R.L,
che si terrà il giorno 10-12-2020.

DICHIARAZIONE:

CHIEDIAMO DI POTER PARTECIPARE AL COMITATO CCR-VIA
PER POTER EVENTUALMENTE INTEGRARE AI DUBBI O ALLE
DOMANDE CHE POTREBBERO SORGERE DURANTE L'ESAME DELLA
NS RICHIESTA DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

P.za Barbacani, 1 – Telefono 0873/3091

Settore IV Urbanistica e Servizi

Vasto, 10.12.2020

Spett.le

Regione Abruzzo
Dipartimento opere pubbliche, governo del
territorio e politiche ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Convocazione del CCR VIA – giorno 10 dicembre 2020- DICHIARAZIONE

Intervento: **Deposito costiero per lo stoccaggio dell'acido solforico, acido fosforico e idrossido di sodio al 50%**

Ubicazione: Loc. Punta Penna - 66054 VASTO (CH)

Richiedente: HADRI TANKS S.R.L. (legale rappresentante MANSI ANTONELLA).

Con riferimento alla convocazione in oggetto, con la presente si richiamano i pareri espressi dal servizio comunale Ambiente ecologia e sanità e dal Comitato di gestione della Riserva regionale naturale guidata Punta Aderci, sottolineando le prescrizioni ivi contenute.

In particolare il Comitato di gestione, con verbale nr. 53 del 14.01.2020 ha espresso parere favorevole all'intervento con le seguenti condizioni: "... omissis ..ridurre al minimo i tempi di rilevamento indicati nel giudizio conclusivo sulla V.Inc.A. prevedendo, quindi, una cadenza massima triennale per l'esecuzione del monitoraggio previsto, i cui dati dovranno essere consegnati al Comune di Vasto ed analizzati da apposita commissione ambientale ovvero da tecnici ambientali specificatamente individuati. Allo stesso modo, i monitoraggi previsti nel giudizio VIA dovranno essere consegnati al comune e valutati dagli stessi tecnici in materia ambientale. I termini previsti per il monitoraggio decorreranno dalla data di fine lavori dell'impianto. .. omissis".

Altresì, nel provvedimento di VINCA prot. 40116 del 09.07.2019, sono state stabilite le seguenti prescrizioni:

- a) *"creare una fascia di protezione (buffer zone), larga 3-4 metri, perimetralmente agli impianti, dove è possibile, attraverso la messa a dimora di specie arbustive, prelevate da vivai che utilizzano ecotipi locali, quali: Rosa sempervirens, Pistacia lentiscus, Prunus spinosa, Spartium junceum, Phillyrea latifolia, Myrtus communis, Rhamnus alaternus, Ligustrum vulgare, al fine di ridurre il rischio potenziale sul sistema ambientale connesso al tipo di attività;*
- b) *Piano di monitoraggio per la verifica dello stato di conservazione degli habitat e delle specie faunistiche di interesse comunitario presenti, da eseguirsi con tempi di rilevamento ogni 3 – 5 anni, e che dovrà prevedere:*
 - *almeno n° 2 rilievi, nell'arco dell'anno di monitoraggio, che tengano conto delle fasi fenologiche delle specie vegetali e delle fasi riproduttive della fauna;*
 - *il numero dei punti di rilievo, materializzati sotto forma di transetti, deve essere di almeno cinque che devono essere localizzati sulla linea di confine del SIC, nel punto più vicino ad Hadri Tanks, internamente ed esternamente al SIC;*
 - *le dimensioni di ciascun punto di rilievo (transetto) dovranno essere di almeno mt. 4,0 di lunghezza x mt 50,00 di profondità, e quindi pari a mq. 200,00. "*



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

P.za Barbacani, 1 – Telefono 0873/3091

- Il piano monitoraggio dovrà essere realizzato da esperti delle tematiche trattate e i risultati dovranno essere illustrati in relazioni periodiche, firmate e timbrate da professionista abilitato per gli aspetti biologici, e messi a disposizione dei competenti Uffici che ne faranno richiesta.

Questa Amministrazione, pertanto, in considerazione del contesto di notevole pregio ambientale e paesaggistico in cui è ubicato l'intervento, richiama l'attenzione al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni sopra riportate nonché di quelle inserite nel provvedimento conclusivo Suap n. 73859 del 29.01.2020 e nella determinazione della Regione Abruzzo DPC025/19 del 21.01.2020 (Autorizzazione Unica Ambientale).

Distinti saluti

L'Assessore all'Ambiente
Paola Cianci



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Verifica di Ottemperanza a V.I.A. – V.A.

Progetto

Hadri Thanks srl
Attività di Stoccaggio e commercializzazione di acido fosforico, di acido solforico e di idrossido di sodio al 50% - Vasto (CH)

Titolo dell'intervento:	Verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel Giudizio del CCR VIA n. 3104 del 29/10/2019 ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.152/2006
Descrizione del progetto:	Attività di Stoccaggio e commercializzazione di acido fosforico, di acido solforico e di idrossido di sodio al 50%. Il progetto prevede una serie di interventi da realizzare per il completamento delle strutture di servizio ai serbatoi SR5 e SR6 al fine di rimetterli in servizio per lo stoccaggio di soda caustica in soluzione al 50% o acido fosforico. I lavori di adeguamento prevedono l'installazione di due guardie idrauliche, un serbatoio polmone di rilancio, la posa di 3 gruppi pompa, installazione di nuove tubazioni in acciaio inox 304. I serbatoi oggetto del revamping e le tubazioni verranno coibentati e tracciati elettricamente; inoltre è prevista l'installazione di un braccio di carico elettroattuato per il carico delle autobotti.
Azienda Proponente:	HADRI TANKS SRL.

Localizzazione del progetto

Comune:	Vasto (CH)
Provincia:	Vasto (CH)
Altri Comuni interessati:	-
Località	Zona Industriale Via Osca,89
Numero foglio catastale:	4043
Particella catastale:	9

Contenuti istruttoria

La presente istruttoria riassume quanto riportato negli elaborati prodotti e caricati nello Sportello Regionale Ambientale dal proponente.

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria: Ing. Erika Galeotti

Gruppo di lavoro istruttorio: Ing. Fabrizio Righetti





ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Luvisi Francesco
Telefono	056670373
e-mail	m.bizzarri@solmine.it
PEC	hadritankssrl@legalmail.it

2. Estensore dello studio

Cognome e nome	Luvisi Francesco
Albo Professionale e num. iscrizione	
Telefono	056670373
e-mail	m.bizzarri@solmine.it
PEC	hadritankssrl@legalmail.it



3. Avvio della procedura

Acquisizione in atti domanda	324420 del 3/11/2020
Comunicazione enti e avvio procedura	Pubblicazione sullo Sportello Ambientale regionale

4. Iter Amministrativo

Oneri istruttori versati	50,00 €
--------------------------	---------

5. Elenco Elaborati

Publicati sul sito - Sezione "Elaborati VA" (avvio della procedura)	Publicati sul sito - Sezione "Integrazioni"
 2020-11-3_Modello 7 V.O. G.3104.zip []	
 2020-12-01 Nota da HADRITANKS integr. Mod.7.pdf [Comunicazioni - Acquisita al Prot. 0412860 del 01.12.2020]	-----

6. Osservazioni e comunicazioni

Nei termini di pubblicazione non è stata prodotta alcuna osservazione.



Premessa

Il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto (CCR-VIA) della Regione Abruzzo, con Giudizio n. 3104 del 29/10/2019, si è espresso favorevolmente sulla proposta progettuale avanzata dalla ditta Hadri Tanks srl avente per oggetto “Autorizzazione Unica Ambientale e contestuale esecuzione di lavori di adeguamento e modifica dello stabilimento Deposito Costiero”, subordinandolo al rispetto delle condizioni riportate nel Giudizio stesso che vengono di seguito elencate e numerate per una migliore individuazione:

1. *“Prima della messa in esercizio dei serbatoi 5 e 6 dovrà essere prodotta certificazione dell’integrità ed idoneità del rivestimento protettivo interno per il fluido contenuto;*
2. *Dovrà essere attuato un monitoraggio trimestrale per un anno del livello piezometrico. Qualora sarà rinvenuta la presenza della falda, dovrà essere ricostruito l’andamento piezometrico e dovranno essere effettuate le analisi delle acque sotterranee;*
3. *Dovrà essere attuato un programma documentato di tenuta del bacino di contenimento dei serbatoi fermo restando l’adozione di misure di prevenzione delle perdite dalle apparecchiature e dalle tubazioni;*
4. *Le vie di transito ed i piazzali dovranno essere idoneamente asfaltati;*
5. *Dovrà essere effettuato il collaudo acustico post operam”.*

Verifica dell’Ottemperanza (art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Con pec del 02/11/2020, acquisita agli atti regionali con prot. 324420 del 3/11/2020, la società Hadri Thanks srl ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per l’avvio della procedura di ottemperanza alla condizione n. 4 contenuta nel provvedimento di Giudizio del CCR VIA n. 3104 del 29/10/2019 allegando:

- Istanza conforme al Modello 7;
- Comunicazione tempistica asfaltatura;
- Planimetria Vie di Transito
- Quietanza degli oneri di istruttoria;

Ha successivamente integrato l’istanza con nota del 30/11/2020 acquisita agli atti con prot. n. 0412860 del 01/12/2020.

Il proponente comunica di aver ottenuto l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata con Provvedimento DPC025 dalla Regione Abruzzo e rilasciata alla società dal SUAP del Comune di Trigno con Provvedimento Conclusivo n. 73859 trasmesso il 30/10/2020.

La società rappresenta che ad oggi il sito è ancora un cantiere con i lavori in corso e pertanto la verifica di ottemperanza per alcune delle anzidette prescrizioni potrà essere trasmessa solo al termine dei lavori (gennaio 2021), nello specifico per quanto concerne la produzione di:

- “certificazione dell’integrità ed idoneità del rivestimento protettivo interno per il fluido contenuto”;




- “un programma documentato di tenuta del bacino di contenimento”;
- “collaudo acustico post operam” (quest’ultimo con impianto in marcia);

Per quanto riguarda la condizione ambientale relativa al “*monitoraggio trimestrale per un anno del livello piezometrico*” la ditta dichiara di aver affidato incarico ad un professionista per effettuare i prelievi in diversi periodi dell’anno. Specifica inoltre che a gennaio 2021, unitamente alle ottemperanze di cui sopra, invierà un report con i risultati sul monitoraggio dei livelli piezometrici dell’autunno 2020. Nella nota viene riportato che “*solo se sarà rinvenuta presenza di falda proseguiremo l’indagine per ricostruire l’andamento piezometrico al termine della quale saranno trasmesse le risultanze conclusive*”.


In relazione all’ultimo punto delle condizioni ambientali del Giudizio del CCR VIA n. 3104 del 29/10/2019 (prescrizione n. 4 come sopra individuata, oggetto della presente Verifica di Ottemperanza) “le vie di transito ed i piazzali dovranno essere idoneamente asfaltati”, la ditta propone che l’esecuzione venga ultimata entro il termine massimo del mese di aprile 2021 per i seguenti motivi:

- “È sconsigliato procedere ad una bitumazione definitiva durante la fase di cantiere in quanto i mezzi pesanti in opera potrebbero deteriorare il manto stradale
- Procedere ad una bitumazione nei periodi più freddi dell’anno è tecnicamente sconsigliato in quanto si comprometterebbe una posa a regola d’arte con la formazione di crepe per raffreddamento repentino.”

Di seguito si riporta lo stralcio della planimetria delle aree impermeabilizzate visionata dal CCR-VIA nel 2019



RILIEVO TOPOGRAFICO scala 1:100



Planimetria dell'area d'impianto, sono evidenziate in rosso le vie di transito ed i piazzali che saranno oggetto di asfaltatura

Il proponente rappresenta che lo stabilimento era in esercizio con 4 serbatoi in forza di precedenti autorizzazioni e le nuove prescrizioni (oggetto della presente) sono state disposte a seguito di domanda per lavori di adeguamento e modifica, che porteranno solo un miglioramento dell'impatto ambientale (guardie idrauliche, asfaltature, trattamento acque, monitoraggi vari). Conclude asserendo che la messa in esercizio prevista a gennaio 2021 e la tempistica per la fine delle asfaltature ad aprile 2021 non avrà nessuna ricaduta sugli effetti ambientali.

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti



Gruppo di lavoro istruttorio:

Ing. Fabrizio Righetti

