



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI  
SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE  
Ufficio Valutazioni Ambientali

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: [territorio.regione.abruzzo.it](http://territorio.regione.abruzzo.it)

e-mail: [dpc002@regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@regione.abruzzo.it)

P.E.C.: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

L'Aquila lì, **09.01.2019**

**Riferimento:** Prot n. 0327890 del 23.11.2018

**Trasmissione via:** PEC/Email/Sistema Documentale  
documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi dell'art. 24 D.Lgs. 85/2005 e ss.mm.ii-e  
norme collegate

**Alla Ditta PASTORE SCAVI S.R.L.**

PEO: [pastorescavi@hotmail.it](mailto:pastorescavi@hotmail.it)

PEC: [pastorescavisrl@pec.it](mailto:pastorescavisrl@pec.it)

**OGGETTO:** Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)  
**Codice Pratica** 18/327890  
**Progetto** Realizzazione di un impianto di recupero rifiuti inerti non  
pericolosi in località piano d' Orta di San Valentino in Abruzzo  
Citeriore (PE) con variante urbanistica  
**Ditta** Pastore Scavi S.r.l.  
**Richiesta chiarimenti e integrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs.  
152/2006**

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto, sottoposta alla Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ex art. 19, del D.Lgs. 152/2006, al fine di permettere all'Autorità Competente per la VIA la valutazione del progetto sulla base dei criteri riportati nell'Allegato V al D.lgs. 152/06, come modificato dal D.lgs. 104/2017, è necessario fornire:

- La descrizione dell'impianto di lavorazione inerti esistente nonché le relative autorizzazioni. Se i due impianti sono tecnicamente connessi, art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.lgs. 152/06 e s.m e i., la Verifica di Assoggettabilità va estesa all'intero complesso produttivo. In ogni caso l'impatto in fase di esercizio della nuova attività deve tener conto "dell'effetto cumulo" con l'impianto esistente;
- La descrizione della tipologia e delle caratteristiche degli impatti potenziali generati dal progetto sia in fase di cantiere che di esercizio, considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 dell'allegato V, con riferimento ai fattori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto, e tenendo conto, in particolare, di quanto riportato al punto 3 lettere dalla a) alla h) dell'allegato V;
- La tabella di verifica dell'impianto con i criteri localizzativi, così come modificati dalla L.R. 5/2018, pubblicata sul B.U.R.A.T. speciale n. 12 del 31.01.2018, che ha approvato l'Adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;  
La distanza dal fiume Orta, ai fini dell'individuazione dei 150 m di inedificabilità, di cui all'art. 80 della L.R. 18/83 e ss.mm. e ii., va presa a partire dalle "sponde ovvero, nei tratti arginati, dai piedi esterni degli argini nonché dal confine dell'area demaniale, qualora più esterna rispetto alle sponde o argini".

- Per il Piano della Qualità dell'aria è necessario riferirsi alla zonizzazione vigente approvata con D.G.R. 1030 del 2015;
- Le scritte e le legende riportate negli elaborati progettuali, presenti nella cartella "Elaborati Progetto", non sono leggibili.

Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all'ing. Erika Galeotti, n. telefonico 0862/364212.

Distinti saluti.

**Il Responsabile dell'Ufficio**

(Ing. Erika Galeotti)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

**Il Dirigente del  
Servizio Valutazioni Ambientali**

# Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** EDB63E302F51B34DC6BDAB5EE53B5006B4DC05F673C1672832F53F833B9F2161

## Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: LONGHI DOMENICO

## Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

TIPO DOCUMENTO Posta in partenza  
Numero protocollo 6574/19  
Data protocollo 09/01/2019

## Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RABVTLI-9928

**PASSWORD** LTvxm

**DATA SCADENZA** Senza scadenza

**Scansiona il codice a lato per verificare il documento**

