

**Giovanni Colangelo**

---

**Da:** studioece@pec.it  
**Inviato:** giovedì 17 gennaio 2019 12:16  
**Oggetto:** DI.BA. Metalli srl - Notifica di avvenuto caricamento delle integrazioni e richiesta di blocco del portale SRA per la "Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, co. 9 D.Lgs 152/06[...] DPC026/06 del 07.08.2015"  
**Allegati:** All.4\_Procura file digitali.pdf; Modello 11\_Trasmissione integrazioni.pdf.p7m

Spett.le Regione Abruzzo - DPC002 - Servizio Valutazioni Ambientali,

il sottoscritto Lorenzo Razzetti, in qualità di tecnico procurato del Sig. Aldo di Battista, legale rappresentante della Ditta DI.BA. Metalli srl, con la presente trasmette documento denominato "Modello 11\_Trasmissione controdeduzioni" e contestualmente richiede che venga nuovamente bloccato il portale dello SRA relativamente alla pratica in oggetto, in quanto il caricamento della documentazione è avvenuto correttamente (documento denominato "Valutazione di impatto acustico DI.BA. Metalli srl" a firma dell'ing. Iannotti Antonio, tecnico abilitato in acustica ambientale).

Con la presente inoltre si richiede di riattivare il procedimento in quanto la valutazione di impatto acustico caricata sullo SRA attesta il rispetto della prescrizione riportata nel giudizio n. 2351 rilasciato dal CCR-VIA in data 11.02.2014.

Distinti Saluti,

Lorenzo Razzetti per conto di DI.BA. Metalli srl