

COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI

(Provincia dell'Aquila)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 30/6/2020	OGGETTO: Approvazione definitiva alla modifica dell'articolo 97 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale dalla n. 10 alla n. 78 del 29.03.2011.
-------------------------------	--

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 19,15 nell'attuale sede del Comune di San Demetrio Né Vestini.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
CAPPELLI Silvano	X	
DI BARTOLOMEO Antonio	X	
CICCONE Giuseppe	X	
GIARRUSSO Angela	X	
TRIPPITELLI Elisabetta		X
DI BACCO Pietro	X	
PARLANTE Serena	X	
COTUGNO Massimiliano	X	
ERETTA Daniela	X	
ULIZIO Simone	X	
MASTRANGELI Giovanni	X	

ASSEGNATI N.11; IN CARICA N.11; PRESENTI N.10; ASSENTI N. 1;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sindaco Silvano CAPPELLI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario Comunale Dott. Valerio Brignola. La seduta è pubblica.

Il Sindaco relaziona sul punto all'odg.

Cons. Ulizio: ricorda che la variante consiste nell'abrogazione di un articolo delle NTA che vieta l'apertura di nuove cave.

Il Sindaco ricorda che l'articolo prevedeva un divieto connesso all'approvazione del PST da parte della Regione. Tale approvazione tuttavia non è avvenuta.

Cons. Ulizio: precisa che in assenza della presente variante, di fatto, non possono avviarsi nuove attività estrattive.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Sindaco** illustra al consiglio la proposta di cui all'oggetto che qui si riporta:

PREMESSO CHE

- il Comune di San Demetrio Ne' Vestini con proprie deliberazioni di Consiglio Comunale dal n. 10 al n. 78 del 29/03/2011 ha approvato la vigente variante al Piano Regolatore Generale;

- l'articolo n. 97 comma 3 lett. b) e comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione prevede che *"b) limitatamente all'area posta a ridosso del confine Comunale con il territorio del limitrofo Comune di Poggio Picenze: attraverso la redazione del Progetto Speciale Territoriale (P.S.T.) che sarà elaborato dalla Regione Abruzzo, ai sensi degli artt. 6 e 6 bis della Legge Regionale n. 18/1983 nel testo in vigore, nel quale saranno definite e precisate le specifiche indicazioni urbanistiche dell'intera area e, con riferimento all'attività estrattiva si definiranno in dettaglio sia le specifiche aree interessate alla coltivazione che le tecniche di escavazione da attuarsi ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo per la coltivazione ai fini estrattivi dell'area stessa.*

4 - Nelle more della definizione ed approvazione del Progetto Speciale Territoriale non potranno essere autorizzate nuove attività estrattive mentre per le attività estrattive esistenti alla data di adozione delle presenti Norme potranno essere ammessi limitati ampliamenti sempre e comunque nel rispetto delle prescrizioni che saranno impartite dai competenti organi regionali e/o comunali in fase di autorizzazione";

- si rende necessario modificare quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione per quanto riguarda i contenuti del richiamato art. 97 comma 3 lett. b) e comma 4 per adeguarlo alle attuali esigenze di programmazione territoriale come di seguito riportato.

Art. 97 comma 3 lett. b):

"b) limitatamente all'area posta a ridosso del confine Comunale con il territorio del limitrofo Comune di Poggio Picenze: attraverso il Piano Cave e le specifiche modalità di coltivazione delle cave attraverso i quali, con riferimento all'attività estrattiva, si definiranno in dettaglio sia le specifiche aree interessate alla coltivazione che le tecniche di escavazione da attuarsi ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo per la coltivazione ai fini estrattivi dell'area stessa"

Art. 97 comma 4: soppresso

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 12.11.2018 è stata adottata, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 18/1983, la variante puntuale relativa all'art. 97, comma 3, lett. b) e comma 4 delle N.T.A. del vigente P.R.G.;

- la Deliberazione di adozione, unitamente alla documentazione amministrativa, è stata depositata presso la segreteria comunale per 45 giorni consecutivi a libera visione del pubblico dandone contemporaneamente avviso con le forme di cui all'art. 10, comma 2, della L.R. n. 18/1983;
- dell'avvenuto deposito è stato dato avviso sul BURA ordinario n. 07 del 13.02.2019, sul quotidiano "Il Messaggero" edizione Abruzzo del 04.02.2019 e con l'affissione di manifesti murali;
- entro i termini previsti del 29.03.2019 non sono pervenute al Comune osservazioni;
- con nota prot. 4519 del 18.11.2019 il Comune di San Demetrio Ne' Vestini ha indetto e convocato la conferenza dei servizi, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 e dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 18/1983 invitando all'uopo le amministrazioni competenti ad esprimersi entro il termine perentorio del 04.12.2019;
- con determinazione n. 121 del 02.09.2019 del Responsabile del Servizio Tecnico comunale ha dichiarato la non assoggettabilità alla VAS della variante in questione;
- con determinazione n. 220 del 12.12.2019 del Responsabile del Servizio Tecnico comunale sono stati recepiti i pareri pervenuti ed adottata la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi;
- con determinazione n. 240 del 30.12.2019 del Responsabile del Servizio Tecnico comunale è stato preso atto che non sono pervenute osservazioni entro i termini stabiliti e pertanto non è stato necessario assumere controdeduzioni a riguardo;
- la Provincia dell'Aquila, con nota prot. 5057 del 02.03.2020 acquisita dal Comune di San Demetrio Ne' Vestini al prot. 765 del 02.03.2020, ha trasmesso il Provvedimento prot. 5049 del 02.03.2020 di accertamento di conformità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale art. 20, comma 5, D. Lgs. 18.08.2020, n. 267 e art. 43 L.R. 03.03.1999, n. 11;

RICHIAMATA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 08.02.2018 "*Criteri per la gestione e tutela del territorio ai fini dell'attività estrattiva e del recupero ambientale*" secondo cui tali criteri possono essere revisionati al fine di delimitare in riduzione le aree destinate all'esercizio dell'attività estrattiva;

ACQUISITI

- il parere del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.gs. n. 267 del 18/08/2000;
- il vigente Statuto comunale;

UDITA la relazione tenuta dal **Sindaco**;

IL PRESIDENTE pone l'argomento in discussione alla votazione con il seguente esito:

- Astenuti n. --;
- Contrari n. 3 (Cons.ri Eretta, Ulizio, Mastrangeli)
- Favorevoli n. 7.

D E L I B E R A

- ✓ **Di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono approvate;
- ✓ **Di approvare definitivamente** le modifiche definite in premessa riguardanti l'articolo n. 97 comma 3 lett. b) e comma 4 delle vigenti Norme tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale dalla n. 10 alla n. 78 del 29.03.2011;

Inoltre con voti:

- Astenuti n. --;
- Contrari n. 3 (Cons.ri Eretta, Ulizio, Mastrangeli)
- Favorevoli n. 7.

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267 nel testo in vigore.

LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
Dott. Silvano CARPELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Valerio BRIGNOLA

Per il parere del responsabile dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(x) Ing. Salvatore Cifani

(x) Rag. Loredana Santiròcco

()

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ex art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Dalla Residenza Comunale, li 03 AGO, 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Valerio Brignola

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[x] il giorno 30/06/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 03 AGO, 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Valerio Brignola

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Valerio Brignola



COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI

Via San Vincenzo De Paoli 1

E-mail: vigili@comune.sandemetrionevestini.aq.it / protocollo.sandemetrionv@legalmail.it

P.I. 00193050663/ C.F. 80002710665/ C.c.p. n°12698676/ IBAN IT79S053874077000000095668

Tel. 0862/810834

Ufficio di Polizia Municipale

fax 0862 810017

Prot. n° 2869

Spett.le: Regione Abruzzo
Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Centrale
Settore sub – distrettuale per la
Regione Abruzzo
SEDE

PEC: protocolloabruzzo@pec.autoritadistrettoac.it
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

Oggetto: Modifica della corretta trasposizione della pericolosità da scarpata P.A.I. (cod. 11518) ed eliminazione del vincolo di pericolosità – Trasmissione documentazione

Facendo seguito alla richiesta pervenuta dalla Ditta Ludovici Raffaele e Figli S.r.l., con la quale chiedeva lo spostamento del Vincolo di Scarpata P.A.I. (Cod 11518), gravante sull'area di proprietà della medesima e ricompresa all'interno dell'intervento di "Progetto di coltivazione di una cava sita in Loc. LE MACCHIE nel Comune di San Demetrio Né Vestini" – avente giudizio del comitato VIA n.3155 del 06/02/2020.

Vista la relazione a firma del Geologo Giovanni Mancini con la quale si attesta che il pendio della scarpata interessata ha un angolo di 24° e quindi nettamente inferiore ai 45° come da Piano Stralcio Bacino per l'assetto idrogeologico – Art-20 e conseguente all. F al punto 3 dello stesso;

Considerata la nota dell'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo del 02/05/2006 – Prot. RA/2006/38896, con la quale detto settore invitava le Amministrazioni Comunali a voler individuare la corretta trasposizione dei vincoli di scarpata con la conseguente possibilità di correzione di possibili errori materiali riportati nelle relative cartografie;

Da quanto sopra illustrato, con la presente si

TRASMETTE

Ai fini delle determinazioni di competenza, in ordine all'eventuale correzione/eliminazione del vincolo di scarpata in parola, la citata relazione del Geologo Mancini con annessa planimetria dello stato iniziale con sezione morfologica, nonché documentazione fotografica e rappresentazione grafica dell'eliminazione del vincolo scarpata.

Si allega copia della Relazione del Geologo Mancini

San Demetrio Né Vestini li, 10/08/2020



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
Ing. Salvatore CIFANI

Ing. Salvatore CIFANI

Posta PEC

Da: Posta PEC <tecnico.sandemetrionv@legalmail.it>
Inviato: lunedì 10 agosto 2020 10:58
A: 'protocolloabruzzo@pec.autoritadistrettoac.it'; 'protocollo@pec.autoritadistrettoac.it'
Oggetto: Nota n. 2869/2020 Modifica della corretta trasposizione della pericolosità da scarpata P.A.I.
Allegati: nota2869 2020.pdf; studio di geologia.pdf

Con la presente si invia la nota n.2869/2020.

Distinti saluti.

Ing. Salvatore Cifani

Posta PEC

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: lunedì 10 agosto 2020 10:58
A: tecnico.sandemetrionv@legalmail.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: Nota n. 2869/2020 Modifica della corretta trasposizione della pericolosità da scarpata P.A.I.
Allegati: daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 10/08/2020 alle ore 10:58:14 (+0200) il messaggio "Nota n. 2869/2020 Modifica della corretta trasposizione della pericolosità da scarpata P.A.I." proveniente da "tecnico.sandemetrionv@legalmail.it" ed indirizzato a:

protocollo@pec.autoritadistrettoac.it ("posta certificata")
protocolloabruzzo@pec.autoritadistrettoac.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: B440A8C1.00208DB9.D79775B3.837B8855.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 10/08/2020 at 10:58:14 (+0200) the message, "Nota n. 2869/2020 Modifica della corretta trasposizione della pericolosità da scarpata P.A.I.", sent by "tecnico.sandemetrionv@legalmail.it" and addressed to:

protocollo@pec.autoritadistrettoac.it ("posta certificata")
protocolloabruzzo@pec.autoritadistrettoac.it ("posta certificata")

was accepted by the certified email system.

Message ID: B440A8C1.00208DB9.D79775B3.837B8855.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Posta PEC

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: lunedì 10 agosto 2020 10:58
A: tecnico.sandemetriov@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Nota n. 2869/2020 Modifica della corretta trasposizione della pericolosità da scarpata P.A.I.
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (1,80 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/08/2020 alle ore 10:58:19 (+0200) il messaggio "Nota n. 2869/2020 Modifica della corretta trasposizione della pericolosità da scarpata P.A.I." proveniente da "tecnico.sandemetriov@legalmail.it" ed indirizzato a "protocolloabruzzo@pec.autoritadistrettoac.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: B440A8C1.00208DB9.D79775B3.837B8855.posta-certificata@legalmail.it

Posta PEC

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: lunedì 10 agosto 2020 10:58
A: tecnico.sandemetrionv@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Nota n. 2869/2020 Modifica della corretta trasposizione della pericolosità da scarpata P.A.I.
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (1,80 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/08/2020 alle ore 10:58:19 (+0200) il messaggio "Nota n. 2869/2020 Modifica della corretta trasposizione della pericolosità da scarpata P.A.I." proveniente da "tecnico.sandemetrionv@legalmail.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.autoritadistrettoac.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: B440A8C1.00208DB9.D79775B3.837B8855.posta-certificata@legalmail.it