



GIUNTA REGIONALE

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA  
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

**Giudizio n° 3058 del 11/06/2019**

**Prot n° 2018300649 del 30/10/2018**

**Ditta proponente PAVIMENTAL S.P.A.**

**Oggetto Verifica Preliminare - Stato dei Luoghi**

**Comune dell'intervento ORTONA Località Contrada Tamarete - zona industriale**

**Tipo procedimento Verifica Preliminare ai sensi dell'art. 6 c. 10 del D.Lgs. n.152/2006**

**Tipologia progettuale All. IV p.to - lett. zb) Parte II - D.Lgs.n.152/06**

**Presenti (in seconda convocazione)**

**Direttore Generale** Ing. D. Longhi (delegato)  
**Dirigente Servizio Valutazione Ambientale** dott. D. Scoccia (delegato)  
**Dirigente Servizio Governo del Territorio**  
**Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria**  
**Dirigente Servizio Risorse del Territorio** dott. D. Melchiorre (delegato)  
**Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque** dott.ssa S. Di Giuseppe  
**Dirigente Servizio OO.MM a Acque Marine**  
**Segretario Gen. Autorità Bacino**  
**Direttore ARTA** Dott.ssa L. Di Croce (delegata)  
**Dirigente Servizio Rifiuti:** dott. F. Gerardini  
**Dirigente Servizio Sanità Vet. Ingiene e Sicurezza Alimenti** dott. P. Torlontano (delegato)  
**Dirigente Genio Civile AQ-TE**  
**Dirigente Genio Civile CH-PE**  
**Esperti esterni in materia ambientale**

**Relazione istruttoria**

vedi allegato

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta PAVIMENTAL S.P.A.  
per l'intervento avente per oggetto:

Istruttore

ing. Galeotti



Pagina 1



GIUNTA REGIONALE

Verifica Preliminare - Stato dei Luoghi  
da realizzarsi nel Comune di ORTONA

**IL COMITATO CCR-VIA**

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio;  
Lette le osservazioni e le controdeduzioni della ditta;  
Visti gli atti conservati in archivio;  
Dopo ampia discussione

**ESPRIME IL SEGUENTE PARERE**

**DI RINVIO A PROCEDURA DI V.A. PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI**

1. È necessario valutare gli eventuali impatti determinati dalle modifiche del layout rispetto all'istanza esaminata con giudizio 2313/13.
2. E' necessario integrare il documento previsionale di impatto acustico:
  - Effettuando una campagna di misura per la determinazione del rumore di fondo in condizione di attività della centrale turbogas;
  - Effettuando la misura di rumore ambientale nelle reali condizioni di utilizzo (scarico inerti dai mezzi di trasporto, frantumazione, movimentazione di cantiere, ecc....);
  - Effettuando la valutazione dell'impatto in orario notturno;In assenza di favorevole Giudizio, si ritiene che non sia possibile svolgere attività in orario notturno (22:00 - 06:00).

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg. O il ricorso straordinario al Capo dello stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.

Ing. D. Longhi (delegato)  
dott. D. Scoccia (delegato)

dott.ssa S. Di Giuseppe

dott. D. Melchiorre (delegato)  
dott. F. Gerardini  
dott. P. Torlontano (delegato)

Dott.ssa L. Di Croce (delegata)

ing. E. Di Placido

(segretario verbalizzante)





**Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali  
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica:**

**Verifica di Preliminare**

**Progetto:**

**PAVIMENTAL S.p.A. - VERIFICA PRELIMINARE - STATO DEI LUOGHI**

**Oggetto**

<b>Titolo dell'intervento:</b>	<b>VERIFICA PRELIMINARE - STATO DEI LUOGHI</b>
<b>Descrizione del progetto:</b>	La ditta Pavimental chiede riconfermare il giudizio n°2313 della Regione Abruzzo datato 29/10/2013 con il quale ha ottenuto l'esclusione dalla procedura di VIA da parte del CCR-VIA in relazione alle seguenti variazioni: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ridefinizione dei confini aziendali e del posizionamento dei manufatti asserviti allo stabilimento come da planimetria allegata alla seguente richiesta;</li><li>• Ridefinizione della superficie attiva pari a 26.000 mq in luogo dei 31.000 mq iniziali ai fini della gestione delle acque di prima pioggia;</li></ul>
<b>Azienda Proponente:</b>	<b>PAVIMENTAL S.p.A.</b>
<b>Procedimento</b>	<b>VERIFICA PRELIMINARE.</b>

**Localizzazione del progetto**

Comune:	Ortona
Provincia:	Chieti
Località:	Contrada Tamarete - Zona Industriale
Altri Comuni interessati:	Nessuno
Numero foglio catastale:	39
Particella catastale:	254

**Referenti della Direzione**

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti





## SEZIONE ANAGRAFICA DEL PROGETTO

I

### 1. Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	TOLENTINO FRANCO
e-mail	<a href="mailto:mail@pavimental.it">mail@pavimental.it</a>
PEC	<a href="mailto:pavimental@pec.it">pavimental@pec.it</a>

### 2. Estensore dello studio

Nome studio professionista	GALENO RP Srl
Cognome e nome	D'ALESSANDRO FRANCESCO
Albo Professionale e num. iscrizione	CHIMICI DEL LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO, MOLISE n. 1316
e-mail	<a href="mailto:info@galenoweb.it">info@galenoweb.it</a>
PEC	<a href="mailto:galenorp@pec.it">galenorp@pec.it</a>

### 3. Iter Amministrativo

Acquisizione in atti domanda	Prot. n. 300649/ del 30/10/2018
Comunicazione enti e avvio procedura	
Oneri istruttori versati	50,00 €



## PREMESSA

Come stabilito all'art. 6, comma 9, "Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), **il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi**, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, **trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7.**"

Si ricorda che dette liste di controlli, adottate dalla Regione Abruzzo con D.G.R. 660 del 2017, sono il Modelli 5 – Richiesta di Valutazione Preliminare e Modello 6 – Scheda di sintesi – valutazione preliminare, a corredo di questi modelli la ditta può presentare altra documentazione esplicativa.



## DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO

### 1. Introduzione

La ditta Pavimental S.p.A ha presentato la Verifica Preliminare in oggetto in data 30/10/2018, nostro protocollo 300649 al fine di “*confermare il giudizio n°2313 della Regione Abruzzo datato 29/10/2013 con il quale ha ottenuto l’esclusione dalla procedura di VIA da parte del CCR-VIA in relazione alle seguenti variazioni:*”

- *Ridefinizione dei confini aziendali e del posizionamento dei manufatti asserviti allo stabilimento come da planimetria allegata alla seguente richiesta;*
- *Ridefinizione della superficie attiva pari a 26.000 mq in luogo dei 31.000 mq iniziali ai fini della gestione delle acque di prima pioggia.”*

Sono pervenute le seguenti osservazioni che verranno lette integralmente ai membri del Comitato VIA:

- 2018.11.21 323944 Osservazioni a firma di Alessandra di Virgilio, Maurizio e Stefano Cieri;
- 2018.12.12 349155 Osservazioni a firma di: Alessandra Di Virgilio e Stefano e Maurizio Cieri;
- 2019.05.02 Osservazioni a firma di Di Virgilio A. Cieri S. e T.;

La ditta in data 02/04/2019 ha integrato gli elaborati pubblicando sullo Sportello Ambientale la documentazione attestante l’ottemperanza alle prescrizioni di cui al giudizio VIA 2313, richieste con nostra nota protocollo 311523 del 09/11/2018 e ha controdedotto alle osservazioni sopra riportate.

Le controdeduzioni verranno lette integralmente ai membri del Comitato VIA.

### 2. Breve cronistoria

La Società PAVIMENTAL S.p.A. con sede legale in Via Giuseppe Donati no174- 00159 ROMA (RM) e sede operativa in C. da Tamarete, Zona Industriale - 66026 Ortona (CH), svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

Di seguito si riporta una breve cronistoria delle autorizzazioni ottenute e richieste dalla Ditta:

- In data 29/10/2013 la Pavimental S.p.A. ha ottenuto parere n. 2313 “Favorevole all’esclusione dalla procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:

1. Realizzare indagini geologiche e idrogeologiche in sito, effettuare il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee a monte e a valle idrogeologica del sito.
2. Assicurare, tramite rilievi fonometrici post operam e, nel caso, predisponendo idonee opere di bonifica acustica, il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali presso i recettori prossimi in particolare quelli a carattere abitativo. Tale documentazione deve essere inviata per le opportune verifiche all’Arta.”

- In data 23/12/2014 la Pavimental S.p.A. ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per il rinnovo dei seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi idrici di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.lgs.152/06;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art.269 del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione in materia di rifiuti di cui all’art.214 e 216 del D.Lgs.152/06,

- In data 15/03/2016 la Pavimental S.p.A. ha comunicato alla Regione Abruzzo e alla Provincia di Chieti, a seguito di un sopralluogo della Forestale, Comando di Ortona, il rilievo topografico dell’intero stabilimento per individuare l’esatta posizione degli ingombri e una nota con precisazione degli aspetti ambientali. Tale nota



definiva la modifica come non sostanziale al parere favorevole a esclusione della procedura di V.I.A. con giudizio del CCR-VIA della Regione Abruzzo n. 2313/2013.

- La Regione Abruzzo in data 10/04/2018, a seguito della nota sopracitata del 15/03/2016, ha comunicato alla ditta di dover presentare apposita istanza di Valutazione Preliminare ai sensi dell'art.6 comma 9.


### 3. Descrizione progetto



Dagli elaborati allegati al parere del 2013 si legge che la ditta opera nel settore delle pavimentazioni e manutenzioni autostradali per conto del Gruppo Autostrade per l'Italia. Nello stabilimento di Ortona la Ditta produce conglomerati bituminosi vergini e componenti riciclati nelle varie tipologie (base, bynder, usura) da destinare alla costruzione delle pavimentazioni stradali, autostradali e aeroportuali.

Dal rilievo topografico richiesto dalla Forestale-Comando di Ortona è emerso che lo stabilimento è individuato in un'area catastale del Comune di Ortona (CH) al foglio di mappa n.39 particella n.254.

Nel lotto posizionato in Zona Industriale trovano collocazione le aree destinate al cumulo dei rifiuti e delle materie prime, l'area di accettazione dei rifiuti e quelle destinate al posizionamento degli impianti tecnologici e dei manufatti.

Il piazzale attivo, pari a 26.000 mq, è sensibilmente minore rispetto ai 31.000 mq indicati nelle planimetrie presentate nell'autorizzazione allo scarico n° 1972 del 31/10/2010.






Pianta allegata al R.I.P. 2015



Il tecnico conclude la relazione tecnica con le testuali parole “la Pavimental ritiene di non aver apportato alcuna modifica sostanziale al progetto presentato e quindi di non aver determinato alcuna ripercussione negativa sull'ambiente. La stessa chiede quindi di confermare il giudizio di esclusione dalla procedura di V.I.A. del CCR-VIA del 29/10/2013.

Infine si precisa che, per tutto quanto non espressamente menzionato nella presente relazione, nulla è cambiato rispetto a quanto già oggetto del giudizio del CCR-VIA n. 2313 del 29/10/2013 e nella domanda di autorizzazione unica ambientale presentata in data 23/12/2014.”

Dalla ricerca di archivio effettuata da questo Servizio risulta che la planimetria dell'insediamento produttivo allegata al procedimento di VA che ha ricevuto il giudizio 2313 del 29/10/2013 (riportata di seguito) è differente rispetto a quelle riportate dal tecnico nella VP e allegate al RIP e all'Autorizzazione allo scarico.



Dal confronto della planimetria sottoposta al comitato con quella allegata al RIP si riscontrano differenze oltre che per la localizzazione delle aree di deposito inerti anche dell'impianto di recupero R5.



#### 4. Ottemperanza alle prescrizioni di cui al giudizio 2313

Con nostra nota del 09/11/2018, prot. 311523, oltre a notiziare la ditta sulle osservazioni pervenute, abbiamo chiesto opportuna documentazione attestante l'ottemperanza alle seguenti prescrizioni riportate nel giudizio n.2313, rilasciato dal CCR-VIA in data 29/10/2013.

- Realizzare indagini geologiche e idrogeologiche in sito, effettuare il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee a monte e a valle idrogeologica del sito.
- Assicurare, tramite rilievi fonometrici post operam e, nel caso, predisponendo idonee opere di bonifica acustica, il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali presso i recettori prossimi in particolare quelli a carattere abitativo. Tale documentazione deve essere inviata per le opportune verifiche all'Arta."

L'azienda per dare evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni ha inviato la documentazione in data 02/04/2019.

Per quanto riguarda la prima prescrizione, ha presentato la Planimetria con ubicazione dei piezometri, i Risultati delle analisi delle acque sotterranee e la copia della Comunicazione ai sensi del titolo V della parte IV del D. Lgs. 152/06 (superamento tetracloroetilene e triclorometano)

In ottemperanza al punto 2, ha inviato una relazione datata 14/3/2014 e il relativo parere del Distretto Provinciale di Pescara, prot. 2012 del 9/4/2014, dall'area tecnica con prescrizioni.

Inoltre ha prodotto una nuova valutazione di impatto acustico datata 1/3/2019 nella quale si legge che lo scopo della relazione è quello di ottemperare alle prescrizioni dell'ARTA sulla valutazione d'impatto acustico e alle prescrizioni del parere VIA n. 2313 del 29.10.2013.

Il tecnico dichiara che non risultano necessari ulteriori interventi di contenimento alla luce dei risultati dell'ultima relazione.

#### Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti