



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila li, **01.04.2020**

Riferimento: *Prot 081682 del 20.03.2020*

Codice pratica: **18/300649**
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Trasmissione via: *PEC/Sistema documentale*
documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii-e norme collegate

Alla Ditta Pavimental S.p.A

PEC pavimental@pec.it

PEC galenoengineering@pec.it

**e p.c. Al DPC025 - Servizio Politica Energetica, Qualità Dell'Aria,
S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio-Ufficio Autorizzazioni
alle Emissioni-AUA PE-CH**

PEO dpc025@regione.abruzzo.it

Al SUAP Chietino Ortonese

PEC suapchietinortonese@legalmail.it

Al Comune di Ortona

**Alla cortese attenzione del Sindaco e dell'Assessore all'Ambiente
Settore Urbanistica – Settore Ambiente**

PEC protocollo@pec.comuneortona.ch.it

All'ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti

PEC dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

Alla ASL 02 Lanciano Vasto Chieti

PEC siesp.ortona@pec.asl2abruzzo.it

prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it

Ai portatori d'interessi:

Sig.ra Alessandra Di Virgilio

Sig. Stefano Cieri

PEO alessandra.divirgilio1@gmail.com

PEC alboretotravel@pec.it

OGGETTO: Verifica Preliminare ai sensi dell'art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Codice Pratica 18/300649

Progetto Verifica preliminare-Stato dei luoghi e riorganizzazione aree deposito
rifiuti

Comune Ortona (CH)

Proponente Pavimental S.p.A.

Richiesta di chiarimenti

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto, sottoposta a Verifica Preliminare ai sensi dell'art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il "Progetto di modifica del layout" relativo all'impianto precedentemente escluso dalla procedura di V.I.A. con Parere di 2313 del 29/10/2013, e per la quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A. ha espresso Parere n. 3058 del 11/06/2019, di rinvio a procedura di VA per le seguenti motivazioni:

"1. È necessario valutare gli eventuali impatti determinati dalle modifiche del layout rispetto all'istanza esaminata con giudizio 2313/13

2. È necessario integrare il documento previsionale di impatto acustico:

- *Effettuando una campagna di misura per la determinazione del rumore di fondo in condizione di attività della centrale turbo gas;*
- *Effettuando la misura di rumore ambientale nelle reali condizioni di utilizzo (scarico inerti dai mezzi di trasporto, frantumazione, movimentazione di cantiere, ecc...)*
- *Effettuando la valutazione dell'impatto in orario notturno;*

In assenza di favorevole Giudizio, si ritiene che non sia possibile svolgere attività in orario notturno (22:00- 06:00)"

si comunica che in data 20/03/2020, è pervenuta la nota, acquisita agli atti regionali con protocollo numero 81682/20, a firma dei portatori d'interessi Sig.ra Alessandra Di Virgilio e Sig. Stefano Cieri, che si allega alla presente.

Per quanto sopra si chiede a codesta Spettabile Ditta di fornire chiarimenti rispetto a quanto segnalato nella suddetta nota **entro gg 15** decorrenti dalla data prevista dal comma 1, dell'art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18:

"Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 [...]"

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti, in considerazione dell'emergenza COVID-19 (Coronavirus) in atto ed in riferimento all'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 e s.m.i., via posta elettronica, a:

dott.ssa Chiara Forcella, chiara.forcella@regione.abruzzo.it;

ing. Erika Galeotti erika.galeotti@regione.abruzzo.it;

Ogni eventuali ulteriore comunicazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC:
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Distinti Saluti

**La Responsabile dell'Ufficio
Valutazioni Ambientali**
Ing. Erika Galeotti
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

**Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali**

ING. DOMENICO LONGHI

REGIONE ABRUZZO

Certificatore ARUBA S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940002297007
Validità 06/06/2002

FIRMATO DIGITALMENTE

Allegato 1) nota protocollo numero 81682/20 del 20.03.2020

cf/EG

Alessandra Di Virgilio
Stefano Cieri
C.da Alboreto, 21
66026 Ortona (CH)
cell. 333 4350599
alessandra.divirgilio1@gmail.com
alboretotravel@pec.it

Alla REGIONE ABRUZZO
DPC025- Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA
Ufficio Autorizzazioni Emissioni- AUA PE-CH
Al Responsabile del procedimento
Dott. Enzo Franco De Vincentiis
Pec: auapescarachieti@pec.regione.abruzzo.it
Email: enzo.devincentiis@regione.abruzzo.it

Alla REGIONE ABRUZZO
DPC002 Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Al Sindaco del Comune di Ortona
Leo Castiglione
Pec: protocollo@pec.comuneortona.ch.it

All'Assessore all'Ambiente
Dott. Vincenzo Polidori

Al Comune di Ortona
Al Settore Urbanistica- Settore Ambiente
protocollo@pec.comuneortona.ch.it

ARTA ABRUZZO
Distretto Provinciale di Chieti
dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI
Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica
siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it
prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it

AL SUAP CHIETINO-
ORTONESE
suapchietinortonese@legalmail.it

-oggetto: segnalazione di possibili irregolarità nell' attività' dello stabilimento Pavimental SpA
sito in contr. Tamarete di Ortona.-

I sottoscritti, in quanto portatori riconosciuti di specifico interesse, poiché' aventi preso parte a procedimenti amministrativi concernenti l'impianto nonché presentato osservazioni (cfr. Osservazioni del 21 novembre 2018, Osservazioni del 12 dicembre 2018, osservazioni del 2 maggio 2019), si permettono di segnalare che, senza alcun preavviso, nei giorni 04 e 05 marzo 2020, lo stabilimento Pavimental di Ortona /Tamarete è rientrato in funzione. Tale riavvio ha avuto luogo in pendenza della conclusione del procedimento AUA regionale, sospeso dalla "riluttanza" dell'impresa a sottoporre l'attività a VIA, ovvero senza attendere la necessaria autorizzazione e le connesse prescrizioni.



Si segnala inoltre che gli impianti sono stati posti in funzione nelle ore notturne, che invece erano state interdette dall'autorizzazione precedente, e che essi non sono mai stati ancora sottoposti alle prescritte "prove in marcia controllata nelle più gravose condizioni di esercizio" né ad alcun altro atto di collaudo che ne possa sostenere l'agibilità.

Nonostante, infine, il notevole tempo in cui lo stabilimento è rimasto fermo, non si sono avuti segni, in questa riaccensione, della messa in funzione di dispositivi per la mitigazione dell'impatto insalubre delle emissioni dei fumi in atmosfera, del contenimento delle polveri liberate, dei disturbi acustici e delle diffusioni odorigene.

In attesa dei connessi atti di vs. competenza, continueremo a vigilare e a segnalarvi, a tutela della ns. salute e di quella ambientale, ogni altra attività della Pavimental che ci appaia anomala o dannosa per il bene pubblico.

Ortona li 18/03/2020

Con ogni osservanza

Di Virgilio Alessandra

Cieri Stefano




Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in partenza	0090838/20	01/04/2020	PEC	<p>Destinatari: ALLA DITTA PAVIMENTAL S.P.A PAVIMENTAL@PEC.IT GALENOENGINEERING@PEC.IT</p> <p>AL DPC025 - SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, S.I.N.A. E RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO-UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI-AUA PE-CH DPC025@REGIONE.ABRUZZO.IT</p> <p>AL SUAP CHIETINO ORTONESE SUAPCHIETINORTONESE@LEGALMAIL.IT</p> <p>AL COMUNE DI ORTONA ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL SINDACO E DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE SETTORE URBANISTICA - SETTORE AMBIENTE PROTOCOLLO@PEC.COMUNEORTONA.CH.IT</p> <p>ALL'ARTA ABRUZZO - DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI DIST.CHIETI@PEC.ARTAABRUZZO.IT</p> <p>ALLA ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI SIESP.ORTONA@PEC.ASL2ABRUZZO.IT PREVENZIONE.CHIETI@PEC.ASL2ABRUZZO.IT</p> <p>AI PORTATORI D'INTERESSI: SIG.RA ALESSANDRA DI VIRGILIO SIG. STEFANO CIERI ALESSANDRA.DIVIRGILIO1@GMAIL.COM ALBRETOTRAVEL@PEC.IT</p>	

Oggetto: VERIFICA PRELIMINARE-STATO DEI LUOGHI E RIORGANIZZAZIONE AREE DEPOSITO RIFIUTI- PAVIMENTAL S.P.A. - RICHIESTA CHIARIMENTI

Impronta: 3518B1B9A4DC7EE8912052E7EDBB780C41E095B7C6BDE1D24FA416D7FB21159F